

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
जनपद-आजमगढ़।


पत्र संख्या : SPMU/NHM/एस0एस0वी0/आजमगढ़/2018-19/8435 दिनांक 13/11/2018

विषय : सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा चिन्हित गैस/समस्याओं के निराकरण के सम्बंध में।  
महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 24 से 26 अक्टूबर, 2018 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किये जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था।

भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु सुझाव सम्बन्धित इकाईयों के प्रभारियों तथा जनपदीय टीम को दिये गये विवरण सलामन है। कृपया भ्रमण दल द्वारा ईगित कमियों को एवं दिये गये सुझावों के सम्बंध में कृत कार्यवाही से शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

भवदीय

  
(पंकज कुमार)  
मिशन निदेशक  
तददिनांक

पत्र संख्या: SPMU/NHM/एस0एस0वी0/आजमगढ़/2018-19/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक प0क0, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल।
3. जिला अधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, आजमगढ़।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मण्डलीय एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, आजमगढ़।

(पराग वी. पांडे)

मण्डलीय नोडल, आजमगढ़-सह-  
महाप्रबन्धक, ई0एस0टी0एस0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
जनपद-आजमगढ़।

पत्र संख्या :SPMU/NHM/एस0एस0वी0/आजमगढ़/2018-19/

दिनांक 13.11.2018

विषय : सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा चिन्हित गैप्स/समस्याओं के निराकरण के सम्बंध में।

महोदय,

अवगत कराना हैं कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 24 से 26 अक्टुबर, 2018 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किये जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था।

भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु सुझाव सम्बंधित इकाईयों के प्रभारियों तथा जनपदीय टीम को दिये गये विवरण संलग्न हैं। कृपया भ्रमण दल द्वारा इंगित कमियों को एवं दिये गये सुझावों के सम्बंध में कृत कार्यवाही से शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

भवदीय

(पंकज कुमार)  
मिशन निदेशक  
तददिनांक

पत्र संख्या: SPMU/NHM/एस0एस0वी0/आजमगढ़/2018-19/ 8435-5

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक प0क0, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल।
3. जिला अधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, आजमगढ़।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मण्डलीय एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, आजमगढ़।

(पराग वी. पांडे)

मण्डलीय नोडल,आजमगढ़-सह-  
महाप्रबन्धक, ई0एम0टी0एस0

## जनपद आजमगढ़ की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण रिपोर्ट

राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0 से दो सदस्यीय भ्रमण टीम मनीष कुमार सोनी, जनपदीय नोडल अधिकारी,एस0एस0वी0/कन्सल्टेंट, परिवार नियोजन एवं अवनीश पाण्डेय, सिविल अनुभाग द्वारा जनपद आजमगढ़ की स्वास्थ्य इकाइयों का तीन दिवसीय सपोर्टिव सुपरविजन भ्रमण दिनांक 24 से 26 अक्टूबर, 2018 को किया गया है। बिन्दुवार आख्या निम्नवत है-

### ➤ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- फूलपुर

अवलोकन बिन्दु	अपेक्षित सुझाव एवं सुधार	कार्यवाही स्तर
<b>मैटरनल हेल्थ</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• लेबर रूम में 7 ट्रे कान्सेप्ट की समुचित व्यवस्था नहीं थी।</li> <li>• लेबर रूम की सफाई समुचित नहीं थी।</li> <li>• हाई-रिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित नहीं की जा रही थीं।</li> <li>• बी.एच.टी. पूरी नहीं भरी जा रही थी।</li> <li>• पार्टोग्राफ नहीं भरा जा रहा था और ना ही तैनात स्टाफ को इसकी जानकारी थी।</li> <li>• लेबर रूम में प्रसव के दौरान प्रयोग में लाने हेतु रखे गये उपकरणों पर जंग लगे थे।</li> <li>• महिला वार्ड में प्रचार प्रसार हेतु सामग्री का समुचित प्रदर्शन नहीं किया गया था।</li> <li>• कलर कोडेड डस्टबीन प्रयोग किये जा रहे थे एवं ब्लिचिंग पाउडर घोल का भी प्रयोग किया जा रहा था।</li> <li>• डिलेवरी का डाटा प्रिन्टेड डिलेवरी रजिस्टर पर नहीं भरा जा रहा था व जिस रजिस्टर पर भरा जा रहा था उसमें मानक के अनुसार सभी कालम नहीं थे।</li> <li>• लेबर रूम के पास सरसों के तेल की शीशी पायी गयी।</li> <li>• लेबर रूम में फुट स्टेप एवं टेबल पर मैट्रेस नहीं पायी गयी।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• भ्रमण दल द्वारा मौके पर ही 7 ट्रे कान्सेप्ट की व्यवस्था व इमरजेन्सी ड्रग ट्रे में मानक अनुसार दवाएं सुनिश्चित करायी गयी।</li> <li>• भ्रमण दल द्वारा मौके पर ही लेबर रूम की साफ-सफाई सुनिश्चित करायी गयी व प्रसव कक्ष में तैनात स्टाफ नर्स को प्रत्येक दिन समुचित सफाई सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया।</li> <li>• तत्काल बी.एच.टी. के सभी कॉलमों को समझा कर उनको पूर्ण रूप से भरने हेतु कहा गया ताकि भविष्य में यदि मरीज को कुछ समस्या होती है तो उसे बी.एच.टी. द्वारा सहायता दी जा सकती है।</li> <li>• लेबर रूम स्टाफ को हाई रिस्क प्रेगनेंसी के विषय में बताया गया और इसके रिपोर्टिंग से क्या लाभ है उसके विषय में बताया गया एवं हाईरिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित एवं उनका अभिलेखीकरण करने हेतु कहा गया।</li> <li>• पार्टोग्राफ भरने की प्रशिक्षण कराई जाये।</li> <li>• महिला वार्ड में प्रचार-प्रसार हेतु सामग्री का समुचित प्रदर्शन कराया जाये।</li> <li>• भ्रमण दल द्वारा मौके पर ही स्टोर से फुट स्टेप एवं मैट्रेस की व्यवस्था करायी गयी।</li> </ul>	अधीक्षक /बी0पी0एम0 व प्रसव कक्ष में तैनात स्टाफ नर्स
<b>चाइल्ड हेल्थ</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• विटामिन-K उपलब्ध नहीं था।</li> <li>• डिलेवरी रजिस्टर में वजन के कालम में अंकित लो-वर्थ बेबी का फालोअप नहीं किया जा रहा है।</li> <li>• लेबर रूम के एन0बीसी0सी0 कार्नर मे अम्बु बैग एवं म्यूकस स्ट्रक्चर/सक्शन मशीन पर काफी धूल जमी हुयी थी।</li> <li>• एन0बी0एस0यू0 कार्नर में दो रेडियेन्ट वार्मर एवं 1 फोटोथेरेपी मशीन लगी थी परन्तु मात्र एक पावर प्वाइन्ट ही था जिससे सभी मशीन एक साथ कार्य नहीं कर सकती थी।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• विटामिन K की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाये।</li> <li>• भ्रमण दल द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे वच्चो का एच.बी0एन0सी0 कार्यक्रम के माध्यम से आशा द्वारा 7 फालोअप कराना सुनिश्चित किया जाये।</li> <li>• भ्रमण दल द्वारा मौके पर ही अम्बु बैग एवं म्यूकस स्ट्रक्चर/सक्शन मशीन पर लगे धूल को साफ कराया गया व बी0पी0एम0 को प्रत्येक दिन समुचित सफाई सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया।</li> <li>• भ्रमण दल द्वारा सभी मशीनों हेतु प्वाइन्ट लगाने हेतु निर्देशित किया गया।</li> </ul>	अधीक्षक /बी0पी0एम0

<p><b>फौमेलो प्लानिंग</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्हेन्स कम्पन्शेसन स्कीम से सम्बन्धित आई०ई०सी० प्रदर्शित नहीं था।</li> <li>• पी.पी.आई.यू.सी.डी. इन्सर्शन रजिस्टर एवं फालोअप रजिस्टर में एम०सी०टी०एस० नम्बर अंकित नहीं किया जा रहा था।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• इन्हेन्स कम्पन्शेसन स्कीम से सम्बन्धित आई०ई०सी० प्रदर्शित कराई जाये।</li> <li>• भ्रमण दल द्वारा अप्रैल 2018 से रजिस्टर पर एम०सी०टी०एस० नम्बर अंकित करने के निर्देश दिये गये।</li> </ul>	<p>जनपदीय नोडल फौमेली प्लानिंग / अधीक्षक व बी०पी०एम०</p>
<p><b>एच०एम०आई०एस०</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• सीवीयर एनीमिया के ट्रीटमेन्ट के कालम में संख्या शून्य दर्शायी गयी थी परन्तु गर्भवती महिलाओं जिनका कि हिमोग्लोबीन 7 से कम है वहा संख्या 33 दर्शायी गयी थी। परन्तु ट्रीटमेन्ट में संख्या शून्य दर्शायी गयी थी।</li> </ul>	<p>डाटा वैलिडेशन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गयी व एच०एम०आई०एस० पोर्टल के सभी सुचकांको पर हैन्ड होल्डिंग की गयी एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करने के निर्देश दिये गये साथ ही साथ इनको सुधारने के निर्देश भी दिये गये।</p>	<p>डाटा वैलिडेशन समिति के सदस्य</p>
<b>अन्य बिंदु</b>		
<p>केन्द्र के प्रवेश द्वार पर पेय जल की व्यवस्था हेतु लगा हुआ वाटर कुलर कार्यरत नहीं था व पानी भी नहीं आ रहा था।</p>	<p>भ्रमण दल द्वारा वाटर कुलर के मरम्मत हेतु निर्देशित किया गया।</p>	<p>अधीक्षक / बी०पी०एम०</p>
<p>लैब के अन्दर पी.ई.पी. किट, ब्लड स्पिल किट, पंचर प्रूफ कन्टेनर उपलब्ध नहीं थे एवं लैब के किसी भी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत बचाव उपकरण धारण नहीं किया गया था।</p>	<p>लैब में तत्काल ही संक्षिप्त रूप में बायो वेस्ट नियमावली एवं इंफेक्शन प्रिवेंशन के विषय में जानकारी प्रदान की गयी तथा लैब हेतु समुचित मात्रा में पी.पी.ई. क्रय किये जाने तथा बायो मेडिकल वेस्ट अधिनियम 2016 का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से आयोजित कराने हेतु सुझाव दिया गया।</p>	<p>अधीक्षक / बी०पी०एम० व लैब कार्मिक</p>
<p>परिसर के अन्दर शिकायत पेटिका लगी थी परन्तु शिकायत निवारण कमेटी का गठन नहीं किया गया।</p>	<p>शिकायत निवारण कमेटी का गठन किया जाये।</p>	<p>अधीक्षक / बी०पी०एम०</p>
<p>चिकित्सालय परिसर में जगह जगह Fire extinguisher लगा हुआ था परन्तु उसमें भरा हुआ लिक्विड एक्सपायर हो गया था।</p>	<p>भ्रमण दल द्वारा Fire extinguisher रिफिल कराने हेतु निर्देश दिये गये।</p>	<p>अधीक्षक / बी०पी०एम०</p>
<p>लेबर रूम एवं ओ०टी० दोनो में आक्सीजन सिलेण्डर रिक्त थे।</p>	<p>भ्रमण दल द्वारा दिये गये फीडबैक के बाद अधीक्षक द्वारा मौके पर ही ऐजेन्सी को आर्डर दिया गया एवं दल के भ्रमण समाप्त होने के पूर्व ही सिलेण्डर आपूर्ति हो गयी।</p>	<p>—</p>
<p>ओ०टी कक्ष के पास रूम में कबाड हो चुके गद्दे एवं तकिये रखे हुये थे।</p>	<p>भ्रमण दल द्वारा तत्काल ही उसे वहा से हटवा कर कबाड रूम में रखवाया गया।</p>	<p>—</p>
<p>ओ०टी० के व्यालर मशीन के प्रेशर को रोकने हेतु चप्पल का प्रयोग किया जा रहा था।</p>	<p>भ्रमण दल द्वारा तत्काल ही उसे ठीक कराने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>अधीक्षक / बी०पी०एम०</p>
<p>नोट- भ्रमण के दौरान केन्द्र पर चल रही आशाओं की माड्यूल 6-7 के प्रशिक्षण में दल द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं सक्षिप्त रूप से परिवार नियोजन एवं मातृत्व स्वास्थ्य पर चर्चा की गयी।</p>		

➤ **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - मिर्जापुर**

अवलोकन बिन्दु	अपेक्षित सुझाव एवं सुधार	कार्यवाही स्तर
<p><b>मैटरनल हेल्थ</b></p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• पार्टोग्राफ नहीं भरा जा रहा था और ना ही तैनात स्टाफ को इसकी जानकारी थी।</li> <li>• मरीजों के केस सीट / बी.एच.टी. समुचित नहीं भरे जा</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पार्टोग्राफ भरने का प्रशिक्षण कराया जाये।</li> <li>• केस सीट / बी.एच.टी. समुचित नहीं भरे जाये।</li> </ul>	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी / बी०सी०पी०एम०</p>

<p>रहे थे।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● प्रसार हेतु सामाग्री का समुचित प्रदर्शन नहीं किया गया था।</li> <li>● लेबर रूम में मौजूद डिलेवरी टेबल पर जंग लगी हुयी थी।</li> <li>● कलर कोडेड डस्टबीन व ब्लीचिंग पाउडर घोल का प्रयोग नहीं किया जा रहा था।</li> <li>● लेबर रूम में एलबो टैप एवं digital घडी नहीं थी।</li> <li>● लेबर रूम में प्रोटोकॉल का समुचित प्रदर्शन नहीं था।</li> <li>● डिलेवरी रजिस्टर में आकड़ों की इन्ट्री सही से नहीं हो रही थी, तथा प्रत्येक पृष्ठ पर कालम के हेडिंग भी नहीं थे जिससे आकड़ें अलग-अलग पृष्ठ पर अलग-अलग कॉलम में भरे जा रहे थे।</li> <li>● जे0एस0एस0के0 के तहत लाभार्थियों को भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● महिला वाड में प्रचार प्रसार हेतु सामग्री का समुचित प्रदर्शन कराया जाये।</li> <li>● डिलेवरी टेबल की तत्काल पेंटिंग व मरम्मत कराया जाये</li> <li>● बी.एच.टी. के सभी कॉलमों को समझा कर उनको पूर्ण रूप से भरने हेतु कहा गया ताकि भविष्य में मरीज में कुछ समस्या होती है तो उसके बी.एच.टी. से सहायता प्राप्त की जा सकती है।</li> <li>● भ्रमण दल द्वारा मौके पर कलर कोडेड डस्टबीन व ब्लीचिंग पाउडर घोल की उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी।</li> <li>● भ्रमण दल द्वारा मौके पर उपस्थित स्टाफ नर्स को इसकी जानकारी दी गयी एवं आगें से सही कालम बनाने एवं भरने हेतु निर्देशित किया गया।</li> </ul>	<p>व प्रसव कक्ष में तैनात स्टाफ नर्स</p>
--	---	--

<p><b>चाइल्ड हेल्थ</b></p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● विटामिन-K उपलब्ध नहीं था।</li> <li>● लेबर रूम के एन0बी0सी0सी0 कार्नर का रेडियेन्ट वार्मर कार्य कर रहा था।</li> <li>● कोल्ड चेन रूम में वैक्सिन का रख रखाव समुचित ढंग से था एवं लॉग बुक भी भरी जा रही थी।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● विटामिन K की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाये।</li> <li>● भ्रमण दल द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे वच्चो का एच.बी0एन0सी0 कार्यक्रम के माध्यम से आशा द्वारा 7 फालोअप कराना सुनिश्चित किया जाये।</li> </ul>	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी / बी0सी0पी0एम0 व एच0ई0ओ0</p>

<p><b>फैमिली प्लानिंग</b></p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● कन्डोम बॉक्स लगे थे।</li> <li>● मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्हेन्स कम्पन्शेसन स्कीम से सम्बन्धित आई0ई0सी0 प्रदर्शित नहीं था।</li> <li>● सास-बहु सम्मेलन नहीं सम्पादित की जा रही है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● इन्हेन्स कम्पन्शेसन स्कीम से सम्बन्धित आई0ई0सी0 प्रदर्शित कराया जाये।</li> <li>● सास-बहु सम्मेलन सम्पादित करायी जाये।</li> </ul>	<p>जनपदीय नोडल फैमिली प्लानिंग / प्रभारी चिकित्साधिकारी व बी0सी0पी0एम0</p>

<p><b>अन्य बिंदु</b></p>		
<p>चिकित्सालय परिसर में जगह जगह Fire extinguisher लगा हुआ था परन्तु उसमें भरा हुआ लिक्विड एक्सपायर हो गया था।</p>	<p>भ्रमण दल द्वारा Fire extinguisher रिफिल कराने हेतु निर्देश दिये गये।</p>	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी / बी0सी0पी0एम0</p>
<p>लैब में कलरकोडेड डस्टबिन नहीं था।</p>	<p>भ्रमण दल द्वारा प्रभारी चिकित्साधिकारी को कलरकोडेड डस्टबिन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।</p>	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी / बी0सी0पी0एम0</p>
<p>ओ0टी0 एवं लैब के नल में एलबो टैप नहीं लगा था।</p>	<p>सभी नलों में एलबो टैप लगायी जाये।</p>	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी / बी0सी0पी0एम0</p>
<p>परिसर के अन्दर शिकायत पेटिका नहीं लगा था।</p>	<p>आर0के0एस0 फण्ड से शिकायत पेटिका लगवाने का सुझाव दिया गया।</p>	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी / बी0सी0पी0एम0</p>

➤ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- मुबारकपुर

अवलोकन बिन्दु	अपेक्षित सुझाव एवं सुधार	कार्यवाही स्तर
<b>मैटरनल हेल्थ</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>मरीजों के केस सीट समुचित नहीं भरे जा रहे थे।</li> <li>कलर कोडेड डस्टबीन व ब्लीचिंग पाउडर सलुसन का प्रयोग प्रयोग किया जा रहा था।</li> <li>पार्टोग्राफ नहीं भरा जा रहा था</li> <li>लेबर रूम में प्रोटोकॉल का समुचित प्रदर्शन था।</li> <li>महिला वार्ड में डाइट चार्ट प्रदर्शित नहीं था।</li> <li>लेबर रूम में रखा फुट स्टेप पर जंग लगी थी।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>केस सीट के सभी कॉलमों को समझा कर उनको पूर्ण रूप से भरने हेतु कहा गया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षा की गई कि अपने राउन्ड के दौरान केस सीट का अनुश्रवण अवश्य कर लें।</li> <li>महिला वार्ड में प्रचार प्रसार हेतु सामग्री का समुचित प्रदर्शन कराये जाये।</li> <li>महिला वार्ड में डाइट चार्ट प्रदर्शित कराया जाये।</li> <li>अधीक्षक से अपेक्षा की गयी कि वे इसे तत्काल पेन्ट करवा लें।</li> </ul>	अधीक्षक / प्रसव कक्ष में तैनात स्टाफ नर्स
<b>चाइल्ड हेल्थ</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>डिलेवरी रजिस्टर में वजन के कालम में अंकित लो-वर्थ बेबी का फालोअप नहीं किया जा रहा है।</li> <li>सक्शन मशीन नहीं थी।</li> <li>प्रसव कक्ष में एन0बी0सी0सी0 कार्नर का रेडियेन्ट वार्मर कार्य कर रहा था।</li> <li>समस्त वैक्सीन उपलब्ध थे।</li> <li>कोल्ड चेन रूम में वैक्सिन का रख रखाव समुचित ढंग से था एवं लॉग बुक भी भरी जा रही थी।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>भ्रमण दल द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे वच्चो का एच.बी0एन0सी0 कार्यक्रम के माध्यम से आशा द्वारा 7 फालोअप कराना सुनिश्चित किया जाये।</li> <li>सक्शन मशीन स्टोर से निकलवाकर लगावाया गया।</li> </ul>	अधीक्षक
<b>फैमिली प्लानिंग</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>कन्डोम बॉक्स नहीं लगे थे।</li> <li>मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्हेन्स कम्पन्शंसन स्कीम से सम्बन्धित आई0ई0सी0 प्रदर्शित नहीं था।</li> <li>पी0पी0आई0यू0सी0डी0 रजिस्टर अद्यतन नहीं था।</li> <li>महिला वार्ड में फैमिली प्लानिंग का प्रचार-प्रसार प्रदर्शित नहीं था।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>अधीक्षक द्वारा आश्वासन दिया गया कि 05 तक अक्टूबर कन्डोम बॉक्स लगा दिया जायेगा।</li> <li>इन्हेन्स कम्पन्शंसन स्कीम से सम्बन्धित आई0ई0सी0 प्रदर्शित करायी जाये।</li> <li>प्रचार-प्रसार समुचित प्रदर्शित किया जाये।</li> </ul>	अधीक्षक

➤ नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- मुबारकपुर

- केन्द्र में ओ0पी0डी0 लोड औसतन 40 प्रतिदिन है।
- केन्द्र पर दो स्टाफ नर्स, 7 ए0एन0एम0, 1 लैब टेक्निशियन तथा 1 फार्मासिस्ट की तैनाती की गयी है।
- पूर्ण कालिक एवं अंशकालिक चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हो पायी है।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुबारकपुर के डा0 अबुल कलाम को अस्थायी रूप से इस स्वास्थ्य केन्द्र पर अटैच किया गया है।
- आर0के0एस0 का गठन हो गया है।
- कुल 16 शहरी आशाओं में से 12 कार्यरत है।
- कुल 12 महिला आरोग्य समिति का गठन हो गया है।
- आशा किट का क्य किया जा चुका है।
- केन्द्र में रखे अलमीरा का दरवाजा टूटकर लटका था।
- केन्द्र में शिशु एवं वयस्क के वजन मापने हेतु मशीन सही कार्य नहीं कर रही थी।
- रेफ्रिजरेटर कार्य नहीं कर रहा था।

- ❖ उक्त के सम्बन्ध में भ्रमण दल द्वारा एन०यू०एच०एम० इकाई के जिला समन्वयक एन०यू०एच०एम० नोडल/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी को गुणवत्ता एवं अपेक्षित सुधार के आशय से अवगत कराया गया।

नोट— नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुबारकपुर के बीच की दुरी लगभग 500 मीटर थी जिससे नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का ओपीडी लोड प्रभावित हो रहा था। भ्रमण दल के साथ उपस्थित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला समन्वयक एन०यू०एच०एम० को यह सुझाव दिया गया कि नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अन्यत्र कहीं अन्य स्थल पर स्थानान्तरित किया जाये जिससे जनमानस को अधिक से अधिक लाभ मिल सकें।

- ✓ (कृत कार्यवाही— सम्बन्धित समस्त इकाई चिकित्सक एवं कर्मी/जिला समन्वयक एन०यू०एच०एम०/नोडल एन०यू०एच०एम०/सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एवं सूचनार्थ सम्बन्धित अनुभाग एस०पी०एम०यू०)

### ➤ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र —ठेकमा

विगत माह किये गये भ्रमण के उपरान्त भ्रमण दल द्वारा पुनः फालोअप भ्रमण किया गया। जिसमें पाया गया कि चिकित्सालय के पूर्व की स्थिति में आशातित सुधार हुआ है, यथा— साफ सफाई, ओपीडी कक्ष, लैब कक्ष, प्रसव कक्ष, दवा भण्डारण कक्ष, दवा वितरण कक्ष, Essential Drug & Equipment। परन्तु अभी सुधार की काफी गुन्जाइस है। इस पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा० रमेश कुमार सोनकर ने आश्वासन दिया कि अगले 1 माह में अन्य कार्य भी पूर्ण करा लिये जायेंगे।

भ्रमण के उपरान्त जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर०सी०एच० एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के साथ बैठक किया गया व भ्रमण में पायी गयी कमियों से अवगत कराया गया साथ ही साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठेकमा में हुयी प्रगति को साझा किया गया। इसी कम में मुख्य चिकित्साधिकारी को अवगत कराया गया कि चिकित्सालय मिर्जापुर के प्रभारी दो चिकित्सालयों के प्रभारी होने के कारण दोनों ही केन्द्रों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इस पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनको एक केन्द्र से हटाने पर विचार किया जा रहा है। भ्रमण दल विगत माह के भ्रमण रिपोर्ट के ए०टी०आर० के न प्राप्त होने से अवगत कराया गया जिस पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर०सी०एच० द्वारा आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही ए०टी०आर० उपलब्ध करा दी जायेगी।

पत्रांक—SPMU / NHM एस०एस०वी० / आजमगढ़ / 2018-19 /

तददिनांक—

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के साथ सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध हेतु।

1. समस्त सम्बन्धित एस०पी०एम०यू०, अनुभाग।
2. अपर निदेशक, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ को इस आशय से कि उक्त बिन्दुओं में जनपद आजमगढ़ में अपेक्षित सुधार एवं प्रतिमाह राज्य स्तर से गठित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण दल के साथ एन०एच०एम० में संविदा पर कार्यरत विभिन्न-विभिन्न कार्यक्रमों के मण्डल स्तरीय सलाहकार/समन्वयकों/प्रबन्धक को पर्यवेक्षण भ्रमण में कार्यक्रम की गुणवत्ता हेतु शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करायेगे।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, आजमगढ़।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति/समस्त उप/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़।
5. समस्त ब्लाक प्रभारी/अधीक्षक, आजमगढ़।
6. समस्त एन०एच०एम० जनपद स्तरीय प्रबन्धक/सलाहकार/समन्वयक आदि आजमगढ़।
7. समस्त एच०ई०ओ०/ए०आर०ओ०/बी०पी०एम०यू० तथा सम्बन्धित पैरामेडिकल स्टाफ आजमगढ़।

Ajayish Pandey

(अवनीश पाण्डेय)  
(सिविल अनुभाग)

8/06/18

(मनीष कुमार सोनी)  
(कन्सल्टेंट, परिवार नियोजन)