

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल काम्प्लैक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लाखनऊ।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति,
जनपद बस्ती।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद- बस्ती।

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2018-19/7583-2 दिनांक 15/10/2018

विषय- राज्य स्तरीय दल द्वारा 03-06 अक्टूबर 2018 में किये गये पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

आप अवगत है कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 3-6 अक्टूबर 2018 के मध्यम जनपद बस्ती में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किये जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था।

भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने हेतु सुझाव सम्बन्धित इकाईयों के प्रभारियों तथा जनपदीय टीम को दिये गये। कृपया भ्रमण दल द्वारा इंगित कमियों एवं दिये गये सुझावों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(निखिल चन्द्र शुक्ला)
अपर मिशन निदेशक
दिनांक /10/2018

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2018-19

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती, उत्तर प्रदेश।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती मण्डल।
3. समस्त महाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० उ०प्र०।
4. मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, बस्ती मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, बस्ती को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० मनोज कुमार शुक्ल)
महाप्रबन्धक, स्वास्थ्य
मण्डलीय नोडल अधिकारी

जनपद स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण

जनपद : बस्ती,

दिनांक :03-06 अक्टूबर 2018

1. श्री अरविन्द उपाध्याय, तकनीकी परामर्शदाता, प0क0।
2. श्री राजीव कुमार दूबे-कार्यक्रम समन्वयक, बाल स्वास्थ्य।
1. स्वास्थ्य उपकेन्द्र-छावनी, विक्रमजोत, बस्ती।

कम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई।	बायो वेस्ट हेतु एक पिट उपकेन्द्र के पीछे नया तैयार किया जाये।	ए0एन0एम0
2	प्रिण्टेड ए0एन0सी0 रजिस्टर, प्रसव रजिस्टर, परिवार नियोजन रजिस्टर चिकित्सालय में नहीं पाये गये।	जनपद स्तर से रजिस्टर प्राप्त करने हेतु बी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया।	बी0पी0एम0
3	आई0यू0सी0डी0 380 ए उपलब्ध नहीं था।	जनपद स्तर से बी0पी0एम0 को प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।	
4	प्रसव कक्ष में मानकानुसार ट्रे, कैलीस पैड, डिजीटल वॉच आदि उपलब्ध नहीं थे। उपकेन्द्र पर मात्र 2 प्रसव इस वर्ष हुए हैं। उपकेन्द्र की हालत देखने में प्रतीत हुआ कि उपकेन्द्र पर प्रसव नहीं होते हैं।	प्रसव कक्ष हेतु कैलीस पैड, ट्रेज, डिजीटल वॉच कय करने हेतु निर्देशित किया गया। उपकेन्द्र की मरम्मत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उपकेन्द्र पर हुए प्रसवों का सत्यापन किया जाना आवश्यक है।	चिकित्सा अधीक्षक
5	एम0सी0टी0एस0 /आर0सी0एच0 रजिस्टर पर ऑकडे अंकित नहीं किया जा रहा है।	आर0सी0एच0 रजिस्टर पर ऑकडे अंकित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	ए0एन0एम0

2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छावनी, विक्रमजोत बस्ती।

कम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	चिकित्सालय के भीतर प्रसव कक्ष में दीवारों एवं छत में सीपेज है फर्स टूटा हुआ था। पी0एन0सी0 कक्ष में भी उक्त स्थिति पायी गयी मेडिकल आफिसर द्वारा अवगत कराया गया कि आर0के0एस0 के अन्तर्गत कोई भी धनराशि विगत वर्षों से सी0एच0सी0 द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी	प्रभारी चिकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया कि सम्बन्धित इकाई पर समस्त गतिविधियों का सम्पादन वित्तीय नियमानुसार कराना सुनिश्चित करें।	एम0ओ0आई0सी0 विक्रमजोत
3	चिकित्सालय परिसर की बाउन्ड्री वाल न होने के कारण परिसर में रह रहे डाक्टर एवं स्टाफ की सुरक्षा नहीं हो पा रही है।	विभागीय अभियन्ता से आकलन कराके स्टेट बजट से बनवाया जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से पत्र राज्य कार्यालय को भेजा जाए।	मुख्य चिकित्साधिकारी
4	डिजीटल वाच उपलब्ध नहीं थी।	वाच खरीदकर लगवाने हेतु सुझाव दिया गया।	मेडिकल आफिसर
5	प्रसव हेतु मात्र 01 टेबल उपलब्ध थी उस पर मैकनतोस उपलब्ध नहीं थे।	सुझाव दिया गया कि मैकनतोस उपलब्ध करादे।	
6	एन0बी0सी0सी0 के लिए बल्ब होल्डर लगा हुआ था।	सुझाव दिया गया कि तुरन्त बल्ब होल्डर को तुरन्त हटा दिया जाय।	
7	प्रसव के पास बना शौचालय का सीवेज बहुत छोटा होने के कारण	मेडिकल आफिसर द्वारा अवगत कराया गया कि आर0के0एस0 के अन्तर्गत	एम0ओ0आई0सी0 विक्रमजोत

A.

	बार-बार चोक हो जाता है। मेडिकल आफिसर द्वारा अवगत कराया गया कि आर0के0एस0 के अन्तर्गत कोई भी धनराशि विगत वर्षों से सी0एच0सी0 द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी	कोई भी धनराशि विगत वर्षों से सी0एच0सी0 द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी	
8	संकमण से बचाव के प्रोटोकॉल्स फॉलो स्टाफ द्वारा नहीं किया जा रहा है। सीरिज एवं रैपर एक ही डस्टबिन में डाली जा रही है।	स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0 को संक्रमण से बचाव के प्रोटोकॉल्स क जानकारी दी गई। कलर कोडेड बिस का प्रयोग किये जाने के निर्देश दिये गये।	स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0
9	पी0एन0सी0 वार्ड में गन्दी चादरें बिछी हुई थी।	स्टाफ नर्स से अलमारी खुलवाकर साफ चादरे उपलब्ध कराई गई थी।	
10	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छावनी में अगस्त माह में माह 04 प्रसव कराये गये थे।	मात्र 01 स्टाफ नर्स तैनात होने के कारण प्रसव सम्पन्न नहीं कराया जा रहा है।	एम0ओ0आई0सी0 विक्रमजोत
11	परिवार नियोजन में गर्भ निरोधक सामाग्री यथा आई0यू0सी0डी0 कन्डोम ओ0सी0 पिल्स आदि उपलब्ध नहीं था।	सी0एच0सी0 से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें	फार्मासिस्ट

3. वी0एच0एन0डी0 सत्र, छावनी, बस्ती

कम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	एच0आर0पी0 रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।		
2	गर्भ निरोधक सामाग्री वितरण रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।		
3	आशा एवं ए0एन0एम0 को एम0पी0वी0 की कोई जानकारी नहीं थी।	आशा एवं ए0एन0एम0 की मासिक बैठक में एम0पी0वी0 एवं ओ0आर0एस0 एव0 जिक बनाने की विधि के विषय एवं अन्य कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी जाय।	बी0सी0पी0एम0
4	एम0सी0एच0 कार्ड पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा था।		
5	ओ0आर0एस0 एव0 जिक बनाने की विधि आशा एवं आगंनबाडी को नहीं थी।		
6	आशाओं को मदवार कार्यक्रम की दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की जानकारी नहीं थी।		
7	वी0एच0एन0डी0 सत्र का पोस्टर उपलब्ध नहीं था।	प्रत्येक वी0एच0एन0डी0 सत्र में पोस्टर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	

4. स्वास्थ्य उपकेन्द्र-दुहवा मिश्र ब्लाक हरैया बस्ती।

कम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	एच0आर0पी0 रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।	आशा एवं ए0एन0एम0 की मासिक बैठक में एम0पी0वी0 एवं ओ0आर0एस0 एव0 जिक बनाने की विधि के विषय एवं अन्य कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी जाय।	बी0सी0पी0एम0
2	गर्भ निरोधक सामाग्री वितरण रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।	गर्भ निरोधक सामाग्री वितरण रजिस्टर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया	

4.

		गया	
3	आशा एवं ए0एन0एम0 को एम0पी0वी0 की कोई जानकारी नहीं थी।	मासिक बैठक में सभी आशा एवं ए0एन0एम0 को एम0पी0वी0 एवं अन्य योजनाओं के विषय में जानकारी देना सुनिश्चित करें।	
4	एम0सी0एच0 कार्ड पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा था।	एम0सी0एच0 कार्ड पूर्ण रूप से भरा जायें	
5	MUAC Tape उपलब्ध नहीं था।	MUAC Tape उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	
6	बैनर पोस्टर भी उपलब्ध नहीं था।	सत्र हेतु बैनर पोस्टर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	
7	वी0एच0एन0डी0 सत्र का पोस्टर उपलब्ध नहीं था।	प्रत्येक वी0एच0एन0डी0 सत्र में पोस्टर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	

5. आर0बी0एस0के0 टीम – ब्लाक विक्रमजोत एवं साऊघाट बस्ती।

क्रम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	इंग्लिश मीडियम प्राथमिक स्कूल बस्थनवा में टीम द्वारा माइक्रों प्लान के अनुसार कार्य किया जा रहा था टीम के पास निम्न सामग्रियाँ ट्रायल बाक्स फार आई चेकअप, हार्ट चार्ट ,वी0पी0 उपकरण अनुपलब्ध/अक्रियाशील पायी गयी।	निर्देशित किया गया कि टीम को समस्त सामग्रियाँ उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	एम0ओ0आई0सी0
2	वर्ष 2018-19 में टीम को कोई मेडिसिन उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।	अनुरोध किया गया कि रेगुलर बजट से मेडिसिन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें	
3	आर0बी0एस0के0 टीम साऊघाट की एक टीम के पास गाडी उपलब्ध न होने के कारण टीम फील्ड में नहीं जा रही थी।	अनुरोध किया गया कि गाडी का भुगतान जितने दिन वाहन चले उसी अनुसार ही भुगतान किया जाय।	

6. नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र-बरदहिया, एवं नरहरिया बस्ती।

क्रम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	बरदहिया नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र में मात्र ओ0पी0डी0 किया जा रहा था।	प्रसव कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।	नोडल आफिसर/ मण्डलीय कन्सल्टेण्ट, शहरी स्वास्थ्य मिशन/ नगरीय स्वास्थ्य समन्वयक
2	01 मेडिकल आफिसर, 01 स्टाफ नर्स उपलब्ध होने के वावजूद भी प्रसव नहीं कराये जा रहे हैं।	सुझाव किया गया कि मेडिकल आफिसर एवं स्टाफ नर्स को 07 दिनों के लिए जिला महिला चिकित्सालय के प्रसव कक्ष में प्रशिक्षण हेतु अटैच कर दिया जाय जिससे प्रसव कराने में दक्ष हो सके।	
3	प्रोटोटाइप पोस्टर लगे हुए नहीं थे।	सभी प्रोटोटाइप पोस्टर 02 दिनों में लगवाये।	
4	डिलीवरी रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।	रजिस्टर उपलब्ध कराये	
5	01 मेडिकल आफिसर की अन्तरा की प्रशिक्षण की आवश्यकता है।	मेडिकल आफिसर का प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।	
6	अर्बन इकाईवार ए0एन0एम0 का क्षेत्र	अर्बन इकाईवार ए0एन0एम0 का क्षेत्र	

Ar.

	एवं कार्य का आवंटन करने की आवश्यकता है।	एवं कार्य का आवंटन कराना सुनिश्चित करें।	
7	नरहरिया नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की हो रहे कार्य के सापेक्ष जगह छोटी है।	भवन को किसी दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने हेतु निर्देशित किया गया।	
8	वहाँ पदस्थ स्टाँफ नर्सों को SBA प्रशिक्षण की आवश्यकता है।	शीघ्र ही प्रशिक्षण सम्पन्न कराकर अवगत करायें।	
9	प्रसव से सम्बन्धित दवायें जैसे आक्सीटोसीन, विटामिन के आदि उपलब्ध नहीं है।	सी0एम0एस0डी0 स्टोर से सम्पर्क कर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें।	
10	उक्त दोनो ही नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर अन्तरा एवं छाया की उपलब्धता की वालपेन्टिंग नहीं है। प्रसव कक्ष में प्रोटोटाइप उपलब्ध नहीं है।	शीघ्रतिशीघ्र वालपेन्टिंग एवं प्रोटोटाइप उपलब्ध कराकर उसकी फोटो व्हाटसएप के माध्यम से सूचित करें।	

7. जिला महिला चिकित्सलय, बस्ती।

कम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	साफ-सफाई की अच्छी व्यवस्था नहीं थी।	चतुर्थ श्रेणी व स्वीपर को रोटेशन वाईज ड्यूटी लगाकर सफाई व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
2	जननी सुरक्षा योजना (631) अन्तरा (156) पी.पी.आई.यू.सी.डी. (121) नसबन्दी(85) केसों का भुगतान आज दिनांक 05.10.2018 तक लम्बित है।	सम्बन्धित लेखा का कार्य देख रहे कर्मियों को समस्त भुगतान करने हेतु आदेशित करें, एवं माह अक्टूबर के एफ0एम0आर0 में उक्त व्यय की बुकिंग सुनिश्चित करें।	सम्बन्धित लेखा लिपिक
3	एच0आई0वी0 केसों का फालोअप में आने वाले लाभार्थियों का 100/ की दर से भुगतान लम्बित है।	सम्बन्धित लेखा का कार्य देख रहे कर्मियों को समस्त भुगतान करने हेतु आदेशित करें, एवं माह अक्टूबर के एफ0एम0आर0 में उक्त व्यय की बुकिंग सुनिश्चित करें।	सम्बन्धित लेखा लिपिक
4	अन्तरा एवं छाया की उपलब्धता पर वाल-पेन्टिंग नहीं करायी गई है।	वाल-पेन्टिंग का कार्य पूर्ण कराने का कष्ट करें।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

8. एस0एन0सी0यू0, जिला महिला चिकित्सलय, बस्ती।

कम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	3 बाल रोग विशेषज्ञ के सापेक्ष बिडिंग के माध्यम से एक बाल रोग विशेषज्ञ तैनात है।	2 बाल रोग विशेषज्ञ के नियुक्ति की आवश्यकता है।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
2	6 स्टाँफ नर्स के पद रिक्त है।	नियुक्ति की आवश्यकता है।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
3	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि वेंटीलेटर के संचालन हेतु स्टाँफ की आवश्यकता है।	कार्यवाही राज्य स्तर से की जानी है।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

4	एस0एन0सी0यू0/के0एम0सी0 के लिये नियुक्त 4 स्टाफ नर्स को रोटेशन के आधार पर कार्य लिया जाये।	स्टाफ नर्सों को रोटेशन के आधार पर दोनो स्थानों पर कार्य लिया जाये।	
5	एस0एन0सी0यू0/के0एम0सी0 में कार्यरत संविदा स्टाफ का मानदेय का भुगतान विगत दो माह से नहीं किया जा रहा है।	संविदा स्टाफ के वेतन का भुगतान किया जाये।	
6	आउटसोर्स के माध्यम से एस0एन0सी0यू0 में तैनात सपोर्ट स्टाफ को रुपये 8300 प्रतिमाह की दर से वर्ष 2018-19 में भुगतान किया जाये।	सपोर्ट स्टाफ का उक्त दर पर भुगतान किया जाये।	
7	बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा अवगत कराया गया कि के0एम0सी0 वार्ड हेतु एक एल0सी0डी0 टेलीविजन लगा दिया जाये, जिससे महिलाओं को स्तनपान से सम्बन्धित जानकारी दी जा सके।	आर0के0एस0 बजट से उक्त कार्य किया जाये।	
8	संविदा पर कार्यरत स्टाफ नर्सों का विगत वर्ष 2017-18 का वेतन वृद्धि एवं लायल्टी बॉनस का भुगतान लम्बित है।	संविदा पर कार्यरत स्टाफ नर्सों का विगत वर्ष 2017-18 का वेतन वृद्धि एवं लायल्टी बॉनस का भुगतान एक सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करें।	सम्बन्धित लिपिक

9. पोषण पुनर्वास केन्द्र, जिला महिला चिकित्सलय, बस्ती।

कम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती मानकानुसार बच्चों को भर्ती नहीं किया जा रहा है।	आशाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों से चिन्हित कर मानकानुसार बच्चों को भर्ती किया जाये।	चिकित्सा अधिकारी, पोषण पुनर्वास केन्द्र।
2	अप्रैल 2018 से सितम्बर 2018 तक लाभार्थियों एवं आशा एवं ऑगनबाड़ी का भुगतान लम्बित है।	लम्बित भुगतानों हेतु सम्बन्धित लिपिक को सूची पूर्ण कर एक सप्ताह के भीतर भुगतान करने हेतु आदेशित करें।	सम्बन्धित लिपिक
3	पोषण पुनर्वास केन्द्र के रसोईघर से ही माताओं को भी भोजन दिया जा रहा है, जिससे इकाई से बच्चों को दी जाने वाली डाईट न बनकर भोजन बन रहा है, जिससे इकाई का क्योर रेट अच्छा नहीं है।	अस्पताल के मुख्य रसोई से माताओं का भोजन बनवाया जाये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
4	संविदा पर कार्यरत स्टाफ का विगत वर्ष 2017-18 का वेतन वृद्धि का भुगतान लम्बित है।	संविदा पर कार्यरत स्टाफ का विगत वर्ष 2017-18 का वेतन वृद्धि का भुगतान एक सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करें।	सम्बन्धित लिपिक
5	पोषण पुनर्वास केन्द्र पर बुक कीपिंग (रजिस्टर मेन्टीनेन्स, स्टॉक इण्ट्री आदि।)	सम्बन्धित कर्मियों को निर्देशित करें, कि बुक कीपिंग (रजिस्टर मेन्टीनेन्स, स्टॉक इण्ट्री आदि का कार्य व्यवस्थित रूप से करने हेतु निर्देशित करें।	फीडिंग डोमेस्टेटर एवं स्टाफ नर्स।

Ar.

10. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, साँउघाट, बस्ती।

क्रम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	चिकित्सालय में डेण्टल चेयर उपलब्ध है, परन्तु डेण्टिस्ट के स्थान पर डेण्टल हाईजिनिस्ट की पदस्थापना होने के कारण डेण्टल से सम्बन्धित सारी सुविधायें नहीं दी जा रही है।	उक्त प्रकरण को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संज्ञान में लाये, एवं आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करें।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
2	चिकित्सालय में एक्सरे टेक्नीशियन एवं डार्क रूम सहायक के नियमित पदस्थापना है, परन्तु बड़े खेद का विषय है, कि वहाँ एक्सरे मशीन की उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण पद का सदुपयोग नहीं हो रहा है, एवं शासन द्वारा दिये जा रहे पारिश्रमिक का सदुपयोग नहीं हो रहा है।	उक्त प्रकरण को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संज्ञान में लाये, एवं आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करें।	
3	प्रसव के सापेक्ष पीपीआईयूसीडी इन्सर्जन रेट बहुत की कम है। सितम्बर माह में 115 प्रसव के सापेक्ष मात्र 09 पीपीआईयूसीडी इन्सर्जन है, जबकि 03 स्टाफ नर्स पीपीआईयूसीडी हेतु प्रशिक्षित है। आई.यूसीडी की सेवा भी संतोषजनक नहीं है। अन्तरा इन्जेक्टेबल प्रशिक्षण दिया जा चुका है, परन्तु अभी तक सेवा प्रारम्भ नहीं हुई है।	उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।	
5	आशा एवं फ्री सप्लाई गर्भ निरोधक सामग्री यथा कण्डोम, माला एन एवं ईपीएस पिल्स उपलब्ध नहीं है।	उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।	
7	चिकित्सालय में नियमित सफाई कर्मी की तैनाती न होने के कारण परिसर की सफाई अत्यधिक खराब पाई गई। ईडीएल का डिस्ट्रे नहीं पाया गया।	नियमित सफाई कर्मी की तैनाती हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी से अनुरोध किया गया। चिकित्सालय परिसर में सफाई एजेंसी के कर्मियों से कराना सुनिश्चित करें। ई.डी.एल का डिस्ट्रे ठीक से कराया जाये।	
8	गर्भनिरोधक सामग्री के रिकार्ड हेतु अधिकारी/कर्मी नामित नहीं है। आईयूसीडी फॉलोअप कार्ड नहीं था।	चिकित्सा अधीक्षक को कर्मी नामित करने हेतु निर्देशित किया गया।	

मुख्य विन्दु- 1. जनपदों में एएसके के अन्तर्गत प्रसूता को मात्र सुबह का नाश्ता ही मात्र दिया जा रहा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि एनआरएलएम के अन्तर्गत संचालित एएसके में माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया।

2. बहुत ही खेद का विषय है कि जनपद में 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से मात्र हरैया में ही एक्स रे की सुविधा उपलब्ध है किन्तु बाकी 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डार्क रूम सहायक/एक्स रे टेक्नीशियन की पद स्थापना है। परन्तु उनके द्वारा पर्ची काटने एवं अन्य कार्य किया जा रहा है।

५.