

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण
जनपद— फैजाबाद
दिनांक— 29.10.2018 से 31.10.2018

पर्यवेक्षक—

- सरिता गुप्ता, स्टेट आशा प्रोग्राम मैनेजर, कम्पनीटी प्रोसेस, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।
- विपिन कुमार श्रीवास्तव, कार्यक्रम सहायक, निर्माण अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।

मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 के पत्रांक एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड.ई./2018-19/18/896-2 दिनांक 04.05.2018 में प्रदत्त निर्देशानुसार उपरोक्त पर्यवेक्षकों द्वारा दिनांक 29.10.2018 से 31.10.2018 को जनपद फैजाबाद के निम्नांकित चिकित्सा इकाइयों/सामुदायिक स्तर कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण किया गया—

- ✓ दिनांक 29.10.2018 को जनपद फैजाबाद में मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के साथ दर्शननगर सयुक्त चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तारुन एवं प्राथमिक विद्यालय नेतवारी चतुरपुर में मिशन इन्ड्रधनुष सत्र का पर्यवेक्षण किया गया। भ्रमण उपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय गये और वहां मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल की अधिक्षता में अभियान मिशन इन्ड्रधनुष के अन्तर्गत समस्त ब्लॉकों की समीक्षा की गयी। सम्बन्धित अधीक्षकों द्वारा शीघ्र ही पायी गयी कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया गया।
- ✓ दिनांक 30.10.2018 को जनपद फैजाबाद में जिला महिला चिकित्सालय का पर्यवेक्षण किया गया। भ्रमण उपरान्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को भ्रमण के दौरान पायी गयी कमियों से अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा शीघ्र ही पायी गयी कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया गया। तत्पश्चात अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चक्रतीर्थ का पर्यवेक्षण किया गया।
- ✓ दिनांक 31.10.2018 को जनपद फैजाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मिल्कीपुर, उपकेन्द्र खिहारन एवं चॉदपुर गांव में वी0एच0एन0डी0 सत्र का पर्यवेक्षण किया गया।

दिनांक	Major Findings from the Visit Site	Intervention/Activities Identified	Level of Intervention
प्रथम दिवस 29.10.18	<p>एन0आर0सी0, दर्शननगर संयुक्त चिकित्सालय</p> <ul style="list-style-type: none"> ● एन0आर0सी0 में बच्चों की संख्या में वृद्धि हुयी है पिछले माह कुल 19 बच्चे भर्ती हुवे हैं। परन्तु पिछले माह के भ्रमण के दौरान जो भी सुधारात्मक बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया था उनपर कोई भी कायवाही नहीं की गयी थी। ● मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि एन0आर0सी0 के अन्तर्गत बच्चे के साथ आने वाले परिजनों को डायट देने में समस्या आ रही है। डायट हेतु प्रावधानित की गयी धनराशि बहुत कम है। टेन्डर के अन्तर्गत प्रति डाइट का मुल्य रु0 96/- है जबकि दिशानिर्देश में रु0 50/- का प्राविधान किया गया है। ● चिकित्सालय में जे0एस0एस0के0 एवं एन0आर0सी0 के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिये जाने वाले भोजन का प्रबन्धन अभी भी नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पूरा- बाजार से किया जा रहा है। ● चिकित्सालय में पिछले एक साल से लिफ्ट निष्क्रिय अवस्था में है। 	<ul style="list-style-type: none"> ● मण्डलीय अपर निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त प्रबन्धन को इसी चिकित्सा इकाई से किया जाये। ● लिफ्ट में सुधार हेतु मण्डलीय अपर निदेशक द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। ● ट्रामा सेंटर में एच0आर0 की तैनाती हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है। ● HMIS पर रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में कई बार राज्य स्तर पर पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं। <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>Darshannagar Hospital visit with AD Sir</p> </div>	<p>मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित।</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ट्रामा सेंटर में अभी केवल एक ई0एम0ओ0 और एक स्टॉफ नर्स की ही तैनाती हुयी है और इसके लिये अलग से किसी बजट का प्राविधान नहीं है। चिकित्सालय में Blood Storage Unit नहीं है। इकाई की अभी तक HMIS पर रिपोर्टिंग नहीं हो पारही है। 		
प्रथम दिवस 29.10.2018	<p><u>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तारुन, जनपद फैजाबाद लेबर रूम</u></p> <ul style="list-style-type: none"> पिछले माह कुल 51 प्रसव हुवे थे। इकाई पर 6 स्टॉफ नर्स (संविदा पर) हैं। जबकि यहाँ के नजदीकी उपकेन्द्र रसना पर एक ए0एन0एम0 माह में औसतन 80–90 प्रसव करा रही है और साथ ही क्षेत्र का कार्य भी कर रही है। बच्चों वाली डिजिटल वजन मशीन, ऑटोक्लेव, रेडियन्ट वर्मर खराब हैं। सवासन मशीन foot operated है। प्रसव हेतु आयी गर्भवती महिला का केस शीट एवं पार्टोग्राफ कभी नहीं भरा जाता है। लेबर रूम में गोपनीयता हेतु उपयोग में लाये जाने वाले पर्दे मानाकानुसार नहीं हैं। लेबर रूम में wash basin नहीं है, लेबर टेबिल पर कैलिसपैड खराब अवस्था में पाया गया। <p>PNC Ward</p> <ul style="list-style-type: none"> साफ—सफाई की कमी पायी गयी, खिड़की के शीशे टुटे हुवे थे। white washing होने के कारण ward में IEC व खिड़की पर पर्दे नहीं लगे हुवे थे। वार्ड में अलग से इन्वर्टर व टी0वी0 की व्यवस्था की गयी थी। भ्रमण दौरान एक प्रसूता वार्ड में थी, जिससे बात करके ज्ञात हुवा कि JSSK कार्यक्रम के अन्तर्गत उसे सभी सेवाओं का लाभ मिला है। 	       	<p>प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित।</p>

Cold Chain Room

- ILR का temperature logger काम नहीं कर रहा था।
 - क्षेत्र में उपयोग के बाद बची हुयी वायल की वापसी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था।
 - टेली शीट अपूर्ण पायी गयी।
 - Deep Freezer में ice packs मानकानुसार व्यवस्थित नहीं किये गये।
- अन्य बिन्दु**
- चिकित्सा इकाई में plumber issue की वजह से पानी की सप्लाई की व्यवस्था नहीं थी।
 - पूरे चिकित्सा इकाई में रिहड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं।
 - जगह जगह construction का मलवा पड़ा हुआ है और कबाड़ (टूटा—फूटा समान) रखा हुआ था।
 - चिकित्सा इकाई के पूरे परिसर में गन्दगी पायी गयी।
 - आरओ० मशीन खराब पायी गयी जबकि जल्दी ही खरीदी गयी थी।
 - इमरजेन्सी रूम की हालात बहुत खराब थी मौके पर वहां एक लकड़ी की टेबिल थी जिसपे बहुत गन्दी कथरी पड़ी हुयी थी फिर उसके ऊपर मैकिनटोश शीट पड़ी हुयी थी।

मिशन इन्ड्र धनुष की समीक्षा बैठक

भ्रमण उपरान्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार में मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में मिशन इन्ड्र धनुष अभियान की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में खण्डासा, रुदौली, हैलिन्टनगांज, पूराबाजार व अरबन पी०एच०सी० को छोड़कर समस्त ब्लॉक के अधीक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं—

- तापमान लॉगबुक जनपद में पिछली छपी हुयी वाली ही उपयोग में लायी जा रही है।
- सेवा प्रदाताओं में हेड काउन्ट सर्वे व डयू लिस्ट को लेके अभी भी डाउट बना हुआ है।
- टैलीशीट अपूर्ण थी एवं टैलीशीट पर हस्ताक्षर नहीं किये हुवे थे।
- माइको प्लान व टैलीशीट को मैच/चैक करने के



Condition of emergency room i.e. full of infectious



	<ul style="list-style-type: none"> ● लिये कोई तंत्र नहीं बनाया हुआ था। ● सांयकाल में होने वाली समीक्षा बैठक की गुणवत्ता में कमी थी। ● फिल्ड हेतु निर्गत किये गये वायल एवं वापस आये हुवे वायल में कोई मिलान नहीं हो पाया था। ● ए0एन0एम0 4 Key messages नहीं दे रही थी। 	 District level review meeting for Mission Indradhanush	
द्वितीय दिवस दिनांक 30.10.2018	<p>District Women Hospital</p> <p>SNCU Ward</p> <ul style="list-style-type: none"> ● वार्ड में 4 AC में से एक AC permanently खराब है। बचे 3 AC अक्सर ही खराब रहते हैं क्योंकि उनकी outdoor unit बाहर छत पर है और वहां बन्दर बहुत है। उसके लिये सुझाव दिया गया कि outdoor unit को iron box से कवर करवा दिया जाये। ● 6 phototherapy machine में से 2 खराब हैं और 13 radiant warmer में से 3 खराब हैं। केवल 2 pulse oximeter कार्यरत हैं। ● सभी उपकरण 5 वर्ष पुराने हो गये हैं जोकि बार-बार खराब हो जाते हैं। ● SNCU के अन्तर्गत सर्पोट स्टॉफ (वार्ड आया, सफाई कर्मी व सुरक्षा गार्ड) "अवनी परिधि" एजेन्सी द्वारा रखे गये हैं। और उन सभी को पिछले 7 माह से सैलेरी नहीं मिली है। ● KMC वार्ड का अवलोकन किया गया और भ्रमण के दौरान 3 प्रसूताएं वहां थीं। 		मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित।
	 		No proper detail mentioned on Radiant Warmer & Phototherapy machine

KMC Ward

Labour Room

- Simplified पार्टोग्राफ भी नहीं भरा जा रहा है।
- लेबर रूम के समस्त रिकॉर्ड (प्रसव पंजिका, भोजन रजिस्टर, 102 वाहन इत्यादि) पूर्ण रूप से नहीं भरे जा रहे हैं।



Visit labour room & check the availability of drugs & equipments

ANC /PNC Ward

- वार्ड में सम्बन्धित आई0ई0सी0 नहीं थी।
- खिड़कियों पर पर्द नहीं लगे थे।
- बैडशीट बहुत गन्दी थी।
- ANC ward में सभी PNC वाले मरीज थे।



Visit PNC ward & interacted with mothers about the JSSK services

Family Planning Services

- परिवार नियोजन काउन्सलर के रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया जो कि बहुत व्यवस्थित पाया गया।
- पिछले माह 53 आई0यू0सी0डी0, 17 पी0पी0आई0यू0सी0डी0, कुल 45 अन्तरा केस व 4 महिला नसबन्दी हुयी थी।
- 5 अक्टूबर 2018 से अन्तरा नहीं लगायी जा रही है (दो केस में समस्या हो जाने के बाद से)।
- महिला नसबन्दी सेवाएं नियमित रूप से नहीं दी जा रही है जबकि उक्त चिकित्सालय में 3 सर्जन कार्यरत हैं। CMS से पुछने पर पता चला कि दो सर्जन (डा0 रंजना खरे व डा0 मिथिलेश) नियमित नहीं आती हैं। केवल एक सर्जन पर कार्यभार आ जाने से महिला नसबन्दी सेवाएं नियमित रूप से नहीं दी जा पा रही हैं।



Family Planning counsellor desk



JSSK Diet

- प्रसूताओं से पूछने पर पता चला कि JSSK के अन्तर्गत उनको भोजन व वाहन की सेवायें दी जा रही हैं। भ्रमण के दौरान दी जाने वाले भोजन का अवलोकन किया गया।



		 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Food has been provided that day under JSSK (rasedar sabji, roti, sukhi sabji, dal, chawal) </div>	
	<u>अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – चक तीर्थ</u> <ul style="list-style-type: none"> ■ स्वास्थ्य इकाई तक जाने के लिये कोई direction signage उपलब्ध नहीं था। स्वास्थ्य इकाई पर भी साइनेज बहुत छोटा था। ■ ए०एन०सी० रजिस्टर सभी महिलाओं का हिमोग्लोबिन स्तर अंकित नहीं था। ■ उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली गर्भवती महिलाओं का चिन्हीकरण व लाइन लिस्टिंग नहीं की जा रही है। ■ लेबर टेबिल मानकानुसार व्यवस्थित नहीं थी व कैलिस पैड में हवा नहीं भरी थी। ■ लैब रूम में कबाड़ भरा हुआ था व पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। साथ वाले रूम को किचन बना रखा था व उसमें एक बैड रखा हुआ था सोने के लिये। मेडिकल ऑफिसर को निर्देशित किया गया कि किचन वाले रूम में लैब को शिफ्ट करे व सारा कबाड़ वहां से हटाये। ■ ई०डी०एल० नहीं दर्शया गया था। ■ आई०ई०सी० की कमी पायी गयी। 	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Visited lab room, kitchen and other spaces under UPHC </div>	
तृतीय दिवस दिनांक 31.10.2018	<u>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – मिल्कीपुर</u> <p>Labour Room</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ पिछले माह 220 प्रसव हुवे थे। इस इकाई पर 1 स्थायी व 3 संविदा स्टॉफ नर्स हैं। जिसमें 2 एस०बी०ए० व 3 पी०पी०आई०य०सी०डी० प्रशिक्षित हैं। ■ इकाई पर 2 ए०एन०एम० है जिसमें से एक ए०एन०एम० आराध्या यादव मातृत्व अवकाश पर थी। 	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Expiry injection </div>	प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित।

	<ul style="list-style-type: none"> ■ केस शीट व पार्टीग्राफ नहीं भरा जाता है और इकाई पर उपलब्ध भी नहीं था। केवल बी0एच0टी0 ही भरा जा रहा है। ■ लेबर रूम के समस्त रिकॉर्ड (प्रसव पंजिका, भोजन रजिस्टर, 102 वाहन इत्यादि) पूर्ण रूप से नहीं भरे जा रहे हैं। ■ प्रसव पंजिका में एम0सी0टी0एस0 न0 अंकित नहीं था। ■ डाइट रजिस्टर प्रिन्टेड नहीं था व मैनुअल भरा जा रहा है। ■ रेडियंट वार्मर उपलब्ध था जिसका तापमान नियत किया हुआ था लेकिन स्टॉफ नर्स को उसे उपयोग करना नहीं आता था। ■ इमरजेंसी ट्रे में एकवायरी इंजेक्शन पाया गया। 	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">Only BHT filled at CHC</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">Labour room</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">Toilet</div>	
	<p>PNC Ward</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ भ्रमण के दौरान 12 प्रसूता वहां मौजूद थीं। वार्ड में उनके परिजनों की भीड़ थी। ■ जे0एस0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवायें प्रदान की जा रही हैं। ■ वार्ड में पर्दे नहीं पड़े हुवे थे। <p>अन्य बिन्दु</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ए0एन0सी0 रजिस्टर पूर्ण नहीं था। उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली गर्भवती महिलाओं का चिह्नीकरण व लाइन लिस्टिंग नहीं की जा रही है। ■ प्रत्येक माह की 9 तारीख को आयोजित किये जाने वाले प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन दिशा-निर्देशानुसार नहीं किया जा रहा है। पिछले तीन माह का रिकॉर्ड अपूर्ण था। 	  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">Visited PNC ward and interacted with JSY beneficiaries about services provided under JSY & JSSK programmes</div>   <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">Incomplete record of Pradhan Mantri Surakshit Maatratva Yojna for last 3 months</div>	

	<p>आशा कार्यक्रम</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ आशा कार्यक्रम से सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव सही नहीं है। आशा वाउचर पर सभी के हस्ताक्षर पूर्ण नहीं थे। आशा क्लस्टर बैठक व आशा संगिनी की समीक्षा बैठक से सम्बन्धित रिकॉर्ड अपूर्ण पाये गये। ■ अक्टूबर 2018 माह का आशा का भुगतान किया जा चुका है। 		
	<p>वी0एच0एन0डी0 सत्र – चौंदपुर गांव</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ चौंदपुर में कार्यरत ए0एन0एम0 श्रीमती शुष्मा देवी ने अवगत कराया कि चौंदपुर गांव की आबादी 700 के लगभग है और इस क्षेत्र में वर्तमान में काई आशा कार्य नहीं कर रही है। इसी कारण ए0एन0एम0 को कार्य करने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो क्षेत्र की पुरानी आशा थी उसने कई सालों से कोई काम नहीं किया और उसने अभी तक अपना त्याग पत्र भी नहीं दिया है। वी0एच0एन0डी0 सत्र में अन्य क्षेत्र की आशाओं (नाम – श्रीमती मीरा यादव एवं श्रीमती राजेश कुमारी) से सहयोग लिया जा रहा था। आँगनवाड़ी कार्यकर्त्री वंदना सिंह उपस्थित थी। ■ ए0एन0एम0 श्रीमती शुष्मा देवी के पास माइको प्लान व डयू लिस्ट उपलब्ध नहीं था। ■ आँगनवाड़ी कार्यकर्त्री वंदना सिंह के पास वजन मशीन व ग्रोथ चार्ट नहीं था। ■ भ्रमण के दौरान 4–5 लाभार्थी वहाँ मौजूद थे और उनसे चर्चा कर पता चला कि सभी के 3–4 बच्चे थे और वो सब गृह प्रसव के मामले थे। ■ चौंदपुर क्षेत्र में 85 प्रतिशत मामले गृह प्रसव के थे। इस क्षेत्र के लोगों का साक्षरता स्तर भी निम्न लग रहा था। साथ ही लोगों में जागरूकता का अभाव भी था। ■ ए0एन0एम0 श्रीमती शुष्मा देवी का स्वभाव भी काफी नाकारात्मक महसूस हुआ। ■ उक्त के सम्बन्ध में अधीक्षक को अवगत कराया गया और साथ ही यह निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रभाव से चौंदपुर गांव में आशा का चयन कराया जाये। अधीक्षक द्वारा शीघ्र ही पायी गयी कमियों को दूर करने का आश्वाशन दिया गया। 	 	ए0एन0एम0 के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित।

उपकेन्द्र-खिहारन

- उपकेन्द्र-खिहारन की जनसंख्या 14366 है और ए0एन0एम0 श्रीमती गीता देवी के अन्दर 12 आशाएं कार्यरत है। भ्रमण के दौरान उपकेन्द्र पर ही वी0एच0एन0डी0 सत्र का आयोजन किया गया था।
- ए0एन0एम0 श्रीमती गीता देवी के पास माइक्रो प्लान व डयू लिस्ट उपलब्ध नहीं था।
- उच्च जोखिम गर्भवस्था वाली गर्भवती महिलाओं का चिन्हीकरण व लाइन लिस्टिंग नहीं की जा रही है। और ना ही उससे सम्बन्धित कोई दस्तावेज पाये गये।
- उपकेन्द्र की स्थिति बहुत खराब थी। बिजली की सप्लाई नहीं थी जिसपर ए0एन0एम0 ने बताया कि जलदी ही बिजली का खम्भा गिर गया था। इन्वरटर चोरी हो गया था। उपकेन्द्र में रनिंग पानी की सप्लाई नहीं थी। पानी के लिये एक हैण्डपम्प वहाँ लगा था। ना ही वहाँ कोई ड्रग्स उपलब्ध थे और ना ही उपकरण थे।
- ए0एन0एम0 के खराब स्वास्थ्य के कारण माह अप्रैल 2018 से उपकेन्द्र पर कोई प्रसव नहीं कराया गया है।
- भ्रमण के दौरान (समय-दोपहर 2:45 बजे) वहाँ कोई लाभार्थी मौजूद थे। ए0एन0एम0 द्वारा दावा किया गया कि लाभार्थी आके वापस चले गये हैं।



Poor Condition of Sub centre L1 i.e. totally non

ए0एन0एम0 के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित।