

राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण आख्या जनपद बढ़ायूँ।

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अर्न्तगत राज्य स्तरीय टीम द्वारा भ्रमण दिनांक 16.07.2018 से दिनांक 18.07.2018 तक जनपद बढ़ायूँ की निम्न इकाईयों का किया गया। भ्रमण दल में राज्य स्तर से श्री प्रभाकर तिवारी, परामर्शदाता—मातृ स्वास्थ्य एवं श्री आशीष मौर्य, परामर्शदाता—एम0आई0एस0 सदस्य रहे।

नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलापुर—जनपद बढ़ायूँ – दिनांक 16.07.2018

मुख्य अवलोकन बिन्दु	सुझाव/अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व	समय—सीमा
इकाई पर सफाई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। एक प्राईवेट सफाई कर्मचारी के द्वारा इकाई पर सफाई कार्य किया जा रहा है। शौचालय की सफाई व्यवस्था असन्तोषजनक पायी गयी। शौचालय का टैंक ओवरफ्लो है। इकाई पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था का आभाव पाया गया।	सफाई कर्मचारी उपलब्ध कराया जाना। शौचालय एवं टैंक को साफ किया जाना। सभी स्थानों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था किये जाने को कहा गया एवं फ्यूज लाईटस को बदलवाया गया।	जनपद स्तर—मु0चि0अधिकारी ब्लाक स्तर—चि0अधीक्षक म्याऊ	एक सप्ताह
वार्ड,वेटिंग एरिया में सफाई, प्रकाश एवं पंखे की व्यवस्था नहीं पायी गयी। शिकायत पेटिका एवं हेल्पडेस्क उपलब्ध नहीं है।	वेटिंग एरिया में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाए।	ब्लाक स्तर—चि0अधीक्षक म्याऊ	एक सप्ताह
ऑयरन, कैल्शियम, ओ0आर0एस0, जिंक जैसी आवश्यक दवाएं इकाई पर उपलब्ध नहीं है।	जनपद स्तर से दवाएं उपलब्ध करायी जानी है।	जनपद स्तर—मु0चि0अधिकारी	एक माह
हेमेग्लोबिन, यूरिन, एच0आई0वी0 जाँच की सुविधा इकाई पर उपलब्ध नहीं है।	निःशुल्क जाचों की व्यवस्था की जानी अपेक्षित है।	ब्लाक स्तर—चि0अधीक्षक म्याऊ	एक माह
जे0एस0वाई0 का भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है।	जे0एस0वाई0 का भुगतान 24 घण्टें में सुनिश्चित किया जाना।	ब्लाक स्तर—चि0अधीक्षक म्याऊ	एक माह
प्रसव कक्ष में पावर बैकअप नहीं है, कैलिश पैड पंचर है, सेवन(सात ट्रे) उपलब्ध नहीं है, डिजिटल क्लॉक नहीं है, दवाईयों पर लेबलिंग नहीं की गयी है, ऑक्सीटोसिन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है,कलर कोडेड डस्टबिन उपलब्ध नहीं है एवं बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की व्यवस्था हेतु अनुबन्धित एजेन्सी क्रियाशील नहीं है। प्रसव कक्ष के आस पास का फर्स एवं टायल्य की स्थिति खराब थी।	प्रसव कक्ष को मानकानुसार व्यवस्थित किया जाना सुनिश्चित करें। बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की व्यवस्था हेतु अनुबन्धित एजेन्सी को क्रियाशील नहीं है। अतिशीघ्र मानक के अनुरूप बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया।	जनपद स्तर—मु0चि0अधिकारी ब्लाक स्तर—चि0अधीक्षक म्याऊ	एक सप्ताह
परिवार नियोजन से सम्बन्धित कोई भी सुविधा (जैसे कि काउन्सलिंग, पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन, इन्टवल आई0यू0सी0डी0, कण्डोम बॉक्स आदि) इकाई	इकाई पर परिवार नियोजन से सम्बन्धित सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना।	ब्लाक स्तर—चि0अधीक्षक म्याऊ	एक सप्ताह

मुख्य अवलोकन बिन्दु	सुझाव/अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व	समय-सीमा
पर उपलब्ध नहीं है।			
वार्ड की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी गयी, चादर उपलब्ध नहीं थी, बेड की हालत खराब है एवं शौचालय प्रयोग लायक नहीं है।	वार्ड की साफ-सफाई एवं सभी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना।	ब्लाक स्तर-चि0अधीक्षक म्याऊ	एक सप्ताह
रेफरल रजिस्टर में सन्दर्भित इकाई का नाम सही नहीं भरा पाया गया।	ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स कु0 नीरज को इसकी जानकारी प्रदान की गयी एवं सही विवरण भरने को कहा गया।	ब्लाक स्तर-चि0अधीक्षक म्याऊ	एक दिन



सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उझानी(एफ0आर0यू0)-जनपद बदायूँ – दिनांक 17.07.2018

मुख्य अवलोकन बिन्दु	सुझाव/अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दियित्व	समय-सीमा
इकाई पर सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी गयी। इकाई पर 05 सफाई कर्मचारी होने की जानकारी प्राप्त हुयी। किन्तु परिसर में वाहन पार्किंग एवं जानवर देखे गये। प्रथम तल पर भी वाहन पार्किंग किया गया पाया गया।	परिसर में अनावश्यक पार्किंग एवं जानवरों को हटाने का प्रबन्ध किया जाये।	जनपद स्तर-मु0चि0अधिकारी ब्लाक स्तर-चि0अधीक्षक	एक माह
ऑयरन, कैल्शियम, जिंक जैसी मूल दवाएं इकाई पर जनपद स्तर से उपलब्ध नहीं है।	जनपद स्तर से दवाएं उपलब्ध करायी जानी है।	जनपद स्तर-मु0चि0अधिकारी	एक माह
एफ0आर0यू0 पर एनेस्थेतिस्ट न होने के कारण, एफ0आर0यू0 क्रियाशील नहीं है। प्राप्त सूचना के अनुसार गत 02 से अधिक वर्षों से इकाई पर कोई भी सीजर नहीं किया गया है। इकाई पर सर्जन एवं गायनी तैनात है।	इकाई पर ऑनकॉल एनेस्थेतिस्ट की व्यवस्था करते हुए एफ0आर0यू0 को क्रियाशील किये जाने का सुझाव दिया गया।	जनपद स्तर-मु0चि0अधिकारी	एक माह
प्रसव कक्ष में मेटरेस फटे है जिन्हें बदलने की आवश्यकता है, कैलिश पैड पंचर है, सेवन(सात ट्रे) उपलब्ध नहीं है एवं बेसिन को बदलने की आवश्यकता है।	प्रसव कक्ष को मानकानुसार व्यवस्थित किया जाना सुनिश्चित करें।	ब्लाक स्तर-चि0अधीक्षक	एक माह
वार्ड की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी गयी प्रकाश की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। 01 पंखा रिपेयर किया जाना है एवं बाहर की ओर का दरवाजा टूटा हाने के कारण वार्ड में जानवर के आते वार्ड में दीवरो का पेन्ट खराब हो गया है।	वार्ड की सुविधाएं मानकानुसार उपलब्ध कराया जाना।	ब्लाक स्तर-चि0अधीक्षक	एक माह
इकाई पर आशा की बैठक में आशा को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदान होने वाले इन्सेन्टिव की जानकारी की कमी पायी गयी।	सभी उपस्थिति आशाओं को जानकारी प्रदान की गयी एवं सभी को इस विषय में जागरुक किये जाने को कहा गया।	ब्लाक स्तर-चि0अधीक्षक	एक सप्ताह



प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कछला (ब्लाक उझानी) –जनपद बदायूँ – दिनांक 17.07.2018

मुख्य अवलोकन बिन्दु	सुझाव/अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दियित्व	समय-सीमा
इकाई पर सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी गयी। इकाई पर 01 सफाई कर्मचारी होने की जानकारी प्राप्त हुयी। इकाई पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी साथ ही इकाई पर पॉवर बैकअप जनरेटर उपलब्ध कराया जाना है। इकाई पर कई स्थानों पर फर्स खराब स्थिति में है। प्रवेश द्वार पर जीने होने के कारण रैम्प/समतल व्यवस्था नहीं है। इकाई पर स्ट्रेचर एवं वीहील चेयल उपलब्ध नहीं है।	परिसर में सभी स्थानों पर प्रकाश का पर्याप्त प्रबन्ध एवं पॉवर बैकअप की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रिपेयरिंग कार्य को पूर्ण किया जाए एवं स्ट्रेचर आदि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ती की जाए।	जनपद स्तर—मु0चि0अधिकारी ब्लाक स्तर—चि0अधीक्षक	एक सप्ताह
इकाई पर आई0ई0सी0 एवं प्रोटोकॉल पोस्टर का आभाव है, इकाई पर शिकायत पेटिका, हेल्पडेस्क एवं डायरेक्शनल ऐरो मार्क नहीं लगाए गये है।	इकाई पर पर्याप्त आई0ई0सी0, प्रोटोकॉल पोस्टर, शिकायत पेटिका, हेल्पडेस्क एवं डायरेक्शनल ऐरो मार्क लगाया जाना।	ब्लाक स्तर—चि0अधीक्षक	एक माह
ऑयरन, कैल्शियम, जिंक जैसी मूल दवाएं इकाई पर जनपद स्तर से उपलब्ध नहीं है।	जनपद स्तर से दवाएं उपलब्ध करायी जानी है।	जनपद स्तर—मु0चि0अधिकारी	एक माह
लाभार्थियो हेतु हेमोग्लोबिन, यूरीन, एच0आई0वी0 जाँच की सुविधा उपलब्ध नहीं है।	निःशुल्क जाचों की व्यवस्था की जानी अपेक्षित है।	ब्लाक स्तर—चि0अधीक्षक	एक माह
प्रसव कक्ष में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था, प्रोटोकॉल पोस्टर नहीं है, मैटरेस नहीं है, कैलिश पैड पंचर है, सेवन(सात ट्रे) उपलब्ध नहीं है, डिजिटल क्लॉक नहीं है, ऑक्सीटोसिन नहीं है, पानी की सप्लाई नहीं है, हैण्ड वाशिंग एरिया नहीं है, एल्बो टोटी नहीं है, पार्टिशन नहीं है एवं बॉयो मेडिकल हेतु कलर कोडेट बिन उपलब्ध नहीं है।	प्रसव कक्ष को मानकानुसार व्यवस्थित किया जाना सुनिश्चित करें।	जनपद स्तर—मु0चि0अधिकारी ब्लाक स्तर—चि0अधीक्षक	एक माह
वार्ड में पॉवर बैकअप की व्यवस्था नहीं है। वार्ड में भर्ती 01 मरीज एवं 01 तीमार दार को पंखा आदि न चलने के कारण अत्यन्त गर्मी सामना करना पड रहा था।	वार्ड की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना।	ब्लाक स्तर—चि0अधीक्षक	एक माह



वी0एच0एन0डी0 सत्र, स्थान सामुदायिक भवन, ग्राम अहमदनगर रुखाडा (ब्लाक म्यॉऊ)-जनपद बदायूँ – दिनांक 18.07.2018

मुख्य अवलोकन बिन्दु	सुझाव/अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दियित्व	समय-सीमा
सत्र स्थल पर ए0एन0एम0, आशा एवं आंगनवाडी तैनात थी। वी0एच0एन0डी0 बैनर उपलब्ध नहीं था।	ब्लाक स्तर से सत्र हेतु बैनर उपलब्ध कराया जाना।	ब्लाक स्तर-चि0अधीक्षक	एक सप्ताह
बच्चों की बजन मशीन क्रियाशील नहीं थी। थर्मामीटर, पन्चर प्रूफ बॉक्स, आशा डायरी, उपलब्ध नहीं पायी गयी।	चेक-अप हेतु सभी संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाना।	ब्लाक स्तर-चि0अधीक्षक	एक सप्ताह
लाभार्थियों के पास एम0सी0पी0 कार्ड उपलब्ध पाया गया जिसपर एम0सी0टी0एस0 न0 दर्ज किया गया था। किन्तु अधिकांश कार्डों पर आधार न0, बैंक विवरण का आभाव पाया गया।	एम0सी0पी0 कार्ड की सभी सूचना को पूर्ण भरा जाना।	ब्लाक स्तर-चि0अधीक्षक	एक सप्ताह
ऑयरन, कैल्शियम, जिंक जैसी मूल दवाएं जनपद स्तर से उपलब्ध नहीं हैं।	जनपद स्तर से दवाएं उपलब्ध करायी जानी हैं।	ब्लाक स्तर-चि0अधीक्षक	एक सप्ताह
परिवार नियोजन सुविधाओं हेतु निश्चय किट, गर्भ निरोधक सामिग्री का आभाव पाया गया।	परिवार नियोजन सम्बन्धित सामिग्री उपलब्ध कराया जाना।	ब्लाक स्तर-चि0अधीक्षक	एक सप्ताह
सत्र पर ए0एन0सी0 चेकअप के दौरान गोपनीयता की व्यवस्था नहीं पायी गयी।	ए0एन0सी0 चेकअप के दौरान गोपनीयता हेतु अस्थायी व्यवस्था करवायी गयी एवं स्थायी व्यवस्था की जानी अपेक्षित है।	ब्लाक स्तर-चि0अधीक्षक	एक सप्ताह



मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बदायूँ की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक दिनांक 17.07.2018

मिशन निदेशक महोदय, एन0एच0एम0 उ0प्र0 के निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद की स्वास्थ्य ईकाइयों का भ्रमण कर जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा की गयी। जिसमें जनपदीय नोडल अधिकारी, डी0पी0एम0यू0 यूनिट के सदस्य, समस्त ब्लॉक चिकित्सा अधीक्षक एवं बी0पी0एम0यू0 यूनिट के सदस्यों ने प्रतिभाग किया।

- भ्रमण के दौरान पायी गयी जनपद की यथार्थिती से मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत कराया गया एवं कमियों को दूर किये जाने हेतु कहा गया।
- जनपद की समस्त स्वास्थ्य इकाइयों एवं प्रसव कक्ष को मानकानुसार तैयार किये जाने एवं समस्त आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु आग्रह किया गया।
- जे0एस0वाई0 की उपलब्धि में गिरावट के कारणों को चिन्हित कर उपलब्धि बढ़ाये जाने का सुझाव दिया गया।
- तीन महत्वपूर्ण तथ्यों पर निर्णय में शिथिलता के कारण जनपद में सभी कार्य बाधित हो रहे हैं।
 - आवश्यक दवाईयों का अभाव है।
 - 1 जनवरी 2018 से आर0बी0एस0के0 टीम वाहन का टेण्डर न होने के कारण फील्ड में नहीं जा पा रही है एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण भी नहीं हो पा रहा है।
 - विगत 01वर्ष से जनपद में प्रिंटिंग का टेण्डर न होने के कारण फार्मेट एवं रजिस्टर उपलब्ध नहीं है।

पूर्व में माह मई 2018 के भ्रमण में 20 दिन में सारे तथ्यों पर निर्णय एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने का लिखित पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी से प्राप्त हुआ। जिसके क्रम में आस्थाई रूप से 47 वाहन (30 आर0बी0एस0के0 एवं 17 सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण हेतु) उपलब्ध कराये गये हैं एवं 01जून 2018 से आर0बी0एस0के0 टीम फील्ड जा रही थी। स्थाई रूप से वाहन का टेण्डर 13.07.2018 को हो गया है।

पूर्व माह मई एवं जून 2018 के भ्रमण में जनपद में आवश्यक दवाईयों की पूर्ति तत्काल किये जाने का आग्रह किया गया था परन्तु न तो स्वास्थ्य ईकाइयों पर आवश्यक दवाईयों की उपलब्ध जून 2018 हुई न ही जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स हेतु (जून 2018 तक चार माह का डैप रू0 118.60 लाख, कमिटेड रू0 3.04 लाख के सापेक्ष मात्र रू0 2.05 लाख का व्यय) व्यय हुआ है। इस क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से जनपद के चीफ फार्मासिस्ट को चेतावनी पत्र जारी करवाया गया एवं मुख्य चिकित्साधिकारी ने आवश्यक दवाईयों की पूर्ति शीघ्र किये जाने का आश्वासन दिया गया।

- बैठक में समस्त ब्लाकों से निम्नवत् बिन्दुओं पर पुनः चर्चा की गयी –
 - दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ससमय अधिकतम व्यय किया जाना। रोजाना भुगतान तथा लेखांकन किये जाने का अनुरोध किया गया। जून 2018 तक चार माह का डैप एवं कमिटेड के सापेक्ष 50 प्रतिशत से कम खर्च वाले चिन्हित ब्लाको को नोटिस जारी करवाया गया।
 - एच0एम0आई0एच0, यू0पी0एच0एम0आई0एच0, एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर गुणवत्तापूर्ण डाटा समय पर प्रविष्ट किया जाना।
 - जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को मुख्यधारा में लाया जाय।
 - जे0एस0वाई0 का भुगतान 48 घण्टे में किया जाना।
 - प्रसूता द्वारा प्रसव के 48 घण्टे तक स्वास्थ्य इकाई में रूकने के लिए प्रेरित किया जाना।
 - स्वास्थ्य इकाई पर सभी स्थानों पर साफ-सफाई एवं पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।

अतः बैठक में उक्त बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा करते हेतु भ्रमण में पायी गयी कमियों को जनपद एवं ब्लाक स्तर से तत्काल दूर किये जाने का आग्रह किया गया एवं राज्य स्तर से निर्धारित लक्ष्यों को ससमय प्राप्त किये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय एवं समस्त प्रतिभागियों को अवगत किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा डी0पी0एम0यू0 यूनिट, समस्त ब्लाक चिकित्सा अधीक्षकों एवं बी0पी0एम0यू0 यूनिट को स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करते हुए बैठक का समापन किया गया।

राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण आख्या जनपद शाहजहाँपुर।

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अर्न्तगत राज्य स्तरीय टीम द्वारा भ्रमण दिनांक 18.07.2018 से 20.07.2018 तक जनपद शाहजहाँपुर की निम्न इकाईयों का पर्यवेक्षण किया गया। भ्रमण दल में राज्य स्तर से श्री प्रभाकर तिवारी, परामर्शदाता—मातृ स्वास्थ्य एवं श्री आशीष मौर्य, परामर्शदाता—एम0आई0एस0 सदस्य रहे।

वी0एच0एन0डी0 सत्र, स्थल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कलान—जनपद शाहजहाँपुर – दिनांक 18.07.2018

मुख्य अवलोकन बिन्दु	सुझाव/अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दियित्व	समय—सीमा
बच्चों की बजन मशीन उपलब्ध नहीं थी।	चेक—अप हेतु सभी संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाना।	ब्लाक स्तर—चि0अधीक्षक	एक सप्ताह
सत्र पर ए0एन0सी0 चेकअप के दौरान गोपनीयता की व्यवस्था इकाई पर स्पेस कम होने के कारण नहीं हो पा रही है।	ए0एन0सी0 चेकअप के दौरान गोपनीयता हेतु स्थायी व्यवस्था की जानी अपेक्षित है।	ब्लाक स्तर—चि0अधीक्षक	एक सप्ताह
आशाओं का लगभग 30 प्रतिशत भुगतान शेष है।	शत—प्रतिशत भुगतान ससमय किया जाना।	ब्लाक स्तर—चि0अधीक्षक	एक सप्ताह

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कलान—जनपद शाहजहाँपुर – दिनांक 19.07.2018

मुख्य अवलोकन बिन्दु	सुझाव/अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दियित्व	समय—सीमा
स्वास्थ्य इकाई पर साफ—सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी गयी।	वार्ड को मानकानुसार व्यवस्थित किया जाना अपेक्षित है।	ब्लाक स्तर—चि0अधीक्षक	एक सप्ताह
वार्ड में साफ—सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी गयी किन्तु तीमार दार अधिक थे। आई0ई0सी0 की कमी है, बेड एवं मैट्रेस की हालत ठीक नहीं है।	वार्ड को मानकानुसार व्यवस्थित किया जाना अपेक्षित है।	ब्लाक स्तर—चि0अधीक्षक	एक सप्ताह
प्रसव कक्ष में पर्याप्त स्पेस नहीं है, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, कम स्पेस के कारण डिलेवरी टेबल के मध्य पार्टिशन नहीं किया गया है एवं कलर कोडेड बिन्स को प्रसव कक्ष के बाहर रखा गया है, एल्बो टोटी का आभाव है।	प्रसव कक्ष को मानकानुसार व्यवस्थित किया जाना अपेक्षित है।	जनपद स्तर—मु0चि0अधिकारी ब्लाक स्तर—चि0अधीक्षक	एक माह
आक्सीटोसिन को बिना कोल्डचेन प्रबन्धन के खुले में रखा पाया गया।	आक्सीटोसिन हेतु कोल्डचेन का प्रबन्धन एवं मॉनीटरिंग किया जाना।	ब्लाक स्तर—चि0अधीक्षक	एक सप्ताह
आर0बी0एस0के0 टीम से वार्ता की गयी, टीम के द्वारा फील्ड विजिट कर 150 बच्चों के निरीक्षण करने की जानकारी प्रदान की गयी किन्तु लाभार्थियों की लाईन—लिस्टिंग एवं नाम वार कोई विवरण रजिस्टर पर उपलब्ध नहीं पाया गया, मात्र समरी प्रेषित की गयी। टीम के पास हाईट चार्ट उपलब्ध नहीं है। आर0बी0एस0के0 हेतु वाहन की लॉग बुक चेक किये जाने पर पुस्तिका में प्रारम्भ एवं समाप्त कि0मी0 की रीडिंग का आभाव पाया गया।	टीम से वार्ता का लाभार्थियों का विवरण रजिस्टर में भरा जाना एवं लॉग बुक में एन्ट्री किये जाने हेतु कहा गया। टीम को सभी संसाधन उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।	ब्लाक स्तर—चि0अधीक्षक	एक सप्ताह




पुस्तक नं. 01255 लॉग बुक Register in respect of Purpose of the

Date	Station from (वॉर्ड नं.)	Station to (वॉर्ड नं.)	Reading in R.M. (दिनांक और समय)	Total Journey in R.M. (दिनांक और समय)	Period (दिनांक और समय)	Miles (दिनांक और समय)	Purpose of Journey (दिनांक और समय)
1-7-18	राजिवा						
2-7-18	राजिवा						
3-7-18	राजिवा						
4-7-18	राजिवा						
5-7-18	राजिवा						
6-7-18	राजिवा						
7-7-18	राजिवा						
8-7-18	राजिवा						
9-7-18	राजिवा						
10-7-18	राजिवा						
11-7-18	राजिवा						
12-7-18	राजिवा						
13-7-18	राजिवा						
14-7-18	राजिवा						
15-7-18	राजिवा						
16-7-18	राजिवा						
17-7-18	राजिवा						
18-7-18	राजिवा						


नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परौर (ब्लाक-कलान)-जनपद शाहजहाँपुर – दिनांक 19.07.2018

मुख्य अवलोकन बिन्दु	सुझाव/अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दियित्व	समय-सीमा
इकाई पर 01 सफाई कर्मी के अतिरिक्त कोई भी स्टाफ उपस्थित नहीं पाया गया। जबकी ईकाई पर 02 स्टाफ नर्स एवं 01 डॉक्टर की तैनाती की गयी है। अप्रैल 2018 से ओपीडी डी0 रजिस्टर नहीं भरा गया है। सक्ष्यों से ऐसा प्रतित हो रहा था की न तो इस स्वास्थ्य केन्द्र में कोई ओपीडी डी0 हो रही है न ही प्रसव हो रहा है।	इकाई पर सभी स्टाफ की उपस्थित एवं सुविधाएं सुनिश्चित की जाए।	ब्लाक स्तर-चि0अधीक्षक	एक सप्ताह
इकाई तक पहुंचने हेतु साइनेज नहीं लगाया गया है।	साइनेज लगवाया जाए।	ब्लाक स्तर-चि0अधीक्षक	एक सप्ताह
प्रसव कक्ष में पर्याप्त प्रकाश, प्रोटोकॉल पोस्टर, मॅटरेस, कैलिश पैड, डिजिटल क्लॉक, सेवन(सात) ट्रे, आक्सीटोसिन, दवाईयो पर लेबलिंग, कलर कोडेड बिन आदि महत्पूर्ण संसाधनों का आभाव पाया गया।	प्रसव कक्ष को मानकानुसार व्यवस्थित किया जाना अपेक्षित है।	ब्लाक स्तर-चि0अधीक्षक	एक सप्ताह



शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोधीपुर –जनपद शाहजहाँपुर – दिनांक 20.07.2018

मुख्य अवलोकन बिन्दु	सुझाव/अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दियित्व	समय-सीमा
इकाई पर हब कटर क्रियाशील नहीं है।	नवीन हब कटर की व्यवस्था की जाएं	चि0अधीक्षक	एक सप्ताह
कैल्शियम, ऑयरन, ओ0आर0एस0, जिंक जैसी आवश्यक दवाएं इकाई पर उपलब्ध नहीं है।	सभी दवाएं की पूर्ती की जाए।	चि0अधीक्षक	एक सप्ताह
वार्ड में अन्य वस्तुओं का स्टोरेज हाने के कारण पर्याप्त स्वेस में कमी पायी गयी।	वार्ड से अनावश्यक वस्तुएं हटायी जानी है।	चि0अधीक्षक	एक सप्ताह
एल0एम0ओ0 के कक्ष में पानी की रनिंग वॉटर की व्यवस्था नहीं है जबकी बगल के रुम में है।	एल0ओ0 के कक्ष को स्थानान्तरित किया जाना है।	चि0अधीक्षक	एक सप्ताह



जिला महिला चिकित्सालय –जनपद शाहजहाँपुर – दिनांक 20.07.2018

मुख्य अवलोकन बिन्दु	सुझाव/अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दियित्व	समय-सीमा
चिकित्सालय परिसर एवं वार्ड की सफाई असंतोषजनक है, कई स्थानों पर अनावश्यक पानी का भराव था, आस-पास दुर्गन्ध भी आ रही है एवं परिसर में लावारिस जानवर देखे गये।	वार्ड को मानकानुसार व्यवस्थित किया जाना अपेक्षित है।	ब्लाक स्तर-चि0अधीक्षक	एक सप्ताह
महिला वार्ड में अनावश्यक भीड़ थी।	वार्ड एवं लेबर रूम में न्युक्त गार्ड की तैनाती किया जाना अपेक्षित है।	ब्लाक स्तर-चि0अधीक्षक	तत्काल
जिला महिला चिकित्सालय में पर्याप्त स्पेस नहीं है। पुरानी बिल्डिंग का प्रयोग किया जा रहा है। लेबर रूम में प्रसव के सापेक्ष बेड तथा लेबर टेबल नहीं है। प्रसव कक्ष लोड के हिसाब से अत्यन्त छोटा है।	100 शैथ्या मातृ एवं शिशु चिकित्सालय नवीन बिल्डिंग का हैन्डओवर नहीं हुआ है। तदोपरान्त मानकानुसार व्यवस्थित किया जाना अपेक्षित है।	ब्लाक स्तर-चि0अधीक्षक जनपद स्तर-मु0चि0अधिकारी राज्य स्तर-महाप्रबन्धक निर्माण	दो माह
100 शैथ्या मातृ एवं शिशु चिकित्सालय नवीन बिल्डिंग का निर्माण पास में ही किया गया है किन्तु हैन्डओवर नहीं हुआ है।			
एस0एन0सी0यू0 में लोड के अनुपात में वार्मर की कमी है। एस0एन0सी0यू0 हेतु 02 यूनिट उपलब्ध है। यूनिट 01 में नवजात बच्चों को चिकित्सा सुविधाए प्रदान की जा रही थी। अतः एमेरजेन्सी हेतु यूनिट 02 को तैयार भी पूर्णतः तैयार रखा जाय इस हेतु वार्मर की मरम्मत करने व कुछ को बदलने का सुझाव दिया गया। जिससे की यूनिट 02 का भी प्रयोग किया जा सके।	वार्ड को मानकानुसार व्यवस्थित किया जाना अपेक्षित है।	ब्लाक स्तर-चि0अधीक्षक	एक सप्ताह
के0 एम0 सी0 में लाईट एवं पंखो का प्रबन्ध नहीं है।	लाईट एवं पंखो का प्रबन्ध किया जाना अपेक्षित है।	ब्लाक स्तर-चि0अधीक्षक	तत्काल



