

भ्रमण आख्या जनपद- ललितपुर
दिनांक 26-28,सितम्बर,2018

भ्रमण दल के सदस्य - डा0 अनिल कुमार मिश्रा महाप्रबन्धक प्रषिक्षण
श्री योगेन्द्र कुमार यादव- को-आर्डिनेटर, एस0एन0सी0यू0
श्री सत्यप्रकाश- कार्यक्रम समन्वयक, आर0आई0

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 से प्राप्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 26-28,सितम्बर 2018, के मध्य,जनपद- ललितपुर की चिकित्सा इकाईयों- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- महरौनी, अतिरिक्त प्राथमिकस्वास्थ्यकेन्द्र-सैदपुर,अतिरिक्त-प्राथमिक,स्वास्थ्य,केन्द्र-कुमहेडी,उपकेन्द्र-कुमहेडी,उपकेन्द्र-नैनवारा, उपकेन्द्र-सैदपुर,जिलापुरुष-चिकित्सालय,ललितपुर एवं जनपद-जालौन,सामुदायिकस्वास्थ्य, केन्द्र-कैराना, सत्र-स्थल-बरदौली, एव आंगनबाडी-सत्र, स्थल जयरामपुर का पर्यवेक्षण किया गया।

दिनांक 28 सितम्बर 2018 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बैठक का आयोजन भी किया गया जिसमें जनपद स्तरीय अधिकारियों,जिला,मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा प्रतिभाग किया। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में पायी गयी कमियों के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की गयी निम्न कार्यक्रमों/गतिविधियों में विशेष प्रयास कर सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना है।

समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-महरौनी		
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महरौनी प्रसव कक्ष में बिजली की वायरिंग जगह,जगह ,खुली पायी गयी।एवं बिजली के तार, टूटे पाये गये पर्दे भी अत्यन्त गंदे थे।प्रसव कक्ष में प्रसव के लिये उपयोग की रही चादर जगह-जगह फटी एवं फंगस लगे हुए थे। चादर 1 सप्ताह से बदली नहीं गयी थी। टीम द्वारा पूछनें नर अवगत कराया गया कि स्टाफ नर्स अपने आलमारी में रखी हुई थी। जिसके लिये राज्य स्तरीय टीम ने चिकित्साधिकारी से प्रसव कक्ष में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा अपने कार्य में की जा रही लापरवाही से अवगत कराया गया एवं कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कानें के निर्देश दिये गये।पाटोग्राफ चार्ट भी इंगित नहीं कराया जा रहा था।	चिकित्साप्रभारी को अतिशीघ्र प्रसव कक्ष व्यवस्थित करने के निर्देश दिये गये।	चिकित्साधिकारी
प्रसव कक्ष में तैनात स्टाफ नर्स द्वारा रिकार्ड कीपिंग सही से नहीं किया जा रहा है।	सम्बन्धित स्टाफ नर्स को निर्देशित किया गया कि समस्त रिकार्ड 01 सप्ताह के अन्दर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।	एम0ओ0आई0सी0 /सी0एम0ओ0
नोटिस बोर्ड पूरी तरह से पठनीय नहीं था।	नोटिस बोर्ड पूरी ठीक किया जाय।	एम0ओ0आई0सी0 /सी0एम0ओ0
प्रसव कक्ष में प्रसव के लिये उपयोग की जा रही डिलेवरी टेबल पर जंग लगा हुआ था।	अतिशीघ्र चेन्ज करने के निर्देश दिये गये।	एम0ओ0आई0सी0
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरौनी में बैठक कराने के लिये कोई भी मीटिंग हाल नहीं है।	अतिशीघ्र स्टोर रूम को खाली करा कर मीटिंग हाल की व्यवस्था कराने निर्देश दिये गये।	एम0ओ0आई0सी0

समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरौनी में बायोमेडिकल वेस्ट तीन माह से डम्प पडा था। राज्य स्तरीय टीम के नोडल अधिकारी डा० अनिल कुमार मिश्रा द्वारा जिलाधिकारी महोदय से वार्ता कर अतिशीघ्र बायोमेडिकल वेस्ट डम्प कराने का अनुरोध किया गया। बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण एजेन्सी द्वारा न कराने की स्थिति में एजेन्सी का टेन्डर निरस्त कराने का निर्देश दिया गया।	बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण एजेन्सी द्वारा न कराने की स्थिति में एजेन्सी का टेन्डर निरस्त कराने का निर्देश दिया गया।	सी०एम०ओ० / सी०एम०एस०
एन०वी०एस०यू० का रेडियेन्ट वर्मर खराब पडा था।	रेडियेन्ट वर्मर अतिशीघ्र चेन्ज कराने के निर्देश दिये गये।	सी०एम०ओ०
समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरौनी में एन०आर०सी० अन्डरयूटिलाइज पायी गयी केवल एक बच्चा एडमिट था।	अतिशीघ्र आशा एवं ए०एन०एम० की बैठक बुलाकर एन०आर०सी० की उपयोगिता एवं आशा एवं ए०एन०एम० को एन०आर०सी० के लिये मोबिलाईजेशन के लिये निर्देश दिये गये।	बी०पी०एम० / ए०एन०एम०
एन०आर०सी० में ग्रोथ चार्ट भी ठीक से नहीं भरा जा रहा था।	न्यूट्रिनिस्ट को ग्रोथ चार्ट ससमय भरने के निर्देश दिये गये।	एन०आर०सी० नोडल
नियमित टीकाकरण- प्रसव कक्ष में प्रसूता महिलाओं के नवजात बच्चों को हेपेटाइटिस, बर्थ डोज एवं अन्य टीके नहीं दिये जा रहे थे। टीकाकरण कार्ड पर इन्ट्री नहीं की जा रही थी। तथा हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज नवजात शिशुओं को नहीं दिया जा रहा था। टीकाकरण कक्ष में टेम्परेचर लागर खराब था एवं लागबुक पर चार्ट सही तापमान के अनुसार नहीं इंगित किये जा रहे थे।	हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज को सुनिश्चित कराने एवं बर्थ डोज की इन्ट्री प्रसव रजिस्टर एवं टीकाकरण कार्ड में इंगित कराने निर्देश दिये गये।	एम०ओ०आई०सी०
कोल्ड चैन रूम- समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-मेहरौनी कोल्ड चैन रूम में,1 आई०एल०आर०,3डीप फ्रीजर,4 स्टेबलाइजर थे। लागबुक पर चार्ट सही रूप से इंगित नहीं किया जा रहा था। कोल्ड चैन रूम- में पर्यवेक्षण के दौरान अस्वच्छ प्लास्टिक के डिब्बे पाये गये अवगत कराया गया कि स्थल पर सत्र स्थल पर वैक्सीन भेजने के लिये उपयोग किया जाता है। वैक्सीन को जिपर बैग में रख कर इन डिब्बों को वैक्सीन कैरियर में रख कर वैक्सीन सत्र स्थल पर भेजी जाती है।	महाप्रबन्धक नियमित टीकाकरण महोदय ये दूरभास पर वार्तालाप कर प्लास्टिक के डिब्बों का उपयोग वैक्सीन रखने के लिये बन्द करा दिया गया।	एम०ओ०आई०सी०

महाप्रबन्धक नियमित टीकाकरण महोदय ये दूरभास पर वार्तालाप कर प्लास्टिक के डिब्बों का उपयोग वैक्सीन रखने के लिये बन्द करा दिया गया।		
टीम द्वारा सत्र स्थल से वापस हब कटर एवं लाल,काली पालीथीन के शार्प मैटिरियल के डिस्पोजल का निरीक्षण किया गया। परन्तु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर निस्तारण पिट मानक के अनुसार नहीं पायी गयी। एवं कूड़े से ढकी पायी गयी।	एम0ओ0आई0सी0 को टीम द्वारा सह सुझाव दिया गया कि निस्तारण पिट के फन्ड का उपयोग कर 1 माह के अन्दर निस्तारण पिट का निर्माण कर लिया जाय। एवं सत्र स्थल से वापस शार्प मैटिरियल को ब्लीच कर निस्तारण पिट में अवश्य निस्तारित किया जाय।	एम0ओ0आई0सी0
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र –सैदपुर		
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सैदपुर में शौचालय स्वच्छ नहीं था। पानी की व्यवस्था खराब थी। तथा कोई भी मेडिकल आफिसर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये तैनात नहीं किया गया है।मरीजा को दवायें वार्ड ब्याय के द्वारा प्रदान की जा रही थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चारो तरफ झाड़ एवं गन्दगी पायी गयी।	शौचालय को अतिशीघ्र स्वच्छ करने एवं किसी मेडिकल आफिसर को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिये तैनात करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्वच्छ रखने के निर्देश दिये गये।	एम0ओ0आई0सी0
उपकेन्द्र – सैदपुर		
उपकेन्द्र सैदपुर के लिये वी0एच0एन0सी0 फन्ड उपयोग अन्य कार्य के लिये किया जा रहा था। विजिट की पूर्वसूचना प्रदान करने के उपरान्त भी ए0एन0एम0 जैभारती जोशी उपकेन्द्र पर अनुपस्थित पायी गयी उनके स्थान पर उनके पति उपकेन्द्र पर उपस्थित थे। जिसका फीडबैक एम0ओ0आई0सी0 डा0 राजेश वर्मा को दिया गया।	वी0एच0एन0सी0 फन्ड उपयोग नियमानुसार करने निर्देश दिये गये। राज्य स्तरीय टीम के भ्रमण के दौरान भ्रमण की सूचना मिलने पर सम्बन्धित कर्मचारी स्वास्थ्य इकाईयों पर अवश्य उपस्थित रहें अन्यथा कठोर कार्यवाही की जायेगी।	एम0ओ0आई0सी0 / ए0एन0एम0
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र –कुमहेडी		
राज्य स्तरीय टीम द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र –कुमहेडी का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र –कुमहेडी पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिये एक मेडिकल आफिसर की तैनाती की आवश्यकता है।	मेडिकल ऑफिसर की तैनाती के लिये एम0ओ0आई0सी0 को फीड बैक दिया गया।	एम0ओ0आई0सी0
उपकेन्द्र – कुमहेडी		
उपकेन्द्र – कुमहेडी पर ए0एन0एम0 जयकुमारी भारती उपस्थित थी। अन्टाइड फन्ड के प्रयाग में लाये गये विल बाउचर चेक किये गये, जिसमें	ए0एन0एम0 को निर्देशित किया गया कि अन्टाइड फन्ड का उपयोग नियमानुसार किया जाय एवं कैश बुक रजिस्टर पर ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर अवश्य कराये जायें।	ए0एन0एम0

अनियमितता पायी गयी। कैश बुक रजिस्टर चेक किया गया। जिस पर केवल ए0एन0एम0 के हस्ताक्षर थे। ए0एन0एम0 को यह सुझाव दिया गया कि कैश बुक रजिस्टर पर ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर अवश्य किये जायें।		
उपकेन्द्र पर प्रसव के उपरान्त नवजात शिशुओं को दिये गये हेपटाइटिस बर्थ डोज को किसी भी रजिस्टर में इंगित नहीं किया जा रहा था।	ए0एन0एम0 को निर्देशित किया गया कि नवजात शिशुओं का बर्थ डोज रजिस्टर में अवश्य इंगित किया जाय।	ए0एन0एम0
ए0एन0एम0 को फालिक एसिड टेबलेट के उपयोग के बारे में जानकारी नहीं थी।	ए0एन0एम0 को टीम द्वारा फालिक एसिड टेबलेट के उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान की गयी।	ए0एन0एम0
उपकेन्द्र एवं सम्पूर्ण जनपद में म्यूक टेप की उलबध्ता नहीं थी।	एम0ओ0आई0सी0 को म्यूक टेप की उलबध्ता जनपद में न होने के बारे में जानकारी दी गयी।	एम0ओ0आई0सी0
एक पी0एम0एम0वाई0 के लाभार्थी को उपकेन्द्र पर बुलाकर जानकारी ली गयी, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पी0एम0एम0वाई0 का भुगतान लाभार्थियों को ससमय नहीं किया जा रहा है।	ए0एन0एम0 को निर्देशित किया गया कि पी0एम0एम0वाई0 का भुगतान लाभार्थियों को ससमय किया जाय।	ए0एन0एम0 / बी0 सी0पी0एम0
सत्र स्थल-बरदौली, जनपद- जालौन, सामुदायिक केन्द्र -कैराना		
सत्र स्थल पर माइक्रोप्लान, बैनर, एवं लाल, काली पालीथीन उपलब्ध नहीं थी।	बी0सी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि सत्र स्थल पर माइक्रोप्लान, एवं बैनर, सभी सत्रों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	ए0एन0एम0 / बी0 सी0पी0एम0
सत्र स्थल-जयरामपुर-आंगनवाडी केन्द्र		
सत्र स्थल पर आशा, ए0एन0एम0 आंगनवाडी उपस्थित थी।		
सत्र स्थल पर माइक्रोप्लान, बैनर, एवं लाल, काली पालीथीन उपलब्ध नहीं थी।	बी0सी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि सत्र स्थल पर माइक्रोप्लान, एवं बैनर, सभी सत्रों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	ए0एन0एम0 / बी0 सी0पी0एम0
सत्र स्थल पर आंगनवाडी द्वारा पोषाहार वितरित नहीं किया जा रहा था।	आंगनवाडी को निर्देशित किया गया कि सत्र स्थल पर पोषाहार की उपलब्धता अवश्य सुनिश्चित किया जाय।	
जिला चिकित्सालय ललितपुर		
जिला चिकित्सालय में साफ सफाई की व्यवस्था संतोषजनक थी।	सी0एम0एस0 एवं उनकी टीम की प्रशंसा की गयी।	
इमरजेन्सी ट्रे में कुछ महत्त्वपूर्ण औषधियां उपलब्ध नहीं थी। महिला वार्ड साफ सुथरा एवं सुसज्जित था। प्रसव रजिस्टर समुचित तरीके से भरा हुआ नहीं था।	औषधियों की व्यवस्था तत्काल उपलब्धता करायी जानी है। औषधियों की व्यवस्था कर राज्य स्तर पर अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जायें।	सी0एम0एस0 / सी0एम0ओ0
जे0एस0एस0के0 डाइट रजिस्टर मानकानुसार नहीं था।	डाइट रजिस्टर तत्काल प्रिन्ट कराके उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आग्रह किया।	सी0एम0ओ0 / सी0एम0एस0 /
जे0एस0वाई0 विगत वर्ष का भुगतान लम्बित था।	तत्काल भुगतान कराने हेतु आग्रह किया गया।	
प्रसव कक्ष के सारे प्रोटोकाल डिसप्ले थे। पार्टोग्राफ का प्रयोग किया जा	पार्टोग्राफ को तुरन्त चार्ट पर इंगित करने के सुझाव दिया गया।	सी0एम0एस0 / सी0एम0ओ0

<p>रहा था। परन्तु पार्टोग्राफ को चार्ट पर इंगित नहीं किया जा रहा था। महिला वार्ड निरीक्षण के दौरान पाया गया कि। क्षेत्र की अधिकांश गर्भवती महिलायें प्राइवेट वाहन से जिला चिकित्सालय पर प्रसव के लिये आ रही हैं।</p> <p>आशा द्वारा लाभार्थियों को 102, 108 की सुविधा की जानकारी नहीं दी गयी है।</p>	<p>टीम द्वारा 24 घन्टे के भीतर आशा को गृह भ्रमण करने को कहा गया।</p>	
<p>एस0एन0सी0यू0 में समस्त बेसिक उपकरण एवं जॉच उपलब्ध थी। एस0एन0सी0यू0 वार्ड में आई0ई0सी0 मेटेरियल चस्पा करने को कहा गया। एस0एन0सी0यू0 में तैनात गार्ड, वार्ड आया तथा स्वीपर को 02 माह का मानदेय नहीं मिला है।</p>	<p>मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से आग्रह किया गया कि एस0एन0सी0यू0 के मानव संसाधन के मानदेय का भुगतान एक सप्ताह के अन्दर कराया जाये।</p>	<p>सी0एम0ओ0 सी0एम0एस0 / डी0पी0एम0 /</p>
<p>एन0आर0सी0 में पानी की व्यवस्था नहीं थी। वजन मशीन खराब थी किचन में खाद्य सामग्री प्रदूषित थी। खाद्य सामग्री एक ही फर्म से कई वर्षों से खरीदी जा रही थी। सी0सी0टी0वी0 कैमरे अस्पताल परिसर में सभी उचित स्थान पर इंस्टाल थे।</p>	<p>एन0आर0सी0 में पानी एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये एक महीने की समयावधि दी गयी। वजन मशीन नयी अथवा ठीक करायी जानी है। खाद्य सामग्री एक ही फर्म न लेकर से अन्य फर्म भी खरीदी जा जाये।</p>	<p>सी0एम0एस0 / सी0एम0ओ0</p>
<p>एन0आर0सी0 में भर्ती बच्चों की जानकारी क्षेत्र की आशा को नहीं थी।</p>	<p>जिसका फीड बैंक नोडल अधिकारी एवं बी0सी0पी0एम0 को दिया गया। कहा गया कि इससे सम्बन्धित आशा का कार्य सुनिश्चित कराया जाये।</p>	<p>बी0सी0पी0एम0</p>
<p>महिला वार्ड के साथ के0एम0सी0 यूनिट नहीं थी।</p>	<p>के0एम0सी0 यूनिट में सेवाये अतिशीघ्र शुरू करने को कहा गया।</p>	<p>डी0पी0एम0 / सी0एम0एस0</p>
<p>डाइट- एन0आर0सी0 की किचन से भर्ती की बच्चों और उनकी मांताओं का भोजन बनाया जा रहा था।</p>	<p>एन0आर0सी0 की किचन से केवल भर्ती बच्चों का आहार तैयार किया जाना है। भर्ती बच्चों की मांताओं को चिकित्सालय की अन्य व्यवस्था से भोजन उपलब्ध कराया जाना है।</p>	<p>सी0एम0एस0 / डी0पी0एम0</p>
<p>परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन आशा द्वारा सामुदायिक स्तर पर लाभार्थियों को सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था।</p>	<p>अति शीघ्र पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 स्तर पर मेडिकल आफिसर आशाओं की मासिक बैठक बुलाकर प्रसव पश्चात लाभार्थी महिलाओं को परिवार नियोजन से सम्बन्धित सुविधायें उपलब्ध करायी जायें।</p>	<p>ए0सी0एम0ओ0 / डी0पी0एम0 / बी0सी0पी0एम0</p>
<p>नियमित टीकाकरण- प्रसव कक्ष में प्रसूता महिलाओं के नवजात बच्चों को हेपेटाइटिस, बर्थ डोज एवं अन्य टीके दिये जा रहे थे। टीकाकरण कार्ड पर इन्ट्री नहीं की जा रही थी। टीकाकरण कक्ष में टेम्परेचर लागर खराब था एवं लागबुक पर चार्ट सही तापमान के अनुसार नहीं इंगित किये जा रह थे।</p>	<p>प्रसव कक्ष में हेप-बी, बर्थ डोज बच्चों को 24 घन्टों के अन्दर सुनिश्चित करने एवं वर्थ डोज की इन्ट्री टीकाकरण कार्ड पर सुनिश्चित करायी जानी है।</p> <p>टीकाकरण कक्ष में टेम्परेचर लागर ठीक करायी जाना है लागबुक पर चार्ट सही तापमान के अनुसार इंगित किया जाये।</p>	<p>सी0एम0ओ0 / सी0एम0एस0 / डी0पी0एम0</p>

वित्त

- राज्य स्तर से निर्देश दिये गये थे कि ब्लाकवाइज एक्सन प्लान बनाकर सभी ब्लाकों पर धनराशि डै पके अनुसार अवमुक्त कर दी जाय। परन्तु पाया गया कि धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है।
- कमिटेड धनराशि में से भी कोई व्यय नहीं किया गया है।
- अप्रैल माह का मानदेय भी नहीं दिया गया है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में आर0के0एस0 योजना के अर्न्तगत धन की कमी पायी गयी।