

भ्रमण आख्या जनपद- कानपुर देहात
दिनांक 28-29 जून 2018

भ्रमण दल के सदस्य - डा0 परसिस जयसवाल - परामर्शदाता, एन0यू0एच0एम0 अनुभाग
- श्री राजीव कुमार दूबे - कार्यक्रम समन्वयक, बाल स्वास्थ्य अनुभाग


मिशन निर्देशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 से प्राप्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 28-29 मई 2018 के मध्य जनपद कानपुर देहात की चिकित्सा इकाईयों एफ0आर0यू0 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोखरायों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरौधा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डेरापुर का पर्यवेक्षण किया गया। जिसमें सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में पायी गयी कमियों के सापेक्ष निम्न कार्यक्रमों/गतिविधियों में विशेष प्रयास कर सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना है।

एफ0आर0यू0 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र - पोखरायों		
अवलोकन बिन्दु	जनपद में भ्रमण के समय त्वरित अनुपालन/कार्यवाही	सम्बन्धित अधिकारी
लेबर रूम में आक्सीटोसिन एवं एम0वी0ए0 ट्रे उपलब्ध नहीं था।	तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आग्रह किया।	एम0ओ0आई0सी0 / सी0एम0ओ0
लेबर रूम में लगी डिजिटल वॉच खराब थी।	डिजिटल वॉच को तत्काल ठीक कराने हेतु अनुरोध किया गया।	एम0ओ0आई0सी0
एन0बी0एस0यू0 हेतु मात्र 01 रेडिएण्ट वार्मर एवं 01 फोटोथैरपी से ही क्रियाशील थी।	01 और रेडिएण्ट वार्मर लगाने हेतु अनुरोध किया।	एम0ओ0आई0सी0
एन0बी0एस0यू0 में 03 संविदा स्टाफ नर्स तैनात थी। 3 स्टाफ नर्सों की कोई भी प्रशिक्षण नहीं हुआ था।	स्टाफ नर्सों को मेडिकल कालेजों में आयोजित होने वाली एफ-आई0एम0एन0सी0आई0 प्रशिक्षण में प्रतिभाग कराने हेतु अनुरोध किया गया।	एम0ओ0आई0सी0 / सी0एम0ओ0
लेबर रूम में एन0बी0सी0सी0 हेतु रेडिएण्ट वार्मर सही से कार्य नहीं कर रहा था।	तत्काल रेडिएण्ट वार्मर ठीक कराने हेतु आग्रह किया गया।	एम0ओ0आई0सी0
विटामिन K प्रसव के दौरान नवजात के साथ-साथ प्रसूता को भी लगाया जा रहा था।	विटामिन K इन्जे0 मात्र नवजात को ही लगाया जाय।	सम्बन्धित स्टाफ नर्स / एम0ओ0आई0सी0
के0एम0सी0 कक्ष उपलब्ध नहीं था।	15 दिनों के अन्दर के0एम0सी0 कक्ष बनाने हेतु आग्रह किया गया।	एम0ओ0आई0सी0 / सी0एम0ओ0
वैक्सीन रूम में हब कटर खराब था।	वैक्सीन रूम में हब कटर नवीन उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया।	एम0ओ0आई0सी0
लेबर रूम में ए0एन0सी0, प्रसव, रेफरल इन एवं आउट, रेफरल स्लिप और जे0एस0एस0के रजिस्टर उपलब्ध था।	सही से इन्ट्री करने हेतु स्टाफ नर्स को निर्देशित किया गया।	एम0ओ0आई0सी0 / सी0एम0ओ0
एच0आर0पी0 रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।	तत्काल रजिस्टर बनाने के लिए स्टाफ नर्स को निर्देशित किया गया।	सम्बन्धित स्टाफनर्स / एम0ओ0आई0सी0
व्लड स्टोरेज यूनिट क्रियाशील नहीं था। जबकि सभी मानव संसाधन उपलब्ध थे जिनसे अन्य कार्य कराया जा रहा था।	व्लड स्टोरेज यूनिट क्रियाशील करने हेतु एम0ओ0आई0सी0 से आग्रह किया गया।	एम0ओ0आई0सी0 / सी0एम0ओ0

व्लड स्टोरेज यूनिट हेतु रेफ्रिजरेटर विगत 2 वर्षों से खराब पड़ा हुआ था।	एम0ओ0आई0सी0 द्वारा एजेंसी को कई बार मरम्मत हेतु अनुरोध किया गया है।	एम0ओ0आई0सी0 / सी0एम0ओ0
परिवार नियोजन हेतु कण्डोम बॉक्स उपलब्ध नहीं था।	तत्काल कण्डोम बॉक्स लगवाने हेतु निर्देशित किया गया।	एम0ओ0आई0सी0
बायोमैडिकल वेस्ट संबंधित कन्ज्यूमेबिल हेतु इन्डेंट, एजेंसी को टेलीफोन के माध्यम से दिया जा रहा था तथा इसका कोई भी रिकार्ड रक्षित नहीं किया जा रहा था।	इन्डेंट तैयार करने एवं 1 प्रति कार्यालय में रक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया।	ए0आर0ओ0 / बी0पी0एम0
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – अमरौघा		
कमिटेड रू0 10.00 लाख के सापेक्ष रू0 6.00 लाख का भुगतान मई 2018 तक कर दिया गया था।	शेष कमिटेड धनराशि का व्यय करने हेतु आग्रह किया गया।	बी0पी0एम0 / एम0ओ0आई0सी0 / सी0एम0ओ0
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 03 स्टाफ नर्स तैनात थी, तथा कोई भी एस0बी0ए0 प्रशिक्षित नहीं थी।	स्टाफ नर्स को एस0बी0ए0 में प्रशिक्षित कराने हेतु निर्देशित किया गया।	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लेबर रूम में मात्र 01 टेबल उपलब्ध थी।	तत्काल 01 और टेबल उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया।	
प्रसव कक्ष में एन0बी0सी0सी0 क्रियाशील नहीं था।	तत्काल रेडिएन्ट वार्मर उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया।	
05 रजिस्टर (ए0एन0सी0 रजिस्टर, प्रसव, रेफरल इन, आउट, स्लिप) उपलब्ध नहीं थे।	तत्काल रजिस्टर उपलब्ध कराने हेतु कहा गया।	
जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत लाभार्थियों को डाइट उपलब्ध नहीं करायी जा रही थी।	तत्काल डाइट उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया।	
विगत 02 माह से ही प्रसव कराया जा रहा है। माह जून 2018 तक मात्र 03 प्रसव ही सम्पन्न कराये गये थे।	ट्रिपल ए मीटिंग में प्रसूता को इकाई पर लाने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।	
आर0बी0एस0के0 टीम द्वारा संदर्भित मरीजों की लाइन लिस्टिंग एवं मूवमेंट रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।	बी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि टीम का मूवमेंट रजिस्टर एवं संदर्भित मरीजों की लाइन लिस्टिंग बनवायी जाय।	
आर0बी0एस0के0 टीम के पास स्क्रीनिंग कार्ड उपलब्ध नहीं था।	टीम को स्क्रीनिंग कार्ड उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	
आर0बी0एस0के0 टीम के पास कोई भी मेडिसिन उपलब्ध नहीं थी।	तत्काल मेडिसिन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	
संविदा स्टाफ को अप्रैल से जून तक का भुगतान नहीं किया गया था।	तत्काल भुगतान कराने हेतु निर्देशित किया गया।	बी0पी0एम0 / डी0पी0एम0
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – डेरापुर		
लेबर रूम में ए0एन0सी0, प्रसव, रेफरल इन एवं आउट और रेफरल स्लिप और जे0एस0एस0के0 रजिस्टर प्रिन्टिड प्रारूप पर उपलब्ध थे परन्तु भरे नहीं जा रहे थे।	तत्काल नवीन रजिस्टर पर अपडेट करने हेतु स्टाफ नर्स को निर्देशित किया।	स्टाफ नर्स

जे0एस0वाई0 के अन्तर्गत लाभार्थियों एवं आशाओं का भुगतान माह जून तक नहीं किया था।	इन्चार्ज द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद स्तर से 02 से 03 दिनों के अन्दर धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त भुगतान कर दिया जायेगा।	एम0ओ0आई0सी0 / सी0एम0ओ0
फार्मासिस्ट द्वारा अवगत कराया गया कि कोई भी ड्रग उपलब्ध नहीं है।	फार्मासिस्ट द्वारा उपलब्ध कराये गये मॉग के अनुसार ड्रग उपलब्ध कराना तत्काल सुनिश्चित किया जाय।	चीफ फार्मासिस्ट / सी0एम0ओ0
कमिटेड के रूप में रक्षित धनराशि का कम व्यय किया जा रहा था।	सम्बन्धित ए0एन0एम0 15 दिनों के अन्दर लाभार्थियों का खाता खोलवा के भुगतान कराना सुनिश्चित करें।	ए0एन0एम0 / बी0ए0एम0 / एम0ओ0आई0सी0
प्रसव कक्ष में तैनात स्टाफ नर्स द्वारा रिकार्ड कीपिंग सही से नहीं किया जा रहा है।	सम्बन्धित स्टाफ नर्स को निर्देशित किया गया कि समस्त रिकार्ड 01 सप्ताह के अन्दर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।	एम0ओ0आई0सी0
प्रसव कक्ष में प्रसुता हेतु बी0एच0टी0 का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।	स्टाफ नर्स द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वर्ष से कोई भी बी0एच0टी0 उपलब्ध नहीं करायी जा रही है।	एम0ओ0आई0सी0 / सी0एम0ओ0
02 आर0बी0एस0के0 एवं 01 सर्पोटिव सुपरविजन वाहन का लागबुक उपलब्ध नहीं था	एम0ओ0आई0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि सभी वाहन टैक्सी परमिट के उपलब्ध है।	एम0ओ0आई0सी0
विगत वर्ष के जे0एस0वाई0 लाभार्थियों के भुगतान लम्बित थे।	एम0ओ0आई0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि लाभार्थियों द्वारा लिखित में दिया गया है कि बैंक खाता उपलब्ध न होने के कारण लाभार्थियों को ए0एन0सी0 के समय बैंक एकाउन्ट खुलवाने हेतु ए0एन0एम0 / स्टाफ नर्स / एम0ओ0 द्वारा प्रेरित करने हेतु निर्देशित किया गया।	एम0ओ0आई0सी0
एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर 2455 लाभार्थियों का पंजीकरण लम्बित है।	एम0सी0टी0एस0 आपरेटर को अतिशीघ्र पंजीकरण एवं अपडेशन पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।	एम0ओ0आई0सी0
आर0बी0एस0के0 टीम द्वारा संदर्भित मरीजों की लाइन लिस्टिंग एवं मूवमेंट रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।	बी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि टीम का मूवमेंट रजिस्टर एवं संदर्भित मरीजों की लाइन लिस्टिंग बनवायी जाय।	बी0पी0एम0 / एम0ओ0आई0सी0





Rajiv
राजीव कुमार दूबे
कार्यक्रम समन्वयक,
बाल स्वास्थ्य

Parisis
11/7/18
डा० परसिस जयसवाल
परामर्शदाता
एन०यू०एच०एम०