

भ्रमण आख्या जनपद—मुरादाबाद

दिनांक 25-28 जून, 2018

भ्रमण दल—1

1. डा० विकास सिंघल महाप्रबंधक, नियमित टीकाकरण
2. मो० अताऊर रब उपमहाप्रबंधक, कम्यूनिटी प्रोसेस
3. श्री अखिलेन्द्र सिंह डाटा एनालिस्ट एम०एण्ड०ई०

दिनांक 26 जून को भ्रमण दल द्वारा जिला महिला अस्पताल का भ्रमण किया गया। बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है—

जिला महिला चिकित्सालय

क्र.स.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1.	एच०एम०आई०एस० डाटा वैलिडेशन कमेटी का गठन नहीं हुआ है।	अधिक्षिका दिशानिर्देशानुसार डाटा वैलिडेशन कमेटी का गठन करें	7 दिवस
2.	प्रसव पंजिका में एम०सी०टी०एस० न० दर्ज नहीं की जा रही थी	ए०एन०एम० सभी लाभार्थियों का शत प्रतिशत एम०सी०टी०एस पंजीकरण सुनिश्चित करायें	ए०एन०एम०
3.	प्रोटोकाल पोस्टर नहीं लगा हुआ था जिसे एक सप्ताह के अन्दर लगवाने के लिए कहा गया।	प्रोटोकाल पोस्टर प्रिन्ट करवायें	सी०एम०एस / 15 दिवस
4	लेबर रूम में कुल चार टेबिल उपलब्ध थी कैलिस पैड पंचर अवस्था में पाये गये।	कैलिसपैड की मरम्मत करवाई जाये या नया खरीदा जाये	सी०एम०एस / 15 दिवस
5	लेबर रूम में 7 डिलिवरी टेबल लगे थे किन्तु सभी कैलिस पैड पनचर पाये गये।	कैलिसपैड की मरम्मत करवाई जाये या नया खरीदा जाये	सी०एम०एस / 15 दिवस
6	माह जून 2018 तक 798 जे०एस०वाई लाभार्थियों में से 567 का भुगतान हो गया है तथा 356 लाभार्थियों का भुगतान अभी लांबित है। जिसमें से 28 लाभार्थियों का खाता सं० उपलब्ध नहीं है तथा 328 लाभार्थियों का भुगतान वेरिफिकेशन के पश्चात् किया जायेगा।	हास्पिटल प्रबंधक	15 दिवस

7	टीकाकरण कक्ष में डी०पी०टी० वैकसीन vile खुली थी किन्तु इस पर vile को खोलने की तारीख तथा समय नहीं अंकित था। जिसको तुरन्त नष्ट करवा दिया गया	ए०आर०ओ०	तत्काल
8	एन०आर०सी० में बेड आक्युफेन्सी रेट मई माह में 116 जबकि गत माह 110 एवं 74 कमशः था।	हास्पिटल प्रबंधक आशा से वार्ता कर कुपोषित बच्चों का मोबिलाइजेशन कर सकें	15 दिवस
9	लेबर रूम में 2 ए०सी० लगे हुए थे किन्तु एक भी कार्य नहीं कर रहा था।	सी०एमएस०	तत्काल
10	जिला महिला चिकित्सालय में 12 चिकित्सकों के सापेक्ष केवल 4 चिकित्सक वर्ही कार्यरत है। 1 रेडियोलाजिस्ट, 1 पैथोलाजिस्ट, 1 इमेरजेन्सी मेडिकल आफिसर 2 गायकोनालिजिस्ट के स्थान रिक्त है। इसी प्रकार 13 स्टाफ नर्स के सापेक्ष केवल 10 कार्यरत है। जबकि 4 सिस्टर/ वार्ड मास्टर के सापेक्ष 6 कार्यरत है।	सी०एम०ओ से वार्ता कर निर्देशालय को पत्र लिखा जाएं	तत्काल
11	एस०एन०सी०यू० कक्ष में 14 रेडिएन्ट वार्मर, 6 phototherapy तथा 6 मानिटर कार्यरत है जिसमें से 2 उपलब्ध नहीं है। जिसका आर्डर 4-5 दिन पहले किया जा चुका है।	हास्पिटल प्रबंधक	तत्काल
12	लेबर रूम में केस सीट नियमानुसार नहीं भरा जा रहा था जैसे पार्टोग्राफ नहीं भरा जा रहा था, पी०पी०आईयू०सी०डी सहमती पत्र पर सहमती प्राप्त नहीं की जा रही थी, प्रसव चेकलिस्ट रिक्त था।	स्टाफ नर्स भरना सुनिश्चित करें	15 दिवस
13	शिकायत निवारण की पैटिका नहीं लगी हुई थी।	हास्पिटल प्रबंधक	15 दिवस

➤ दिनांक 26 जून को मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद—मुरादाबाद, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला

कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला लेखा प्रबन्धक एवं जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक के साथ बैठक कर मदवार एफ०एम०आर० कोड वार वित्तीय चर्चा की गई तथा जिन मदों में भुगतान संतोषजनक नहीं थे। उस पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया साथ ही जिन ब्लाकों में कम खर्चा हुआ है वहाँ के एम०ओ०आई०सी० को विशेष रूप से व्यय पर ध्यान देने की जरूरत है।

- जनपद के एच०एम०आई०एस० रिपोर्ट द्वारा एम०ओ०आई०सी० तथा जनपदीय स्तरीय टीमों को बताया गया कि मुरादाबाद राज्य में किस स्थान पर है और मुख्यतः एच०एम०आई०एस० इन्डीकेटर में जनपद की क्या स्थिति है तथा इन इन्डीकेटर्स को सुधारने पर बल दिया गया।
- टीमों को बताया गया कि नवीन शासनादेश के अनुसार वी०एच०एस०एन०सी० का गठन करते हुए सभी वी०एच०एस०एन०सी० का बैंक खाता जल्द खोला जाए।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- ठाकुरद्वारा

क्र.सं.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	आशायें परिवार नियोजन की प्रतिपूर्ति धनराशि के दिशा निर्देशों से अनभिग्य थी।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सुझाव दिया गया।	ब्लाक स्तर
2	प्रशूता बच्चों के जन्म के पश्चात 48 घण्टे तक नहीं रुक रही थी प्रशूताओं को कम से कम 48 घण्टे के उपरान्त ही चिकित्सालय से डिस्चार्ज किये जाने का सुझाव दिया गया।	लाभार्थियों को 48 घंटे रुकने के लिए प्रेरित किया जाये।	स्टाफ नर्स
3	लेबर रूम में 16 प्रोटोकॉल पोस्टर उपलब्ध नहीं थे।	जै०एस०वाई० के प्राशासनिक मद से प्रिन्ट कराकर लेबर रूम में लगाया जाये।	अधिक्षक
4	लेबर रूम में निर्धारित 7 ट्रे उपलब्ध थीं। परन्तु मानकानुसार नहीं था।	स्टाफ नर्स 7 ट्रे को सुसज्जित करें।	स्टाफ नर्स/1 दिवस
5	सी०एच०सी० पर 102 का रजिस्टर उपलब्ध था परन्तु 108 का रजिस्टर उपलब्ध नहीं था। 108 के नोडल अधिकारी के अनुसार 108 का रजिस्टर एम्बुलेन्स में ही था जो जिला मुख्यालय मरीज को लेकर गया हुआ	अधिक्षक द्वारा नामित अधिकारी रजिस्टर का सत्यापन किया जाये	15 द्विवस

	था ।		
6	नियमित टीकाकरण का माइक्रोप्लान ब्लाक पर उपलब्ध था किन्तु नियमानुसार नहीं बना हुआ था। भ्रमण दल द्वारा इसे नियमानुसार बनाते हुए दिये गये सुझाव को माइक्रोप्लान में सम्मिलित करें।	ए0आर0ओ0	तत्काल
7	2 आई0एल0आर0 तथा 6 डीप फीजर कार्यरत पाये गये किन्तु एक थर्मोमीटर टूटा हुआ था जिससे उस डीप फीजर का तापमान दर्ज नहीं किया जा सकता है।	ए0आर0ओ0	तत्काल
8	सी0एच0सी0 पर सेफटी पिट निष्क्रिय थी। सुपरिटेन्डेन्ट द्वारा बताया गया कि बी0एम0डब्लू की hypochloride solution में डालने के पश्चात् बी0एम0डब्लू वेन्डर को दिया जाता है।	अधिक्षक वेन्डर से वार्ता कर सेफटी पिट इत्यादि दुरुस्त करवायें	15 दिवस
9	लेबर रूम में आटोक्लेव मशीन निष्क्रिय पड़ा था स्टाफ नर्स द्वारा बताया गया कि ओ0टी0 में उपलब्ध आटोक्लेव दस हैं। लेबर रूम के instruments को sterilize किया जाता है। जबकि नई आटोक्लेव मशीन पैकड़ सी0एच0सी0 पर उपलब्ध थी।	ओ0टी0 से आटोक्लेव से लेबर रूम में लाया जाये।	अधिक्षक
10	लाभार्थी केस सीट पूर्णतया नहीं भरा जा रहा है जिसको टीम द्वारा बताते हुए अपूर्ण फार्म को पूरा कराया गया।	स्टाफ नर्स द्वारा सभी लाभार्थियों का केस सीट भरी जाये।	तत्काल
11	लेबर रूम में रखा रेडिएन्ट वार्मर कार्य कर नहीं कर रहा था। जिसको तुरन्त ठीक करवाने को कहा गया।	अधिक्षक द्वारा रेडिएन्ट वार्मर रिपेयर करवाने का आश्वासन दिया जाये	15 दिवस
12	लेबर रूम में कैलिस पैड पन्चर था, 7 ट्रे नियमानुसार व्यवस्थित नहीं था तथा उसमें रखी जाने वाली दवाईया तथा instrument उपलब्ध नहीं था। बी0पी0 instrument काम नहीं कर रहा था हब कटर उपलब्ध नहीं था।	नर्स मेन्टर लेबर रूम की ट्रे नियमानुसार व्यवस्थित करें।	8 दिवस

13	सी०एच०सी० पर 2 आर०बी०एस०के० टीम हैं जिसमें से एक टीम को जनपद में ड्रेनिंग चल रही थी तथा दूसरी टीम फील्ड गई हुई हई थी। टीम फील्ड में थी उसके सभी सदस्य का मोबाइल 11:00 बजे से 1:00 बजे तक बन्द था। यह टीम सूचना मिलने के पश्चात् भी सी०एच०सी० पर वापस नहीं आई टीम के डाइवर द्वारा बताया गया कि टीम के सदस्य 11 बजे ही घर चले गये थे।	अधिक्षक महोदय आर०बी०एस०के० टीम द्वारा किये गये कार्य का विश्लेषण करें एवं तदानुसार कार्यवाही करें।	7 दिवस
14	जै०एस०वाई० के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 18–19 में 407 लाभार्थियों के सापेक्ष 316 लाभार्थियों का भुगतान हुआ है तथा वित्तीय वर्ष 17–18 के 270 लाभित लाभार्थियों में से 87 का भुगतान हो चुका है तथा 183 लाभार्थी अभी भी लाभित हैं जिसको अतिशीघ्र भुगतान कराने को कहा गया।	बी०पी०एम० भुगतान सुनिश्चित करें।	15 दिवस

एन०य०एच०एम० यू०पी०एच०सी० चाऊ की बस्ती

क्र.स.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जनपद में 6 शहरी kiosk के सापेक्ष kiosk 3 अभी तक कियाशील है तथा शेष 3 kiosk को अगले माह के अन्त तक कियाशील कर लिया जायेगा।	अधिक्षक तत्काल सुनिश्चित करें	तत्काल
2	यू०पी०एच०सी० पर औसतन 100–150 ओ०पी०डी० प्रति दिन हो रही है एवं पिछले माह में 32 ए०एन०सी०, 33 गर्भवती महिलाओं का पंजिकरण हुआ परन्तु मात्र एक ही प्रसव हो पाया जबकि यू०पी०एच०सी० पर लेडी मेडिकल आफिसर भी तैनात है।	लेडी मेडिकल आफिसर अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव करवाना सुनिश्चित करें	तत्काल
3	सिटीजन चार्टर एवं अन्य आई०ई०सी० उपलब्ध नहीं था।	अधिक्षक महोदय सिटीजन चार्टर लगवायें स्वास्थ्य इकाई के बाहर लगवाना सुनिश्चित करें	तत्काल
4	लेबर रूम बहुत ही छोटा था एवं नियामानुसार व्यवस्थित भी नहीं किया गया है।		

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वी.एच.एन.डी)

- उपकेन्द्र के ग्राम मस्तर्लापुर में आयोजित हो रहे ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के अनुश्रवण किया गया। सत्र में निम्नलिखित बिन्दु पाये गये—
- सत्र स्थल पर ए०एन०एम० राजेन्द्री देवी, आशा बसन्ती तथा ऑगनवाड़ी कस्तूरी देवी मौजूद थीं।
- सत्र स्थल पर डयु लिस्ट ठीक से भरी नहीं जा रही थी।
- वजन मशीन उपलब्ध थी।
- सत्र स्थल पर बी०पी० मशीन उपलब्ध थी।
- IFA Red उपलब्ध थी।
- हबकटर सत्र स्थल पर उपलब्ध था एवं कियाशील था।
- सत्र स्थल पर Routine Immunization की डयु लिस्ट आशा के पास उपलब्ध थी।
- एम.सी.टी.एस. जेनरेटेड प्लान का उपयोग नहीं किया जा रहा था।
- एल्बेन्डाजोल की गोली उपलब्ध नहीं थी।
- हीमोग्लोबिन मीटर उपलब्ध था।
- थर्ममीटर डिजिटल उपलब्ध था।
- स्टेथोस्कोप उपलब्ध था।
- निश्चय किट उपलब्ध नहीं था।
- एम०सी०पी० कार्ड उपलब्ध था।

Afzal
(अखिलेन्द्र सिंह),

डाटा एनालिस्ट एम०एण्ड०ई०, अनुभाग।




Balki
(मो० अल्लाउर रब)

उपमहाप्रबंधक कम्युनिटी
प्रोसेस, अनुभाग।

JCJ
डा० विकस सिंघल

महाप्रबंधक नियमित टीकाकरण





Dah