

## जनपद—मुजफ्फरनगर की निरीक्षण आख्या

दिनांक 11 से 14 जून, 2018 को जनपद मुजफ्फरनगर का द्वितीय भ्रमण कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया गया। भ्रमण आख्या निम्नवत है—

**प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुरकाजी  
प्रभारी चिकित्साधिकारी —डॉ अरुण कुमार**

### **निरीक्षण आख्या :—**

गतिविधि	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
प्रचार प्रसार	<ul style="list-style-type: none"> <li>परिसर में सभी कार्यक्रमों की आई०ई० सी० प्रदर्शित नहीं थी।</li> <li>लेबर रूम में सम्बंधित प्रचार प्रसार की सामग्री एवं हैंडवॉश की प्रदर्शित नहीं थी।</li> <li>परिसर के ऊपर लगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बदलकर नया लगाया जाना।</li> <li>चिकित्सालय जाने के रास्ते में निर्देशक या चेतावनी संकेतक या दिशा सूचक नहीं लगे पाये गये।</li> </ul>	<p>परिसर में उचित स्थानों पर सभी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार जगह—जगह पूर्णतया प्रदर्शित किया जाना।</p> <p>प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बदलकर नया लगाया जाना।</p> <p>चिकित्सालय जाने के रास्ते में निर्देशक या चेतावनी संकेतक या दिशा सूचक लगाया जाना उचित होगा।</p>	प्रभारी चिकित्साधिकारी
पीने का पानी	<ul style="list-style-type: none"> <li>पीने के पानी की समुचित व्यवस्था पायी गयी।</li> <li>परिसर में कीटनाशक के छिड़काव की आवश्यकता बतायी गयी।</li> </ul>	<p>पीने के पानी एवं परिसर में कीटनाशक के छिड़काव की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये।</p>	प्रभारी चिकित्साधिकारी
शिकायत निवारण	<ul style="list-style-type: none"> <li>Complaint/Grievance Redressal हेतु किसी प्रकार का रजिस्टर चलन में नहीं था और ना ही इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी।</li> </ul>	<p>Complaint/Grievance Redressal हेतु रजिस्टर बनाया जाना एवं उसकी मॉनिटरिंग किया जाना है। सम्बंधित समस्या का समय नियंत्रण भी अवश्य किया जाना है।</p>	प्रभारी चिकित्साधिकारी
सुरक्षा	<ul style="list-style-type: none"> <li>पूरे परिसर में सभी स्थानों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण एवं अराजक तत्वों की निगरानी हेतु सीसी टीवी कैमरा भी लगा हुआ था।</li> </ul>	<p>सीसी टीवी कैमरों का रख—रखाव भी समय—समय पर सुनिश्चित किया जाना।</p>	प्रभारी चिकित्साधिकारी
लेबर रूम	<ul style="list-style-type: none"> <li>लेबर रूम की घड़ी बंद पड़ी थी।</li> <li>लेबर रूम में दो डिलीवरी टेबल, एक इलेक्ट्रॉनिक</li> <li>वेइंग मशीन तथा एक ए सी की आवश्यकता बतायी गयी।</li> <li>बी.एच.टी. पार्टीग्राफ व नवीन केसशीट नहीं भरी जा रही थी।</li> <li>कार्य की अधिकता को देखते हुए एक स्टाफ नर्स की आवश्यकता बतायी गयी।</li> <li>लेबर रूम के शौचालय की दीवार पर छत पर रखी पानी की टंकी से रिसाव होने के कारण सीलन व्याप्त थी।</li> </ul>	<p>व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।</p>	प्रभारी चिकित्साधिकारी
महिला वार्ड	<ul style="list-style-type: none"> <li>महिला वार्ड में बेड पर लगे 2-3 गड़े खराब हो रहे थे।</li> <li>अटेन्डेन्ट के बैठने की व्यवस्था नहीं थी।</li> <li>भर्ती प्रसूताओं को डायट की सुविधा उपलब्ध थी।</li> </ul>	<p>व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।</p>	प्रभारी चिकित्साधिकारी
हॉस्पिटल बायोवेस्ट	<ul style="list-style-type: none"> <li>हॉस्पिटल बायोवेस्ट हेतु डिस्पोजल कलर बिन</li> </ul>	<p>हॉस्पिटल बायोवेस्ट हेतु डिस्पोजल कलर बिन उपलब्ध कराया जाना।</p>	प्रभारी चिकित्साधिकारी

	<ul style="list-style-type: none"> <li>लेबर रूम तथा महिला वार्ड में नहीं लगी थी।</li> <li>कचरे का संग्रहण हर 2–3 दिन में किया जा रहा था।</li> </ul>	वेस्ट डिस्पोजल हेतु पिट की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।	
ऑपरेशन थिएटर	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऑटोकलेव एक वर्ष से पूर्व लिया गया था, किन्तु उपयोग में नहीं लाया जा रहा था, जिसका एकमात्र कारण ऑटोकलेव को चलाने की समुचित ट्रेनिंग न दिया जाना बताया गया।</li> <li>औषधि एवं ऑक्सीजन सिलिंडर भी उपलब्ध था।</li> </ul>	ऑटोकलेव प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।	मुख्य चिकित्साधिकारी
औषधि कक्ष	<ul style="list-style-type: none"> <li>औषधि कक्ष में नियुक्त फार्मासिस्ट, श्री शहजाद द्वारा स्टॉक रजिस्टर में दवाओं की एकसपायरी नहीं अंकित की जा रही थी।</li> <li>औषधि स्टोर में भण्डारण व्यवस्थित हो तथा औषधि के वितरण हेतु रजिस्टर भरा जाना चाहिए। औषधि स्टोर में से जो भी दवा निकाली जायेगी उसकी एंट्री स्टॉक बुक में से सब स्टॉक बुक में होगी।</li> <li>एक मेन स्टॉक बुक, एक सब स्टॉक बुक एवं एक ओ०पी०डी० स्टॉक रजिस्टर बना होना चाहिए।</li> </ul>	व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।	फार्मासिस्ट/ प्रभारी चिकित्साधिकारी
आर०के०एस० के० कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none"> <li>सी० एच० सी० पर विफ्स की आयरन की गोलियों का वितरण दिशा निर्देशों के विरुद्ध बार बार ए० एन०एम० को किया गया है।</li> <li>जनपद से ब्लाक पर भेजे गए एवं ब्लाक से आगे वितरित किये गए विफ्स रजिस्टर एवं रिपोर्टिंग फॉर्मेट का कोई भी विवरण भ्रमण किये गए ब्लाक पर उपलब्ध नहीं है।</li> </ul>	विफ्स की आयरन की गोलियों का वितरण दिशा निर्देशों के विरुद्ध ए०एन०एम० को किये जाने के दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।	नोडल अधिकारी आर०के०एस० के० / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रिंटिंग एवं अन्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>रोगी कल्याण समिति के मद से 200 पृष्ठ के ओ०पी०डी० रजिस्टर रु० 390 प्रति रजिस्टर की दर से तथा दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रु० 190 की दर से खरीदे गए हैं जिनकी संख्या का कोई भी ब्लॉक स्टॉक बुक में नहीं मिला।</li> </ul>	ओ०पी०डी० रजिस्टर रु० 390 प्रति रजिस्टर की दर से तथा दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रु० 190 की दर से खरीदे जाने की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आर०बी०एस० के०	<ul style="list-style-type: none"> <li>आर०बी०एस०के० टीम द्वारा बार—बार निर्देशित किये जाने के बावजूद विफ्स कार्यक्रम का अनुश्रवन एवं टाटा संकलन नहीं किया जा रहा है और न ही टीम अपने साथ आयरन की गोलियों का बफर स्टॉक लेकर जा रही है।</li> </ul>	आर०बी०एस०के० टीम को दिशा निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायें।	नोडल अधिकारी आर०बी०एस०के०
102 एवं 108 कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none"> <li>सम्बंधित शासनादेश के अनुसार रजिस्टर का प्रारूप नहीं भरा जा रहा है। 108 वाहन संख्या UP 41G 0679 में लगा हूटर एवं फ्लैश लाइट काम नहीं कर रही थी।</li> </ul>	नियमानुसार रख—रखाव सुनिश्चित की जायें।	समस्त ब्लॉक चिं० अधिकारी
सहयोगात्मक पर्यवेक्षण	<ul style="list-style-type: none"> <li>मानिटरिंग एंड इवैल्यूएशन द्वारा जारी की गयी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की चेक लिस्ट एवं वाहन की लॉग बुक भी मेडिकल ऑफिसर द्वारा नहीं भरी जा रही है।</li> <li>जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा भ्रमण के दौरान सभी कार्यक्रमों की समीक्षा नहीं की जा रही है और न ही निर्धारित चेक लिस्ट भरी जा रही है।</li> </ul>	सभी मेडिकल ऑफिसर एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा चेक लिस्ट न भरी जाने पर चेतावनी जारी की जाए।	नोडल अधिकारी एम० एण्ड ई० / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कोल्ड चेन	<ul style="list-style-type: none"> <li>कोल्ड चेन का रूम काफी छोटा होने के कारण उसे दूसरे बड़े कक्ष में स्थापित किया जाना है।</li> </ul>	नियमानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।	प्रभारी चिकित्साधिकारी

संलग्नक : 1. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की चेक लिस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुरकाजी

2. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम की चेक लिस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुरकाजी

3. 108 की चेक लिस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुरकाजी

4. क्वालिटी एशयोरेंस की चेकलिस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुरकाजी

**उपकेन्द्र—बारला, (ब्लॉक— पुरकाजी )  
ए०एन०एम० — श्रीमती नरिता देवी**

**निरीक्षण आख्या :—**

गतिविधि	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
प्रचार प्रसार	<ul style="list-style-type: none"> <li>उपकेन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बारला के परिसर में ही बना है परिसर में पुराने बने आवासीय मकानों को तोड़ा जा रहा था जिससे परिसर में गन्दगी हो रही थी।</li> <li>प्रचार—प्रसार एवं वॉल राइटिंग की कमी पायी गयी। उपकेन्द्र हाईवे रोड के निकट ही बना हुआ था।</li> <li>उपकेन्द्र में शौचालय से लगी दीवारों पर सीलन लगी थी।</li> </ul>	नियमानुसार व्यवस्था एवं रख—रखाव सुनिश्चित की जायें।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
एम०सी०टी० एस०	<ul style="list-style-type: none"> <li>ए०एन०एम० के पास ड्यू लिस्ट के प्रारूप उपलब्ध नहीं थे एम०सी०टी०एस० पोर्टल के माध्यम से ड्यू लिस्ट उपलब्ध नहीं करायी जा रही थी।</li> <li>हाई रिस्क प्रेगानेसी सम्बंधित महिलाओं के बारे में ए०एन०एम को जानकारी थी।</li> </ul>	नियमानुसार व्यवस्था एवं रख—रखाव सुनिश्चित की जायें।	ए०एन०एम०
अनटाइड फण्ड	<ul style="list-style-type: none"> <li>अनटाइड फण्ड सम्बन्धी रजिस्टर ए०एन०एम० के पास उपलब्ध नहीं थे।</li> </ul>	नियमानुसार व्यवस्था एवं रख—रखाव सुनिश्चित की जायें।	ए०एन०एम०

संलग्नक : 1. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की चेक लिस्ट, उपकेन्द्र—बारला, ब्लॉक— पुरकाजी

**राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन**

**निरीक्षण आख्या :—**

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दक्षिणी खालापार, पुरकाजी प्रभारी चिकित्साधिकारी –डॉ रुबीना तबस्सुम			
गतिविधि	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
प्रचार प्रसार एवं अन्य व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्वास्थ्य केंद्र में सभी कार्यक्रमों की आई०ई० सी० प्रदर्शित नहीं थी।</li> <li>परिसर के ऊपर लगा स्वास्थ्य केंद्र का इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड टूटा था।</li> <li>चिकित्सालय जाने के रास्ते में निर्देशक या चेतावनी संकेतक या दिशा सूचक नहीं लगे पाये गये।</li> <li>भवन में पर्याप्त जगह होने के उपरांत भी समुचित रूप से उपयोग नहीं हो रहा था।</li> <li>लेबर रूम से शौचालय लगा हुआ नहीं था।</li> <li>लेबर रूम में न्यू बॉर्न कार्नर उपलब्ध नहीं है।</li> <li>हॉस्पिटल बायोवेस्ट हेतु डिस्पोजल कलर बिन नहीं लगी थी।</li> </ul>	नियमानुसार व्यवस्था एवं रख—रखाव सुनिश्चित की जायें।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
अभिलेख	<ul style="list-style-type: none"> <li>ओ०पी०टी० रजिस्टर में लाभार्थियों का कोई पहचान पत्र/आधार संख्या अथवा मोबाइल नंबर नहीं लिखा जा रहा है, जिससे आने वाले लाभार्थियों का वैरिफिकेशन किया जाना संभव नहीं है।</li> </ul>	नियमानुसार व्यवस्था एवं रख—रखाव सुनिश्चित की जायें।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
स्टोर/सामग्री	<ul style="list-style-type: none"> <li>शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रख—रखाव के लिए भेजी जाने वाली राशि से खरीदे गए सामान केंद्र तक नहीं पहुँच रहे हैं।</li> </ul>	नियमानुसार व्यवस्था एवं रख—रखाव सुनिश्चित की जायें।	प्रभारी चिकित्साधिकारी

<b>नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इस्लाम नगर, खतौली</b> <b>प्रभारी चिकित्साधिकारी—डॉ रमन कुमार</b>			
<b>प्रचार प्रसार एवं अन्य व्यवस्था</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्वास्थ्य केंद्र के बाहर कार्यरत स्टाफ के नाम एवं नंबर प्रदर्शित नहीं पाये गए।</li> <li>स्वास्थ्य केंद्र में सभी कार्यक्रमों की आई०ई० सी० प्रदर्शित नहीं थी।</li> <li>चिकित्सालय जाने के रास्ते में निर्देशक या चेतावनी संकेतक या दिशा सूचक नहीं लगे पाये गये।</li> <li>लेबर रूम से शौचालय लगा हुआ नहीं था।</li> <li>लेबर रूम में न्यू बॉर्न कार्नर उपलब्ध नहीं है।</li> <li>कोल्ड चेन स्थापित नहीं था।</li> <li>हॉस्पिटल बायोवेस्ट हेतु डिस्पोजल कलर बिन नहीं लगी थी।</li> </ul>	नियमानुसार व्यवस्था एवं रख-रखाव सुनिश्चित की जायें।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
<b>साफ सफाई</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्वास्थ्य केंद्र में सभी कार्यक्रमों की आई०ई० सी० प्रदर्शित नहीं थी।</li> <li>स्वास्थ्य केंद्र पुराने भवन में बना हुआ था एवं स्वास्थ्य केंद्र को किसी नयी बिल्डिंग में शिफ्ट करने की आवश्यकता प्रतीत होती है।</li> <li>स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत आया श्रीमती विद्या वर्मा द्वारा 1-2 माह से स्वास्थ्य केंद्र में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, वह किसी अधिकारी के घर पर कार्यरत है।</li> </ul>	नियमानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
<b>पीने का पानी</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं पायी गयी। पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं था एवं पानी की टंकी की सफाई नहीं हुयी थी।</li> </ul>	नियमानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
<b>लेबर रूम</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>लेबर रूम काफी छोटे कक्ष में स्थापित था एवं लेबर रूम के कमरे की दीवार ढूटी हुई थी।</li> <li>लेबर रूम में हैण्ड वॉश की उचित व्यवस्था नहीं उपलब्ध थी एवं ना ही प्रचार प्रसार प्रदर्शित थे।</li> <li>वेंटिलेशन की भी समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। ऑक्सीजन सिलिंडर, सक्शन मास्क, म्यूक्स, एग्रिन एवं कूलर उपलब्ध कराया जाना है।</li> </ul>	नियमानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
<b>स्टोर/सामग्री</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के रख-रखाव के लिए भेजी जाने वाली राशि से खरीदे गए सामान केंद्र तक नहीं पहुँच रहे हैं।</li> </ul>	नियमानुसार व्यवस्था एवं रख-रखाव सुनिश्चित की जायें।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
<b>औषधि कक्ष</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>अर्बन पी० एच० सी० खतौली पर कार्यरत फार्मासिस्ट केंद्र की औषधियों में हेर फेर कर रहे हैं। 01 अप्रैल से 03 जून तक Tab Ethamsylate 500 mg की एक भी गोली केंद्र से वितरित नहीं की गई थी। जबकि 03 जून से 14 जून के बीच 1300 गोलियों का वितरण किया जाना दिखाया गया है, जिससे किसी बड़े हेरफेर की आशंका प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त सुमन सैनी द्वारा दिया गया गिलनिक के प्रयोग के अन्य सामान की कोई एंट्री स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई है।</li> </ul>	नियमानुसार कार्यवाही एवं व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।	फार्मासिस्ट / प्रभारी चिकित्साधिकारी

#### संलग्नक :

- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की चेक लिस्ट, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दक्षिणी खालापार, पुरकाजी
- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की चेक लिस्ट, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इस्लाम नगर, खतौली

**ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सत्र**  
**उपकेन्द्र—खतौली, (ब्लॉक— खतौली)**  
**ए०एन०एम० — श्रीमती अनीता देवी**

**निरीक्षण आख्या :-**

गतिविधि	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> <li>सत्र स्थल पर ए०एन०एम०, आशा एवं ऑगनाबाड़ी कार्यकारी तीनों उपस्थित पायी गयी।</li> <li>ड्यू लिस्ट उपलब्ध थी। 30 के सापेक्ष 19 लाभार्थियों को सेवायें दी जा चुकीं थीं, 63 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों को सेवायें प्रदान की गयी थीं। चेकअप हेतु कक्ष उपलब्ध था। आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध थे।</li> <li>हाई रिस्क प्रेगनेन्सी रजिस्टर उपलब्ध था व मानकानुसार एच०आर०पी० चिह्नित किये गये थे। एम०सी० टी०एस० कार्ड में कुछ जानकारियाँ अधूरी थीं।</li> <li>प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी थी।</li> <li>इ०सी०पी० एवं सेनेटरी पैड उपलब्ध नहीं था।</li> </ul>	<p>जारी रखें।</p> <p>अधूरी जानकारियाँ भ्रमण के दौरान पूर्ण करायी गयीं।</p>	सम्बन्धित ए०एन०एम०

संलग्नक : 1. ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सत्र की चेक लिस्ट, ग्राम—गीतापुरी, उपकेन्द्र—ग्रामीण खतौली, ब्लॉक—खतौली

**जिला पुरुष चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर**  
**मुख्य चिकित्सा अधीक्षक—डॉ पंकज कुमार**

**निरीक्षण आख्या :-**

गतिविधि	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
डायबिटिक क्लीनिक	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला पुरुष चिकित्सालय में स्थापित डायबिटीज क्लिनिक पर कार्यरत चिकित्सक डॉ० त्यागी अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पाए गए। उनके स्थान पर आने वाले मरीजों को फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा देखा जा रहा है, जिसके लिए वह न तो अधिकृत है और न ही प्रशिक्षित।</li> <li>आने वाले मरीजों का ब्लड प्रेशर इत्यादि भी नहीं लिया जा रहा है, जोकि क्लिनिक की स्थापना के उद्देश्यों को पूरा नहीं करता। पूर्व के भ्रमण के दौरान भी ऐसी ही अनियमितता मिलने पर चिकित्साधिकारी को मौखिक रूप से अवगत कराया गया तथा चेतावनी जारी की करने की संस्तुति की गई थी।</li> </ul>	पुनः वही प्रकरण मिलने से प्रतीत होता है, कि उनके द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया है। अतः इस बार एक अंतिम लिखित चेतावनी जारी करने की संस्तुति की जाती है। नियमानुसार कार्यवाही एवं व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
एन०आर०सी०	<ul style="list-style-type: none"> <li>एन०आर०सी० में कार्यरत स्टाफ नर्स को प्राइवेट वार्ड में भी लगाया गया है, जिसकी वजह से उनके अपने कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को इस विषय में पिछले भ्रमण के दौरान अवगत कराये जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, अपितु स्टाफ नर्स को यह जानकारी भ्रमण टीम को देने के लिए चेतावनी दी गयी है।</li> <li>बेड आक्यूपेन्सी रेट 105.48 प्रतिशत है।</li> <li>एक एल०ई०डी० टी०वी० लगवाने हेतु पूर्व में भी</li> </ul>	नियमानुसार कार्यवाही एवं व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

	<ul style="list-style-type: none"> <li>पत्र प्रेषित किया गया।</li> <li>सभी कक्ष में समुचित रथर वैटिलोशन की व्यवस्था किया जाना।</li> <li>उपयोग में लायी जैं रही चादरों को घुहों ने कुतर दिया था, जिस कारण नयी प्रिटेड चादरें उपलब्ध कराया जाना है।</li> <li>नये खिलोने एवं एक अलमारी उपलब्ध कराया जाना है।</li> </ul>		
ब्लड बैंक	<ul style="list-style-type: none"> <li>एक एलॉटी० एवं एक कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है।</li> <li>चार थर्मोग्राफ़ का रिपेर किया जाना संभव नहीं है, जिसे बदल कर नया लिया जाना है। एक डीप फ्रीजर की आवश्यकता है।</li> <li>लोड के अनुरूप बैंक हेतु समुचित जगह की आवश्यकता है।</li> </ul>	नियमानुसार कार्यवाही एवं व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी / ब्लड बैंक इंचार्ज
साफ सफाई	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला पुरुष चिकित्सालय में सफाई के लिए अधिकृत एजेंसी ऐस ग्लोबल द्वारा अपने कर्मचारियों का बेतन कई कई महीने विलम्ब से दिया जाता है एवं उन्हें सफाई हेतु आवश्यक सामग्री तथा साधन भी उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं।</li> </ul>	नियमानुसार कार्यवाही एवं व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।	मुख्य चिकित्सा अधीकारी / मुख्य चिकित्सा अधीकारी

### जनपद मुजफरनगर के स्वास्थ्य ईकाइयों के भ्रमण के मुख्य विदु

- ब्लाक पर रखे आटोकलेव का प्रयोग न किये जाने के सम्बन्ध में समस्त ब्लाक के किसी कर्मचारी का जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कराये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इसके लिए अनुरोध किया गया था। किन्तु इस विषय में भी कोई प्रगति अभी तक नहीं हुई है।
- मनिटरिंग एड इवैल्यूएशन द्वारा जारी की गयी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की चेक लिस्ट सभी मेडिकल ऑफिसर द्वारा भरी जानी है।
- चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ के पदों हेतु कार्य के अनुसार उचित व्यवस्था की जाये।
- प्रभारी चिकित्साधिकारियों द्वारा अपने कार्यों में घोर लापरवाही वरती जा रही है। प्रभारी चिकित्साधिकारी मोरमा एवं पुरकाजी के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है।
- जनपद महिला एवं पुरुष चिकित्सालय में कार्यरत किशोर स्वास्थ्य काउंसलर अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने पिछले भ्रमण में अवगत कराये जाने के बावजूद इस विषय में कोई भी प्रभावी कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। अतः दोनों काउंसलर का मानदेय उनके नियमित कार्य न किये जाने तथा प्रामाणिक दरतावेज सत्यापित कराये जाने तक न दिए जाने की संरक्षण की जाती है।
- भारत सरकार रत्तर से जनपद में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के डाटा एवं सांबन्धी अग्रिमत्रों का निरीक्षण किये जाने हेतु तीन सदर्यी टीम द्वारा 13-15 जून 2018 के मध्य किया जाना था, जिसके क्रम में जनपद एवं ब्लॉक रत्तर के अधिकारियों / कर्मचारियों से बैठक किया जाना संभव नहीं हो पाया।

रांगनक :

- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की चेक लिस्ट, जिला महिला चिकित्सालय, मुजफरनगर
- यायो मेडिकल वेस्ट मैगेजमेंट, वलीनिंग, गार्डनिंग एवं लाइंसी की चेक लिस्ट, जिला महिला चिकित्सालय
- स्टेट ब्लड सेल की चेक लिस्ट, मुजफरनगर
- एन०सी००१० कार्यक्रम की चेकलिस्ट, मुजफरनगर

( महेंद्र प्रताप सिंह )  
कार्यक्रम समन्वयक (एम०आई०एस०)

( डॉ आनंद अग्रवाल )  
उप महाप्रबंधक (आर०के०एस०के०)