

जनपद संत कबीर नगर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण दिनांक: 13 से 15 जून 2018 रिपोर्ट

Major Findings from the Visit Site	Intervention Identified	Level of Intervention
<p>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चुरेब दिनांक-13.6.2018</p> <ul style="list-style-type: none"> साफ-सफाई संतोषजनक। लेबर रूम मानकानुसार नहीं, लेबर रूम खिड़कियों पर पर्दे बीपीओ आपरेटस, नवीन केसशीट तथा आयरन सुक्रोज उपलब्ध नहीं था। बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण, हैण्ड वॉश व जे0एस0वाई0 वार्ड अटेन्डेन्ट के बैठने की व्यवस्था नहीं महिला चिकित्सक कार्यक्रमों एवं पी0पी0एच0 प्रबन्धन के प्रति अनभिज्ञ। ए0एन0एम0 को गर्भावस्था में एल्बेन्डाजोल दिये जाने की जानकारी नहीं। महिलाओं को एल्फाकैल्सीडाल एवं कैल्सियम कार्बोनेट कैप्सूल दिया जा रहा है। 102 एवं 108 कार्यक्रम सम्बंधित शासनादेश के अनुसार रजिस्टर का प्रारूप नहीं भरा जा रहा है। एम0सी0पी0 कार्ड अपूर्ण रूप से भरे जा रहे हैं। 	<p>तत्सम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। महिला चिकित्सक व नर्सों को टीम द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। गर्भवती महिलाओं को नियमानुसार कैल्शियम कार्बोनेट विथ विटामिन डी 3 दिये जाने की व्यवस्था की जाये।</p>	<p>ब्लॉक चि0 अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी</p>
<p>नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-दुधारा, दिनांक-13.6.2018</p> <ul style="list-style-type: none"> आयुष चिकित्सक की तैनाती के कारण ए0एन0सी0 एवं प्रसव सेवाओं में अपेक्षित गुणवत्ता नहीं। ओ0पी0डी0 कक्ष व लेबर रूम में स्वच्छता की कमी थी। सुसज्जित ट्रे तथा नवीन केसशीट तथा उपलब्ध नहीं। बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण, की व्यवस्था नहीं। 	<p>प्रसव इकाई पर एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक की तैनाती प्रस्तावित है। स्वच्छता एवं बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण सम्बन्धी व्यवस्था की आवश्यकता।</p>	<p>ब्लॉक चि0 अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी</p>
<p>उपकेन्द्र- दुधारा, वि0ख0- सेमरियाँ दिनांक-13.6.2018</p> <ul style="list-style-type: none"> एक एल-1 सेंटर है, केन्द्र पर प्रसव की संख्या 150 प्रति माह से अधिक है। ए0एन0एम0 को गर्भावस्था में आई0एफ0ए0, कैल्शियम व एल्बेन्डाजोल तथा मीजोप्रोस्टॉल खुराक की जानकारी नहीं। बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण, की व्यवस्था नहीं। 	<p>निकटवर्ती प्रा0 स्वा0 केन्द्र में एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक तैनात कर प्रसव सेवाओं का भार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थानान्तरित किया जाये।</p>	<p>ब्लॉक चि0 अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी</p>
<p>ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सत्र- 1. हुजुरापूर्वा, उपकेन्द्र-महादेव, सत्र-2. सालेहपुर, उपकेन्द्र-तेमारहमत, वि0ख0-सेमरियाँ तीनों कार्यक्रमों की उपस्थिति पायी गयी।</p> <ul style="list-style-type: none"> ड्यूलिस्ट उपलब्ध थी। 75 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों को सेवायें प्रदान की गयी थीं। चेकअप हेतु कक्ष उपलब्ध था। आवश्यक यूरिन टेस्ट किट एवं एल्बेन्डाजोल उपलब्ध नहीं। प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी थी। हाई रिस्क प्रेगनेन्सी रजिस्टर उपलब्ध था किन्तु मानकानुसार एच0आर0पी0 चिन्हित किये जाने की पूर्ण जानकारी नहीं थी। एम0सी0टी0एस0कार्ड में कुछ जानकारीयें अधूरी थीं। 	<p>टीम द्वारा जानकारीयें प्रदान की गयीं एवं एम0सी0टी0एस0 कार्ड में अधूरी जानकारीयें भ्रमण के दौरान पूर्ण करायी गयीं। अन्य आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना अपेक्षित है।</p>	<p>ब्लॉक चि0 अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी</p>
<p>जिला संयुक्त चिकित्सालय. संत कबीर नगर दिनांक-14.6.2018</p> <ul style="list-style-type: none"> चिकित्सालय परिसर में स्वच्छता का अभाव, ओ0पी0डी0 एरिया में अनियंत्रित भीड़, नियमानुसार ई0डी0एल0 डिस्प्ले नहीं। लेबर रूम में एक्सपायरड म्यूकस एक्सट्रैक्टर व आई0वी0 सेट, लेबर टेबल के मध्य पर्दे नहीं बिना फूले हुये कैलिस पैड, पर्याप्त मात्रा में स्टरलाइज डिलीवरी सेट नहीं। ओ0टी0 में टेबल का हाईड्रॉलिक, सक्शन मशीन खराब। ऑपरेशन हेतु विसंक्रमित उपकरणों का अभाव। सर्जिकल वॉश के लिये उपयुक्त व्यवस्था नहीं। एस0एन0सी0यू0 बेड आक्यूपेन्सी रेट 66 प्रतिशत ही है। स्त्रीरोग विशेषज्ञ ओ0पी0डी0 एवं ए0एन0सी0/टीकाकरण कक्ष में तालमेल नहीं कोल्डचेन प्रबन्धन हेतु आई0एल0आर0 नहीं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में वैक्सीन का रख-रखाव। एम0सी0पी0 कार्ड पूर्णरूप से नहीं भरा जा रहा था। स्टोर में दवाईयों एवं उपकरणों का अव्यवस्थित रख-रखाव, एक्सपायरी रजिस्टर में समस्त औषधियों व कन्ज्यूमेबिल की प्रविष्टि नहीं। एन0आर0सी0 में खिलौने हाईट स्केल उपलब्ध नहीं, डाइटिशियन द्वारा माताओं को आवश्यकतानुसार फॉलो-अप के लिये निर्देशित न करने के कारण 	<p>बायोमेडिकल वेस्ट एवं क्लीनिंग स्वीपिंग हेतु कॉन्ट्रेक्ट की प्रति प्राप्त कर रोस्टरवार नियमित सफाई एवं वेस्ट निस्तारण की व्यवस्था। स्टोर में दवाईयों एवं उपकरणों को सुव्यवस्थित रख-रखाव, नियमानुसार ई0डी0एल0 डिस्प्ले तथा क्यू मैनेजमेन्ट के लिए टोकन सिस्टम की व्यवस्था। स्त्रीरोग विशेषज्ञ के साथ कक्ष में ए0एन0एम0 द्वारा ए0एन0सी0 की व्यवस्था। एस0एन0सी0यू0 व एन0आर0सी0 में सुधार व</p>	<p>मुख्य चिकित्सा अधीक्षक</p>

<p>एडमिशन।</p> <p>अन्तरा इन्जेक्शन के लाभार्थियों से खाता नं० व आधार कार्ड नहीं लेने के कारण लाभार्थी प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • एच.एम.आई.एस डाटा वैलिडेशन कमेटी सक्रिय नहीं है। • बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट सेवायें नियमित नहीं, कलरकोटेड डस्टबिन में नियमानुसार पालीबैग नहीं पाये गये। क्लीनिंग स्वीपिंग हेतु रोस्टर प्लान उपलब्ध नहीं, हास्पिटल में मात्र 09 व्यक्ति नियुक्त। कॉन्टैक्ट की प्रति उपलब्ध नहीं। • राज्य स्तर के काल सेन्टर से चिकित्सक द्वारा मोबाईल नम्बर न देने पर 01 गम्भीर मरीज (प्रसूता) श्रीमती अनीता देवी को उच्च केन्द्र ले जाने में 02 घण्टे तक विलम्ब। 	<p>बेड आक्यूपेन्सी बढ़ाने की आवश्यकता</p> <p>डाटा वैलिडेशन कमेटी सक्रिय किया जाए।</p>	
<p>एफ०आर०यू०, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हैसबाजार दिनांक-15.6.2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • एनेस्थेटिस्ट के न होने के कारण सिजेरियन प्रसव कम। • राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम वाहन पर कार्यक्रम का लोगो एवं बैनर नहीं है एवं वाहन मानक अनुसार संचालित नहीं। • बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट सेवायें अनियमित सफाई कर्मों के पास utility gloves उपलब्ध नहीं थे। • 102 एम्बुलेंस UP 55G0141 के लागबुक व स्पीडोमीटर में भिन्नता। वाहन का ए०सी० काम नहीं कर रहा था। • परिवार नियोजन पी०पी०आई०यू०सी०डी० इनसर्शन दर काफी कम है। 	<p>नाथनगर प्रा०स्वा०के० में तैनात डा० अंकुर एनेस्थेटिस्ट को एफ०आर०यू०, हैसर बाजार में स्थानान्तरित करना प्रस्तावित।</p> <p>राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम वाहन पर कार्यक्रम का लोगो एवं बैनर लगाया जाये। 102 एम्बुलेंस के प्रबन्धक को सुधार हेतु निर्देश</p>	
<p>अरबन प्रा०स्वा०केन्द्र मगहर, दिनांक-15.6.2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रा०स्वा०केन्द्र पंचायत भवन में संचालित। एम०बी०बी०एस० चिकित्साधिकारी की नियुक्ति नहीं आयुष चिकित्सक सम्बद्ध तदनुरूप होम्योपैथिक औषधियाँ उपलब्ध नहीं। • स्टाफ नर्स मैटरनिटी लीव पर होने के कारण प्रसव केन्द्र क्रियाशील नहीं। वर्ष 2018-19 में अब तक मात्र 2 प्रसव हुये। • लेबर रूम में अस्वच्छता, पानी की व्यवस्था व न्यू बॉर्न कार्नर उपलब्ध नहीं है। • नवजात शिशु के लिये बर्थ डोज की सुविधा उपलब्ध नहीं परन्तु प्रसव पंजिका में अंकन है। • लैब में विगत चार माह से stain उपलब्ध न होने के कारण मलेरिया, टी.एल.सी./डी.एल.सी. जैसी जांचें नहीं होती। • आई०यू०सी०डी० की सेवा बहुत कम है। • प्रसव रजिस्टर में डिस्चार्ज का दिनांक एवं समय का अंकन नहीं। 	<p>नियमानुसार चिकित्साधिकारी की नियुक्ति अपेक्षित।</p> <p>लेबर रूम में स्वच्छता, पानी, बर्थ डोज की सुविधा व न्यू बॉर्न कार्नर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना अपेक्षित।</p> <p>लैब में आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना।</p> <p>आई०यू०सी०डी० की सेवा बढ़ायें।</p> <p>प्रसव रजिस्टर में डिस्चार्ज का दिनांक एवं समय लिखा जाये।</p>	<p>जिला नोडल अधिकारी-एन०यू०एच०एम० एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल अधिकारी आर.बी.एस.के.</p>

दिनांक 15 मई 2018 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, की अध्यक्षता में डिब्रीफिंग बैठक में समस्त अपर एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त चिकित्सालय मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, के साथ समस्त ब्लाक के प्रभारी चिकित्साधिकारी, बी०पी०एम० एवं बी०सी०पी०एम० तथा सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों व अन्य द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में भौतिक एवं वित्तीय प्रोग्रेस के साथ जनपद स्तर पर वर्ष 2018-19 में उपयोग हेतु कमिटेड करायी गयी धनराशि पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गयी। विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़े के आयोजन पर भी जानकारियाँ प्रदान की गयीं। संज्ञान में आया कि वर्तमान में मेहदावल एफ०आर०यू० से स्त्रीरोग विशेषज्ञ का स्थानान्तरण हो जाने के कारण वह भी अक्रियाशील है। डॉ० नीलम सिंह चौधरी, डी०जी०ओ० स्त्रीरोग विशेषज्ञ, डॉ० ए०के० यादव, रेडियोलॉजिस्ट, डॉ० पी०के० चौधरी, फिजीशियन तथा ए०के० चौधरी जनपद बस्ती में सम्बद्ध है। सम्बद्ध चिकित्सकों को पुनः जनपद संत कबीर नगर में तैनात करने से एफ०आर०यू० की क्रियाशीलता एवं बेहतर चिकित्सा सेवायें सुनिश्चित की जा सकती है। इस सम्बन्ध में अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध।

naamit
नवनीत मिश्रा
डाटा असिसटेंट

Pr
अरविन्द उपध्याय
परामर्शदाता

M. K.
डॉ० मनोज कुमार शुक्ल
महाप्रब० मातृ स्वास्थ्य/नोडल बस्ती