

जनपद-बलिया, भ्रमण आख्या
दिनांक 10.05.2018 से 12.05.2018 तक

भ्रमण टीम के सदस्यः-

1. श्री आजम खान मानिटरिंग एण्ड डाक्यूमेन्टेशन आफिसर, कम्प्युनिटी प्रोसेस, अनुभाग।
2. श्री संजय कुमार, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय कार्यक्रम, संकामक रोग, अनुभाग।

जिला महिला चिकित्सालय, बलिया।

भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1. आशा को पी०पी०आई०य००सी०डी० का भुगतान नहीं किया गया जो दुभड़ पी०एच०सी० द्वारा प्रदान किया जाना था प्रमाण पत्र दुभड़ पी०एच०सी० में जमा किया जा चुका है।	चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय महिला एवं एम०ओ०आई०सी०, दुभड़ पी०एच०सी० नियमानुसार भुगतान किया जाने हेतु सुझाव दिया गया।	जनपद / ब्लाक स्तर से 15 दिन।
2. लेबर रूम में वेन्टिलेशन न होने तथा ए०सी० खराब होने से रूम का तापमान मानकों से अधिक है। डिजिटल घड़ी उपलब्ध नहीं है।	चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय महिला नियमानुसार लेबर रूम की व्ययस्थायें सुदृढ़ किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	जिला चिकित्सालय महिल / जनपद स्तर से 15 दिन।
3. ए०स०एन०सी०य०० में दोनों ए०सी० खराब हैं तथा 2 रेडियेन्ट वार्मर एवं फोटो थेरेपी मशीन खराब हैं, 03 रेडियेन्ट वार्मरों पर 02-02 बच्चों लिटायें गये हैं।	चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय महिला नियमानुसार ए०स०एन०सी०य०० की व्ययस्थायें सुदृढ़ किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	जिला चिकित्सालय महिल / जनपद स्तर से 15 दिन।
4. किशोरी स्वास्थ्य परामर्शदाता के कक्ष में आई०इ०सी० सामग्री, वजन मापने की मशीन, ऊचाँई नापने का मीटर, आदि उपलब्ध नहीं हैं।	चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय महिला नियमानुसार आवश्यक यंत्र एवं समग्री उपलब्ध किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	
5. लेब का एकमात्र माइक्रोस्कोप महीने भर से खराब है।		
6. रसोई में रोशनी की व्यवस्था नहीं है।		
7. वार्ड में शय्यायों पर बिछाई गयी चादरे बहुत गंदी हैं। इनकी दुलाई सही से नहीं की जा रही है।		
8. ए०इ०एस० जै०ई० कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष अभियान के तहत बच्चों का टीकाकरण कार्यक्रम किया गया है।		





प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-चिलकहर।

भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1. आशांतथा अन्य स्टाफ द्वारा अवगत कराया गया है कि एम०टी०सी०एस० आपरेटर, नियुक्त है। परन्तु डयुटी पर नहीं आता है। जिससे एम०सी०टी०सी०एस० कार्यक्रम की फीडिंग एवं आशा का भुगतान व अन्य आवश्यक कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को एम०टी०सी०एस० आपरेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने या एम०टी०सी०एस० आपरेटर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सुझाव दिया गया।	<u>प्राथमिक स्वास्थ्य</u> <u>केन्द्र-चिलकहर।</u>
2. आशायें परिवार नियोजन की प्रतिपूर्ती धनराशि के दिशा निर्देशों से अनभिय थी।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सुझाव दिया गया।	ब्लाक स्तर
3. प्रशूता बच्चों के जन्म के पश्चात 48 घण्टे तक नहीं रुक रही थी।		
4. परिवार नियोजन के अन्तर्गत ई०सी०पी० उपलब्ध नहीं था।		
5. लेबर रूम में 16 प्रोटोकॉल पोस्टर उपलब्ध नहीं हैं।		
6. प्रसव रजिस्टर में मासिक रिपोर्ट नहीं बनायी जा रही थी।		
7. स्टेलाइजेशन रजिस्टर नहीं बना हुआ था।		
8. डी०आर०एस० उपलब्ध नहीं है।		
9. लेबर रूम में डिजीटल थर्मोमीटर नहीं था।		
10. आर०एन०टी०सी०पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत 34 टी०बी० रोगियों का ईलाज चल रहा है परन्तु केवल 08 मरीजों को निःक्षय पोर्टल पर रजिस्टर किया गया है।	डी०टी०ओ० बलिया एवं एस०टी०एस०, चिलकहर को 100 प्रतिशत मरीजों को निःक्षय पोर्टल पर रजिस्टर किये जाने हेतु सुझाव दिया गया है।	

स्वास्थ्य उपकेन्द्र केन्द्र, खुरेजी।

भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1. उपकेन्द्र पर उपकेन्द्र का नाम नहीं लिखा है।		
2. उपकेन्द्र पर दी जाने वाली सुविधाओं का लेखन नहीं कराया गया है।	ए०एन०एम० को आवश्यक दवाओं, एवं सुविधाएँ सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।	ए०एन०एम०।
3. विटामिन के० का इन्जेक्सन नहीं लगाया जा रहा है।		

4. उपकेन्द्र पर डिलीवरी हो रही है लेकिन म्यूकस एक्सट्रेटर उपलब्ध नहीं है।		
5. जन्म के समय टीकाकरण नहीं किया जा रहा है।		




वी.एच.एन.डी., सहकारी समिति खरीद केन्द्र, गाँव देहरी, उपकेन्द्र नागपुर, ब्लाक-रसड़ा

भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
<p>1. वी.एच.एन.डी. टीम के पास बेनर नहीं है, सत्र ख्यल पर बैनर नहीं लगा था</p> <p>2. वी.एच.एन.डी. टीम के पास वजन मशीन, हीमोग्लोबिन किट नहीं था।</p> <p>3. एच०आर०पी० महिलाओं की लाईन लिस्टिंग नहीं की जा रही तथा ड्यूलिस्ट में पी०एन०सी० सेवायें नहीं दी जा रही हैं।</p> <p>4. आशा के पास आशा ड्रग किट उपलब्ध नहीं था।</p> <p>5. परिवार नियोजन के साधन, निश्चय किट आदि उपलब्ध नहीं हैं।</p> <p>6. वी.एच.एन.डी. पर जिंक, ओ०आर०एस०, सेनेटरी पेड, पिंक आयरन टेबलेट आदि उपलब्ध नहीं हैं।</p> <p>7. लाभार्थियों के एम०टी०सी०एस० कार्ड पर आई०डी० नहीं भरा गया है।</p> <p>8. सभी वैक्सीन उपलब्ध थीं।</p> <p>9. निम्न गुणवत्ता का हब कटर प्रयोग किया जा रहा था निडिल काटने पर उसका ब्लेड मुड रहा था जिससे निडिल ऐसे ही रहे जा रहे थे।</p> <p>10. परिवार नियोजन हेतु लाभार्थियों को परामर्श नहीं दिया जा रहा है। तथा टीकाकरण के उपरान्त दिये जाने वाले संदेश भी नहीं दिये जा रहे हैं।</p> <p>11. आंगनवाड़ी कार्यकारी द्वारा वी.एच.एन.डी. सत्र पर कोई सेवा नहीं दी जा रही है। न ही काई रिकार्ड या उपकरण या सुविधा ही उपलब्ध है।</p>	<p>बी०सी०पी०एम० / ए०एन०एम० को आवश्यक आई०ई०सी० सामग्री तथा दवायें एवं अन्य सभी उपकरणों उपलब्धता के साथ नियमानुसार वी.एच.एन.डी. के अन्तर्गत दी जाने वाली सभी सेवाएं लाभार्थी तक पहुंचाने हेतु सुझाव दिया गया।</p>	ब्लाक / उपकेन्द्र स्तर



सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र—रसड़ा।

भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1. हब कटर खराब पाया गया। 2. लेबर रूम में 16 प्रोटोकॉल पोस्टर नहीं लगे हैं। लेबर रूम में वेन्टिलेशन न होने तथा ए0सी0 नहीं होने से रूम का तापमान मानकों से अधिक है। डिजिटल घड़ी भी उपलब्ध नहीं है। 3. कोल्ड चेन सराय भारती में स्थापित होने के कारण जन्म के समय बच्चों का टीकाकरण नहीं किया जा रहा है। 4. प्रसव कक्ष में इमरजेंसी ट्रे की व्यवस्था सही नहीं थी सभी दावये, इन्जेक्सन एक साथ ढेर की तरह से रखी गयी है। 5. अस्पताल में शिकायत निवारण तत्र उपलब्ध नहीं है। 6. टी0टी0 का इन्जेक्सन एवं ओ0आर0एस0, जिंक, छाया किट, आयरन की नीली गोली उपलब्ध नहीं है। 7. आर0एन0टी0सी0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत एस0टी0एस0, एस0टी0एल0एस0, टी0बी0—एच0बी0 दो दिन से, एम0ओ0आई0सी0 को बिना प्रारम्भिक सुचना दिये के स्वास्थ्य केन्द्र पर उपस्थित नहीं थे।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सुझाव दिया गया।	ब्लाक एवं जनपद स्तर
8. आर0एन0टी0सी0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 55 टी0बी0 रोगियों का ईलाज चल रहा है परन्तु केवल 08 मरीजों को निःक्षय पोर्टल पर रजिस्टर किया गया है। 9. ए0ई0एस0 / जे0ई0 टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। 10. आई0डी0एस0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत पी0 फार्म की रिपोर्टिंग 30.04.2018 के बाद से नहीं की गयी है।	डी0टी0ओ0 बलिया एवं एम0ओ0आई0सी0, रसड़ा को नियमानुसार उचित कार्यवाही किये जाने हेतु सुझाव दिया गया है। डी0टी0ओ0 बलिया एवं एस0टी0एस0, रसड़ा को 100 प्रतिशत मरीजों को निःक्षय पोर्टल पर रजिस्टर किये जाने हेतु सुझाव दिया गया है।	जनपद स्तर / ब्लाक स्तर
	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सुझाव दिया गया।	ब्लाक स्तर



अन्य विन्दु-

- आर०एन०टी०सी०पी० जनपद में सी०बी०एन०ए०ए०टी० (सीबीनाट) मशीन 26 अप्रैल 2018 से खराब है। खराब होने से पहले लगभग 195/माह परीक्षण किये जा रहे हैं।
- जनपद में ए०सी०एफ० गतिविधि में 3171 संदिग्ध की जाँच की गयी है जिसमें 127 क्षय रोगी पाये गये जिसमें से 114 डॉट्स ट्रीटमेंट प्रारम्भ किया गया है। 5 मरीज एम०डी०आर० पाये गये, 4 मरीज डॉट्स से इलाज कराने को तैयार नहीं हैं।

*S. Kumar
16.5.18*

(श्री संजय कुमार),
प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय
कार्यक्रम, संकामक रोग, अनुभाग।

*Azam Khan
16/5/2018*

(मो०आजम खॉ) **Mehd. Azam Khan**
मानिटरिंग एण्ड डाक्यूमेंट ऑफिसर,
आफिसर, कम्युनिटी प्रोसेस, अनुभाग।