

tui n xkj [ki j], oñ nñfj ; k dh Hke.k vk[; k

Hke. kd rk vf/kdkj h

%&डा० वेद प्रकाश महाप्रबंधक प्रोक्योरमेंट एन्. प-, e0 y[kuÅA
 Jh अभिषेक ; kno] l ykgdkj] , l -i h-, e-; &, u-, p-, e-] y[kuÅA
 Jh राकेश oek dk; Øe l ello; d] , l -i h-, e-; &, u-, p-, e-] y[kuÅA

Hke. k fnukd

%& 14&18 ebz] 2018

tui n %&xkj [ki j A

I kenkf; d LokLF; dtln] HKVgV] xkj [ki j A

I kenkf; d LokLF; dtln] HKVgV] xkj [ki j dk l g; kxkred lk; bsk.k fd; k x; k ftl ds er; fclnqgrfuEuor~gs %

lk; bsk.k ds fcJnq	dh x; h dk; bkgh
<ul style="list-style-type: none"> it o d{k eñ U; q ckñkz ds j dkuj ekud ds vuñ kj LFkkfi r ugha gA fpfdRI ky; eñ 03 jñM, .V okej , oñ 01 फोटो शिरेपी मशीन रखी है। l kñV ugha cus gkus ds कारण उपकरण कियाशील नहीं है। i kñkdky i kñVj ugha FkA it o d{k eñ nks Vcy g\$, d Vcy ij eñj\$ ugha g\$ dfyl i M i Upj gA प्रसव कक्ष में मैनुअल सक्षण मशीन, डिजिटल क्लाक नहीं FkA आटोक्लेव मशीन है किन्तु साकेट न होने के कारण कियाशील नहीं है। ts, l -, l -ds ds vñrkr ykñkffkz kñ dks MkbV dh l fo/kk 1 viñy] 2018 l s inku ugha fd; k tk jgk gA tø, l 0okbz ds ykñkffkz kñ l s vñkñi hñmñ 0 dk i pkz 01 : 0 yñdj cuk; k tk jgk FkA i athdj.k d{k eñ dkVu xst , oñ vñ; l keku vñ; fLFkr j [kk gA yñc eñ l kekuñ dks j [kus grñjñ ugha gA Semi Auto Analyser, Incubator, Centrifuze Machine mi yñk g\$ fdñrñml dk mi ; kx ugha fd; k tk jgk gA , e-Mh-, l -vkj- deñh dk xBu ugha fd; k x; k g\$ u gñ cñBds dh tk jgh gA 	<ul style="list-style-type: none"> l g; kxkred lk; bsk.k eñ Vhe }kj k i k; h x; h dfe; kñ dks nj djus grñfuEu l pñko fn; k x; k& it o d{k eñ ekud ds vuñ kj U; q ckñkz ds j dkuj LFkkfi r fd; k tk; rFkk i kñkdky i kñVj yxok; s tk; A it o d{k eñ yñc Vcy grñeñj\$, oñ dfyl i M dh ñ; oLFkk dh tk; A प्रसव कक्ष में मैनुअल सक्षण मशीन तथा डिजिटल घड़ी mi yñk djk; h tk; A ts, l -, l -ds ds vñrkr ykñkffkz kñ dks Hkkstu i nku fd; k tk; A tø, l 0okbz ds ykñkffkz kñ l s vñkñi hñmñ i pñ grñ 01 : 0 u लिये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया tk; A
<ul style="list-style-type: none"> fpfdRI ky; l rj ij xfBr jkñh dY; k.k dY; k.k l fefr dh cñBd ds dk; bRr grñdkbz jftLVj ugha cuk gA bl वर्ष एक भी बैठक नहीं हुयी हA fpfdRI ky; eñ f[kMñh ds l hñ s Vñs gñ FkAfpfdRI ky; eñ i jkuñ , oñ QVñ i pkj l kexñ gVñ dj u; h i pkj l kexñ yxkbz tk; A fpfdRI ky; eñ f[kMñh ds Vñs l hñ s ds LFku ij u; s शीशे लगाये जाये। विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती किसी अन्य चिकित्सालयों eñ dj mudk l eñpr mi ; kx fd; k tk l drk gA 	<ul style="list-style-type: none"> jkñh dY; k.k l fefr dh fu; ekuj kj fu; fer cñBd vñ; kñtr dh tk; s , oñ ml dk dk; bRr rñ kj fd; k tk; A

<ul style="list-style-type: none"> • fpfdRI ky; e@ 2 MIVy gkbIt fuLV r\$ukr g\$ ftuds } kjk i frfnu ek= 4&5 ykxksa dks I ok i nku fd; k tk jgk gA डेन्टल चेयर काफी समय से अक्रियाशील है। • ej; Hkou ds xV i j es efMdy LVkj [kj] g\$ fuekZ lk/khu g\$ tks ckmUMh I s I Vs gq gAckmUMh oky nks rjQ I s foockn@Encroachment gkus ds dkj. k ugha cuh gA • xEcit; k fi V ds i kl dkQh ek=k e@ VVh ok; y] fl fja , oa dN lykfLVd ckry Qds i Ms gA oLV fi V e@ dkQh ek=k e@ VVh ok; y] vksa u fl fja , oa dN lykfLVd ckry Qdh tk jgh gA lyd \$Vk , oa ycj : e ds xUns di Ms , d x<< s e@ Qds tk jgs g\$ ftI ds Aij ykgs dh NM yxh gA • Dylfuax Lohfi x grq vkmVI kd z , t\$ h ds ek/; e I s dkbl Hkh deh mi yC/k r\$ukr ugha gA I QkbZ grq vkj-ds, I - I s , d I QkbZ deh : 0 150@ i frfnu ds vk/kkj i j j [kk x; k gA • fpfdRI ky; e@ 25 dsoh, - dk tujVj mi yC/k g\$ fdUrq dHkh ugha pyrka : 0 6000@& ifrek g fdjk; s i j tujVj j [kdj dke pyk; k tk jgk gA tujVj dh ykxcp ugha i k; h x; hA • fpfdRI d } kjk ckgj I s nok fy[kh tk jgh FkhA ftI dks xV i j cus efMdy LVkj I s ejhtks } kjk Ø; djrs gq i k; k x; kA • Cykd Lrj ij I i k\$Vb I qj fotu grq lYkku ugha cuk gA I kerpf; d LokLF; d\$un] HkVgV e@ ch0ih0, e0; @ } kjk dh x; h Hke.k vk[; k mi yC/k ugha gA • Hke.k ds I e; I kerpf; d LokLF; d\$un] HkVgV e@ I i k\$Vb I qj fotu dk okgu mi yC/k ugha FkhA • vkj-ch-, I -ds Vhe ds I Hkh I nL; mi fLFkr FkA 2 e@ fl QI , d gh xkMh 1 vi y 2018 e@ py jgh g\$ tks 1 cts Vhe dks fpfdRI ky; e@ NkM dj pyh x; hA Vhe ds i kl ch-ih एवं वजन मशीन क्रियाशील नहीं है। विफस/निपी jftLVj , oa dkMz Ldly , oa vlxuckMh e@ mi yC/k ugha कराये गये हैं। टीम के सदस्यों को राज्य स्तर से प्रेषित दिशा निर्देश mi yC/k ugha djk; s x; s gA • 102 , EgyH % & UP-41-G 1852 dk I kbM fejj , oa fjokfYox ykbV rFkk UP-35 -G 0193 dk I kbM ehj j VVh i k; k x; kA 102 I s vk; s o NkMs x; s ykHkkfFkZ kA dk 	<ul style="list-style-type: none"> • fpfdRI ky; e@ j [kh MIVy ps j dks क्रियाशील कराया tk; A • अस्पताल प्रशासन को अवश्यक ejfer@fuelk.com dk; i wkl dj ifj I j dks I jf{kr , oa I kQ&I Fkjk j [kus dh आवश्यकता है। • I pko fn; k x; k fd Cykd Lrjh; vf/kdkfj ; k } kjk vi uk vfxe Hke.k lyku r\$ kj dj I {ke Lrj I s vueknukj kUJr Hke.k dj@ rFkk Hke.k vk[; k I s i Hkkjh fpfdRI kf/kdkjh dks voxr djrs gq Hke.k e@ i k; h x; h dfe; kA dks nj djks grq ml dk Qkyvi djA ch0ih0, e0; @ dk; kly; e@ bUVju\$ duक्षण yxok; k tk; s ftI I s I Hkh deI; VVj dUKOV gA • vkj-ch-, I -ds टीम के वजन मशीन उपलब्ध करायी जाय तथा सदस्यों को राज्य स्तर से प्रेषित दिशा निर्देश उपलब्ध ugha djk; s x; s gA
---	--

<p>dkmUv j flyi fpfdRI ky; eI mi yC/k ugha djk; k tk jgk gA</p> <ul style="list-style-type: none"> • चिकित्सालय में आशाआ का प्रशिक्षण कराया जा रहा था प्रशिक्षण कक्ष में लगे 04 पंखे खराब थे। • आशा संगिनी के अप्रैल, 2018 का मानदेय भुगतान बकाया gA • ब्लाक में ब्लाक एक्शन प्लान उपलब्ध नहीं है। 	
---	--

ftyk efgyk fpfdRI ky; xkj [ki g]

lk; bsk.k. k ds fcUnq	dh x; h dk; bkg
<ul style="list-style-type: none"> • fpfdRI ky; eI अधिकांश सेवाएं उपकरण एवं infrastructure mi yC/k gS rFkk cMh I a[; k eI ykHkkFkhz Hkh vkrS gS rFkk fpfdRI ky; eI cfu; knh I fo/kkvks , oaj [k j [kko का कार्य सुनिश्चित किये जाने के सम्बंध में हास्पिटल मैनेजर }jkj : fp ugha yh tk jgh gA gkfLi Vy eIstj dk निर्देशित fd; k x; k fd fu; fer : lk I s fpfdRI ky; dk Hke.k dj. rFkk iR; dI lrg I h0, e0, I 0 dks v ukr fLFkfr I s अवगत करायें तथा आवश्यकतानुसार मरम्मत आदि का कार्य सुनिश्चित करायें। • 100 cMM , e0I h0, p0 fox dk fuek.kZ iWkZ gks x; k gS i jUrq mi ; kx eI ugha gA i jkus fpfdRI ky; ds I ftbdy mi dj.k पुराने एवं अक्रियाशील हो चुके हैं। परन्तु क्रय किये जाने हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं है। • nj vuqik mi yC/k u gkus ds dkj.k dbZ nok, a mi yC/k ugha gA • i 1 o djk eI 06 yoj Vcy gS rFkk lk; klr I kQ I QkbZ Fkh A • fpfdRI ky; eI , I 0, u0I h0; 0 I eLr midj.k mi yC/k gS i jUrq ekuo I d kku 1LVkQ ulZ , oai I i kVZ LVkQh u gkus ds कारण क्रियाशील नहीं है। 8 jFM; , .V okej dks esMdy कालेज में शिफ्ट किया गया है। • वार्ड में पर्याप्त आई0ई0सी0 प्रदर्शित नहीं है। • चिकित्सालय 2 अल्ट्रासाउण्ड मशीन लXh gS ftI eI ifrfnu औसतन 70 अल्ट्रासाउण्ड किये जा रहे हैं। अल्ट्रासाउण्ड मशीन ds ; 0I h0, I 0, oI , 0, e0I h0 gS dkBZ 0; oLFkk ugha gA • i 1 o jftLVj eI cPpk ds Vhdkdj.k dh fLFkfr ntZ ugha dh tk jgh FkhA LVkQ }jkj voxr djk; k x; k fd Vhdkdj.k , 0, u0, e0 }jkj fd; k tkrk gS i jUrq ml s nI js jftLVj eI 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 cMM , e0I h0, p0 fox rRdky gLrkrfjr किये जाने अथवा आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जाने की नितांत आवश्यकता है। • Lkh0, e0, I 0 dks voxr djk; k x; k fd vkj0I h0 mi yC/k u gkus dh fLFkfr eI TNMSC vFkok ESI के दर अनुबंध के आधार पर औषधियाँ क्रय की tkuh pkfg, A i jUrq muds }jkj voxr djk; k x; k fd ESI के दर पर औषधि का क्रय नहीं की tk; xhA • Tk0 , I 0 okbZ ds vUrxt I eLr ykHkkfFkZ k ds t0, I 0, I 0 dks ds vUrxt Hkkstu mi yC/k djk; k tk; A i 1 o okMz eI Hkh Hkkstu mi yC/k djkuk सुनिश्चित किया जाय। • I eLr uotkr शिशुओं dks ch0I h0th0 gS kVkbfVI ch0 , oI vkoI h0oh0 dh [kjkd fu; ekuo kj nh tk; s , oI i 1 o jftLVj eI vldr fd; k tk; A • वार्ड के शौचालय dks rRdky I gh djk; k tk; A • टीम के समक्ष वॉश बेसिन में पानी का कनेक्शन djk; k x; kA • okMz eI dk; D e I s I Ecfrkr vkbDbDl h0 dk प्रदर्शन कराया जाय।

ntl fd; k tkrk gA इस प्रकार समस्त शिशुओं को बर्थ
Mkst@thjks Mkst ugh yxkbz tk jgh gA

- i h i d o d{k e@ HkrhZ ykHkkfFkz ka l s i Nus ij irk pyk dh mlgs tQ, l O, l OdQ ds vUrXr Hkkstu mi yC/k ugh djk; k tk jgk gA
- efgyk l ftldy okMz e@ fLFkr l Hkh शौचालय चोक पाये गये तथा वाश बेसिन में पानी का कनेक्शन नहीं था। okMz e@ HkrhZ महिलाओं के लिए सिजेरियन आपरेशन के पश्चात् क्रियाशील शौचालय की सुविधा उपलब्ध न होना अत्यधिक चिंताजनक है।
- प्रसब रजिस्टर देखने से स्पष्ट होता है कि Lruik u l Ecikh l puk vupek u ds vk/kkj ij% Proxy l % vldr fd; k tk jgk gA
- vkoVh0 dks ekM; yj vkoVh0 e@ i fjofrn fd; k tk jgk gA

bUQykbfVI okMz
- ftyk fpfdRI ky; e@ bUQykbfVI okMz LFkkfir , o@ क्रियाशील है वार्ड में 12 बेड है तथा 06 मरीज भर्ती थे।

Ckh0vkj0Mh0 efMdy dkyst xkj [ki j &

efMdy dkyst ds i lkukpk; l foRr fu; #d rFkk l Ecikr uMMy vf/kdkfj ; k l s fuEu fcUnyks i j ppkl dh x; h ft l e@ voxr djk; k x; k fd पिछले वर्ष की भौति वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी कालेज द्वारा अधिक धनराशि कमिटेड djk; h x; h g&

- NICU-के लिए उपलब्ध धनराशि में से रु0 6 करोड का टेण्डर हो चुका है माह जून 2018 के अन्त तक क्रय i f0; k i wkl fd; s tkus ds l Ecik e@ voxr djk; k x; kA i h0vkbDI h0; 0 ds LVkQ ds fy, visty QkeW निर्धारित नहीं है जिसके कारण उनके 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि का भुगतान सम्भव नहीं हो पा रहा है। i h0vkbDI h0; 0 ds l hfu; j jstHMV dk oRku : 0 45000@& i fr ekg gS tks fd dkQh de gS ft l ds dkj .k l s fjDr i nks dks Hkj us es dfBukbz gks jgh gA
- SNCU- e@ dk; l vr; f/kd gS tcf d o , d Mh0bDvkO rskr gS ft l dh l {; k c<k; s tkus i j fopkj fd; k tk l drk gA foHkkxx/; {k cky jkx foHkkxx ds }kj k voxr djk; k x; k fd SNCU में आने वाले अधिकांश jkfx; k dh eR; q perinatal asphyxia ds dkj .k gks gS muds }kj k fprik 0; Dr dh x; h fd bl l Ecik e@ vU; SNCU l s gkus okyh eR; q dh ryuk dj xkj [ki j {k= e@ efMdy dkyst foHkkx ny }kj k , d {k=h; vU; u fd; k tk l drk gS fd bu eR; q dk dkj .k dgk xyr i d o i f0; k i wkl djk; s tkus ds dkj .k rks ugh gS
- HPLC mi dj .k की पुर्ण निविदा प्रकाशित की गयी है।
- RBSK dk; De ds vUrXr l ejpr l {; k e@ ejht dks jQj ugha fd; k tk jgk gA bl en e@ mi yC/k धनराशि का उचित दिशा निर्देश न होना ds dkj .k vkmV l kkl ds ek/; e l s djk; h x; h tkpk dk Hkxrku एन0एच0एम0 धनराशि से किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। साथ ही कुछ मरीजों में सीटी0 स्कैन/एम0आर0आई0 जो आर0बी0एस0के के अन्तर्गत कराया जाना है स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है जिसके कारण , u0एच0एम0 धनराशि से किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है एवं मरीजों द्वारा उक्त जॉच पर होने वाला व्यय Lo; aogu fd; k tk jgk gA

uxjh; i kFfed LokLF; dñnz & uFkeyij

lk; bsk.k ds fcJnq	dh x; h dk; bkgh
<ul style="list-style-type: none"> • uxjh; i kFfed LokLF; dñnz fdjk; s ds lkou e; l pkfyr gA lkou dh I kQ I Qkbz vPNh ugh FkhA • LokLF; dñnz ij 01 fpfdRI d 01LVkQ ul z 01, y0Vh0] 01QkekI LV , oa 01 I i kVz LVkQ rskr gA uxjh; i kFfed LokLF; dñnz dh vk ru vkoi hOMh0 25 i frfnu gA • uxjh; i kFfed LokLF; dñnz ij vkDI htu fl ysMj mi yC/k ugh gS rFkk vkVkdys [kjkc gA • , y0Vh0 }jk k fgekYkfcu dh tkb espx LVhi I s dh tk jgh gA • राज्य स्तर से प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार रजिस्टर के QkeW mi yC/k ugh Fks vjcu gVFk dksvkfMuVj }jk k voxr djk; k x; k fd jftLVj dh fi fVx gks x; h gA • uxjh; i kFfed LokLF; dñnz ij jkxh dY; k.k I fefr dk xBu fd; k tk pdk gA • LokLF; dñnz ij vkj0vk0 ugh yxk gS vjcu gVFk dksvkfMuVj }jk k voxr djk; k x; k fd iR; d uxjh; i kFfed LokLF; dñnz grq vkj0vk0 dk Ø; fd; k x; k gA • dk; Øe ds l pkyu ds Eak e; jkT; Lrj I s iषित दिशा निर्देश की प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर mi yC/k ugh djk; k x; h gA • i l o d{ k e; ycj Vcy ij eV , oa d{yI i M mi yC/k ugh FkkA i Hkjh fpfdRI kf/kdkjh }jk k ; g voxr djk; k गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में एक भी प्रसव नहीं djk; k x; k gA • LokLF; dñnz ij doy 01 I i kVz LVkQ rskr gA 	<ul style="list-style-type: none"> • uxjh; i kFfed LokLF; dñnz I kQ I Qkbz djk; h tk; A • uxjh; i kFfed LokLF; dñnz ij vkDI htu fl ysMj mi yC/k djk; k tk; A • राज्य स्तर से प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार jftLVj ds QkeW mi yC/k djk; s tk; A • uxjh; i kFfed LokLF; dñnz grq Ø; fd; k x; k vkj0vk0 LokLF; dñnz ij yxok; k tk; A • dk; Øe ds l pkyu ds Eak e; jkT; Lrj I s प्रेषित दिशा निर्देश की प्रति नगरीय प्राथमिक LokLF; dñnz ij mi yC/k djk; h tk; A • एलोटी द्वारा हिमोग्लोबिन की जांच हेतु आवश्यक mi dj.k mi yC/k djk; s tk; A • vjcu gVFk dksvkfMuVj , oa Mh0I h0, 0, 0 }jk k vfxe Hke.k lyku rskr dj I {ke Lrj I s vupeknuki jkUr I g; kskRed lk; bsk.k fd; k tk; rFkk ik; h x; h dfe; k dks nij djkus grq Qkykv fd; k tk; A

tuin Lrj ij ckBd&

ef; fpfdRI kf/kdkjh dk; k; xkj [kj] e; , d cBd vk; kftr dh x; h ft| e; ef; fpfdRI kf/kdkjh xkj [kj] Mh0 द प्रकाश egki cdk iD; kjew , oa Hke.k Vhe ds l nL;] tuin Lrjh; ukMy vf/kdkjh] ftyk dk; Øe i cdku bdkbz ds vf/kdkjh] tuin Lrjh; vU; dksvkfMuVj@dui YVM] I eLr v/kh{k@i Hkjh fpfdRI kf/kdfj; k] CYkkd dk; Øe i cdk CYkkd yskk i cdk CYkkd dE; fuVh i k; i cdk mi fLFkr Fks A cBd e; Vhe }jk k lk; bsk.k ds nkku }jk k i k; h x; h dfe; k i j ppk dh x; h rFkk I pko fn; s x; A cBd ds fcJnq fuEuor g&

➤ tuin Lrj I s vlxkeh 4 eहीने का ब्लाक एक्शन प्लान तैयार कर प्रत्येक ब्लाक को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय तथा ब्लाक एक्शन प्लान के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

➤ कमिटेड रक्षित धनराशि को नियत समय सीमा के अन्दर व्यय सुनिश्चित किया जाय।

- I kepkf; d LokLF; dñnz HkVgV eI tØ, I OokbD ds ykkFFkZ kA dks Hkkstu mi yC/k ugha djk; k tk jgk gS तत्काल भोजन उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि चिकित्सालय eI HkrhZ ykkFFkZ kA dks iI o iI Hkkstu fn; k tk; A
- Vhe }jk ; g voxr djk; k x; k fd tui n@cykd Lrj ij Ig; kxkRed lk; bdk.k ugh fd; k tk jgk gS rFkk ; g I pko fn; k x; k fd I eLr ftyk Lrjh; vf/kdkfj; k@i cdkd@duI YV@dkvkfMluVj o vU; }jk }jk vi uk vfxe Hke.k lyku r§ kj dj I {ke Lrj I s vupeknuki jkUr Hke.k dj@ rFkk Hke.k vk[; k I s ed; fpfdRI kf/kdkjh dks voxr djks gq Hke.k eI i k; h x; h dfe; kA dks nj djkus grqml dk Qkykv i djA
- I eLr Cykd Lrjh; vf/kdkfj; kA }jk vi uk vfxe Hke.k lyku r§ kj dj I {ke Lrj I s vupeknuki jkUr Hke.k dj@ rFkk Hke.k vk[; k I s iHkkjh fpfdRI kf/kdkjh dks voxr djrs gq Hke.k eI i k; h x; h dfe; kA dks nj djkus grqml dk Qkykv i djA
- I eLr I eLr v/kh{kd@iHkkjh fpfdRI kf/kdkjh viuh v/; {krk eI vius cykd ds I eLr vf/kdkfj; k@depkfj; kA ds I kfk iR; d ekg ds iFk I lrkg eI cBd dj@ ftI eI eLr dk; Øe ds ixfr dh xgu I eh{k dh tk;
- tui n ,o ब्लाक स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का कलेण्डर तैयार किया जाय तथा उसे तय सीमा के vUnj iWk djk; k tk; A
- vkjOchØ, I OcdØ ,oekfuVfj ds vUrxr gk; j xkmh ds ykk cd dks I lrkg eI ,d ckj pd fd; k tk; A
- यह सुनिश्चित किया जाय कि 102@108 ds ykkFFkZ kA dk dkmlUVj fLyi fpfdRI ky; eI mi yC/k gks rFkk 108@102 ds fjdkmZ fpfdRI ky; ds LVkQ }jk k Hkj k tk; A ekg eI de I s de 01 ckj okgu dk HkkERkd I R; kiu fd; k tk; s rFkk i k; h x; h dfe; kA dks 102@108 ds tui n Lrjh; vf/kdkfj; kA I s I ell; d djrs gq nj djk; k tk; A
- CkØ, eOMCyØ ds vUrxr p; fur ,tU h }jk I eLr Cykd Lrjh; ihØ, p01 h@i hØ, p01 hØ ij fu; fer : lk I s viuh I ok, anh tk; A
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर राज्य स्तर से प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुसार समस्त उपकरण उपलब्ध कराये tk; s rFkk [kjkc mi dj. kA dh ejEer djk; h tk; A
- Ek[; चिकित्साधिकारी द्वारा उपरोक्त पर अनुपालन किये जाने हेतु समस्त को निर्देश दिये गये।

tui n nofj ; k

i kfked LokLF; dñnz i Fkj nok

I k; bdk.k ds fcUnq	dh x; h dk; bkg
<ul style="list-style-type: none"> • fpfdRI ky; eI vks ru 150 iI o i fr ekg gks gA • iI o d{k es I Qkbz vPNh ugha Fkh f[kMdh dk शीशा टूटा gqk Fkk rFkk iks/kdky i kVj ugha yxs FkkA • U; w ckskZ ds j dkuj LFkkfi r ugh Fkk ,d jSM, .V okej j [kk Fkk tks [kjkc FkkA • प्रसव कक्ष के पास स्थित शौचालय में वॉश बेसिन में ड्रेनज i kbi ugh yxk FkkA • tØ, I Ookbz वार्ड में स्थित शौचालय का दरवाजा VV/k gqk Fkk rFkk cM I kbM ykdj eI tA yxh Fkh • dyj dksM fcu mi yC/k ugh FkkA • tØ, I OokbD ds ykkFFkZ dks Hke.k ds fnu nkj gj dk Hkkstu ugh fn; k x; k Fkk rFkk MkbV jftLVj I gh i dkj I s ugha Hkj k tk jgk FkkA • ओटी क्रियाशील नहीं है। 	<ul style="list-style-type: none"> • iI o d{k eI ekud ds vuq kj U; q ckskZ ds j dkuj LFkkfi r fd; k tk; rFkk iks/kdky i kVj yxok; s tk; A • jksk dY; k.k I fefr dh fu; ekuj kj fu; fer cBd vk; kstr dh tk; s ,o ml dk dk; bRr r§ kj fd; k tk; A • iI o d{k eI yCj Vcy grqeVj ,o dksyI iM dh Ø; oLFkk dh tk; A • ts, I -, I -ds ds vUrxr ykkFFkZ kA dks ekud ds vuq kj Hkkstu inku fd; k tk; A • ओटी क्रियाशील किये जाने की आवश्यकता है।

- fpfdRI ky; i fjl j ds f[kMdh ds Xykl VNs gq FkA rFkk l kQ l Qkbz vPNh ugha Fkh
- dbl txg fctyh dh ok; fjk [kyh gpl Fkh rFkk rkj yVd jgs FkA
- jkxh dY; k.k l fefr ds dk; bkgf jftLVj ij dk; bkgf l gh i dkj l s ugh fy[kh x; h FkhA jftLVj ij dsoy i frHkkfx; k ds uke , oa , tsMk vfdr Fkk cBd ds fu. k vfdr ugh Fks i frHkkfx; k ds gLrk{kj Hkh ugha djk; s x; s gA
- Cykd Lrj ij l i kfbVb l i j fotu grq lYku ugha cuk gA ch0i h0, e0; }kjk dh x; h Hke.k vk[; k mi yC/k ugha gA
- fpfdRI ky; i fjl j e 5 d0oh0,0 dk tujVj Fkk ft l dk ykxcid ugh cuk FkA
- 102@108 dk fjdMz 102@108 ds depkfj ; k }kjk fd; k tk jgk Fkk rFkk fjdMz QkeV ij Hkh mi yC/k ugh Fkk
- 102 , EgyH % UP-35G 0236 cEij VNk gvk Fkk ft l s jLl h l s ckMk x; k FkA
- 102@108 l s vk; s o NkMs x; s ykHkkfFkz k dk dkmlUVj flYi (DBR/PCR) fpfdRI ky; e mi yC/k ugha djk; k tk jgk gA
- depkfj ; k dks vi 2018 ds ekuns dk Hkxrku ugha fd; k x; k FkA
- dkM pu LFkkfir gA 2 vkbz yvkj 3Mhi Qhtj Fks dkMpu e okbfj [kyh gpl FkhA ft l ds dkj.k dHkh Hkh nqkuk gks l drh gA

- fpfdRI ky; e f[kMdh ds VNs l h s शौचालय के टूटे njokts आदि को शीघ्र ठीक कराया जायA
- fctyh dh [kyh ok; fjk rFkk yVd jgs rkj dks शीघ्र सही कराया जाय।
- 102@108 ds fjdMz dk j [k j [kko fpfdRI ky; ds depkfj ; k }kjk fd; k tk; A
- ekg e de l s de 01 ckj okgu dk Hkxrkd l R; ki u fd; k tk; s rFkk ik; h x; h dfe; k dks 102@108 ds tuin Lrjh; vf/kdkfj ; k l s l ell; d djrs gq nj djk; k tk; A
- Vhe }kjk l pko fn; k x; k fd Cykd Lrjh; vf/kdkfj ; k }kjk vi uk vfxe Hke.k lyku rs kj dj l {ke Lrj l s vuEknk jkUr Hke.k dj rFkk Hke.k vk[; k l s i Hkkjh fpfdRI kf/kdkjh dks voxr djrs gq Hke.k e i k; h x; h dfe; k dks nj djkus grqml dk Qkykvi djA

ftyk efgyk fpfdRI ky; nqfj ; k

lk; b{k. k ds fcUnq	dh x; h dk; bkgf
<ul style="list-style-type: none"> • fpfdRI ky; e l kQ l Qkbz vPNh ugha FkhA t0, l Ookbz okMz e , t h ds depkfj ; k }kjk >km yx; k tk jgk g ft l l s /ky mM jgh Fkh ft l l s नवजात शिशुओं में इफेक्शन फैलने का खतरा हो l drk gS , oa cM ds pknj xns FkA • okMz e lk; klr i pkj l kexh प्रदर्शित नहीं है। • fpfdRI ky; e vkmVI k , t h ds ek/; e l s Hkkstu dh 0; oLFkk dh x; h gS ft l s fpfdRI ky; i fjl j e gh Hkkstu cukus grq d{k vkoVr fd; k x; k gA Hkkstu dks vr; r gh Unhygienic rjhs l s rs kj fd; k tk jgk gA • ftyk fpfdRI ky; e mi yC/k 102 , EgyH e vklI htu fl ysMj ugha FkA 	<ul style="list-style-type: none"> • okMz dh l kQ l Qkbz , oa l kQ pknj mi yC/k कराया जाना सुनिश्चित करे। • , t h ds depkj dh dks hygienic rjhs Hkkstu तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। • 108@102 ds tuin dkvkmzVj dks l eLRk okguks e vklI htu , oa vll; l kexh rRdky mi yC/k कराने हेतु निर्देशित किया गया।

uxjh; i kFfed LokLF; dñnz & I keukFk uxj

Ik; bsk.k ds fcñhñ	dh x; h dk; bkgh
<ul style="list-style-type: none"> uxjh; i kFfed LokLF; dñnz fdjk; s ds Hkou eñ l pkfyr gñ Hkou eñ Ik; kñr LFku , oñ l kQ l Qkbñ ugha gñ vjcu gñFk dksvkfMñvñ }jkj voxr djk; k x; k fd LokLF; dñnz dks u; s Hkou eñ LFkkukrfjr fd; k tkuk gñftl grñ विज्ञापन प्रकाशित किये जाना प्रक्रियाधीन है। uxjh; LokLF; dñnz ij rñkr fpfdRI d dk LFkkukrfj.k xkeh.k {kñ eñ dj fn; k x; k gñ LVkQ ul z }jkj , 0, u01 h0 dh tk jgh gñ ijUrñ ml dk fjdñMñ 0; ofLFkr ugha FkA xHkbrñ efgykvñ ds fgekñyfku dh tkñ , oñ , p0vkj0i h0 l s l Ecf/kr fjdñMñ LVkQ ul z ds i kl mi yC/k ugha FkA uxjh; i kFfed LokLF; dñnz ij vkDI htu fl ys Mj ugha mi yC/k ugha gñ uxjh; i kFfed LokLF; dñnz ds i hñs dejkñ eñ cYc ugha लगे थें जिससे पर्याप्त रोशनी नहीं थी। , y0vh0 ds i kl fgekñyfku dh tkñ eñpñ LVñ mi yC/k FkA राज्य स्तर से प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार रजिस्टर के Qkñ mi yC/k ugha FkA 	<ul style="list-style-type: none"> uxjh; i kFfed LokLF; dñnz l kQ l Qkbñ djk; h tk; A LVkQ ul z dks dk; ñe ds l Ecñk eñ vñfj , .V fd; s जाने हेतु निर्देशित किया गया। uxjh; i kFfed LokLF; dñnz ij vkDI htu fl ys Mj mi yC/k djk; k tk; A एल०टी० को हिमोगलोबिन की जाँच हेतु आवश्यक mi dj.k mi yC/k djk; s tk; A राज्य स्तर से प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार रजिस्टर ds Qkñ mi yC/k mi yC/k djk; s tk; A vjcu gñFk dksvkfMñvñ , oñ Mh01 h0, 0, 0 }jkj vfxe Hke.k lyku rñkj dj l {ke Lrj l s vuqknukñ jkñr l g; kñkRed lk; bñk.k fd; k tk; rFkk ik; h x; h dfe; kñ ij ppkñ dh x; h rFkk l pñko fn; s x; A cBd ds fcñhñ fuEuor g&

tui n Lrj ij cBd&

ef; fpfdRI kf/kdkjñ nñfj; k dh vñ; {krk eñ , d cBd vk; kñtr dh x; h ftl eñ tui n Lrjñ; ukMy vf/kdkjñ] ft yk dk; ñe i cñku bdkbñ ds vf/kdkjñ] tui n Lrjñ; vñ; dksvkfMñvñ@dñl YVñ l eLr v/kñkñd@ i Hkñjñ fpfdRI kf/kdfj; kñ] CYkkd dk; ñe i cñkd CYkkd ys[kñ i cñkd CYkkd dE; fuVñ i kñ l i cñkd mi fLFkr Fks A cBd eñ Vhe }jkj lk; bñk.k ds nkñku }jkj ik; h x; h dfe; kñ ij ppkñ dh x; h rFkk l pñko fn; s x; A cBd ds fcñhñ fuEuor g&

- > Vhe }jkj ef; fpfdRI kf/kdkjñ dks voxr djk; k x; k fd tui n nñfj; k eñ l fonk ij rñkr deþkfj; kñ dks ekg vñ 2018 dk ekuns ugha fn; k x; k gñ rFkk vujkñ fd; k x; k dh l fonk dfez kñ ds ekuns dk भुगतान शीघ्र कराया जाय।
- > मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सभी को निर्देश fn; s x; fd mi ; ñr fcñhñkñ ij l eLr i Hkñjñ fpfdRI kf/kdkjñ vi us अपने ब्लाक में सुधार सुनिश्चित करें।
- > जनपद स्तर से आगामी 4 महीने का ब्लाक एक्शन प्लान तैयार कर प्रत्येक ब्लाक को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय तथा ब्लाक एक्शन प्लान के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।
- > dfeVñ रक्षित धनराशि को नियत समय सीमा के अन्दर व्यय सुनिश्चित किया जाय।

- वे }jk ; g voxr djk; k x; k fd tui n@cykd Lrj ij l g; kxkRe lk; bsk.k ugh fd; k tk jgk g\$ rFkk ; g l pko fn; k x; k fd l eLr ftyk Lrjh; vf/kdkfj; k@i c@k@dkvlfM@v@du YV }jk vi uk vfxe Hke.k lyku r\$ kj dj l {ke Lrj l s vu@nuks jkUr Hke.k dj@ rFkk Hke.k vk[; k l s eq[; fpfdRI kf/kdkjh dks voxr djkrsgq Hke.k es i k; h x; h dfe; k dks nj djkus grqml dk Qkykvi djA
- l eLr Cykd Lrjh; vf/kdkfj; k }jk vi uk vfxe Hke.k lyku r\$ kj dj l {ke Lrj l s vu@nuks jkUr Hke.k dj@ rFkk Hke.k vk[; k l s i Hkkjh fpfdRI kf/kdkjh dks voxr djrs gq Hke.k es i k; h x; h dfe; k dks nj djkus grqml dk Qkykvi djA
- l eLr l eLr v/kh{k@i Hkkjh fpfdRI kf/kdkjh vi uh v/; {krk es vi us Cykd ds l eLr vf/kdkfj; k @depkfj; k ds l kFk i R; d ekg ds i Fke l Irkg es cBd dj] ft l es l eLr dk; Øe ds ixfr dh xgu l eh{kk dh tk;
- जनपद एवं ब्लाक स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का कलेण्डर तैयार किया जाय तथा उसे तय सीमा के vUnj i wkl djk; k tk; A
- vkjOch0, l Od0 , o@ekfuVfj ds vUrxh gk; j xkmh ds ykll cd dks l Irkg es, d ckj psd fd; k tk; A
- यह सुनिश्चित किया जाय कि 102@108 ds ykkkFFk k dk dkmlUVj fLyi fpfdRI ky; es mi yC/k gks rFkk 108@102 ds fjdkMZ fpfdRI ky; ds LVkQ }jk Hkjk tk; A ekg es de l s de 01 ckj okgu dk HkkRkd l R; ki u fd; k tk; s rFkk i k; h x; h dfe; k dks 102@108 ds tui n Lrjh; vf/kdkfj; k l s l ell; d djrs gq nj djk; k tk; A
- Tk0, l OokbD ds ykkkFFk k dks t0, l 0, l Od0 ds vUrxh Hkkstu dh 0; oLFkk dh tk; A
- Ckh0, eOMCy0 ds vUrxh p; fur , tU h }jk l eLr Cykd Lrjh; ih0, p0l h0@l h0, p0l h0 ij fu; fer : lk l s vi uh l sk, anh tk; A
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर राज्य स्तर से प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुसार समस्त उपकरण उपलब्ध कराये tk; A eq[; fpfdRI kf/kdkjh }jk voxr djk; k x; k fd uxjh; i kFkfed LokLF; d@hni ds fpfdRI d }jk R; kxi = ns fn; k गया है। टीम द्वारा सुझाव दिया गया कि इस सम्बंध में राज्य स्तर से प्रेषित दिशा निर्देश के vu@ kj vfxe dk; bkgh dh tk; A