

भ्रमण आख्या जनपद- ललितपुर
दिनांक 15-17 मई 2018

भ्रमण दल के सदस्य – श्री योगेन्द्र कुमार यादव- को-आर्डिनेटर, एस0एन0सी0यू0
श्री सत्यप्रकाश- कार्यक्रम समन्वयक, आर0आई0

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 से प्राप्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 15-17 मई 2018 के मध्य जनपद ललितपुर की चिकित्सा इकाईयों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तालवेहट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विन्द्रा, वी0एच0एन0डी0 सत्र जखैरा, वी0एच0एन0डी0 सत्रवार जिला चिकित्सालय का पर्यवेक्षण किया गया।

दिनांक 17 मई 2018 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बैठक का आयोजन भी किया गया जिसमें जनपद स्तरीय अधिकारियों, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा प्रतिभाग किया। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में पायी गयी कमियों के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की गयी निम्न कार्यक्रमों/गतिविधियों में विशेष प्रयास कर सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – विरधा		
अवलोकन बिन्दु	जनपद में भ्रमण के समय त्वरित अनुपालन/कार्यवाही	सम्बन्धित अधिकारी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विन्द्रा में एन0आर0सी0 शौचालय स्वच्छ नहीं था। पानी की व्यवस्था खराब थी। ब्लॉक का BAP तैयार नहीं किया गया है।	पानी की व्यवस्था एवं शौचालय की व्यवस्था ठीक करायी जानी है। जनपद स्तर से ब्लॉक में BAP उपलब्ध कराया जाना है।	ए0सी0एम0ओ0 / डी0पी0एम0 / डी0सी0पी0एम0
एन0आर0सी0 में वजन मशीन के स्थान पर राशन की दुकान पर तौलने वाली वजन मशीन रखी गयी थी।	अतिशीघ्र मानक के अनुसार वेइन्ग मशीन की व्यवस्था की जाय।	
वी0एच0एन0डी0 सत्र – जखौरा-उपकेन्द्र वासी		
आगनबाडी अनुपस्थित थी ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण किया जा रहा था। ए0एन0एम0 द्वारा बच्चों को बी0सी0जी0-1, पेन्टा-1-2, पेन्टा-2-2, पेन्टा-3-1, मिजिल्स-2, बच्चों को लगाये गये। 7-गर्भवती महिलाओं की हीमोग्लोबिन जाँच की गयी थी। ब्लड प्रेशर मशीन ठीक नहीं थी। टीकाकरण कार्ड उपलब्ध थे। उपकेन्द्र पर सेशन के लिये कोई भी टीकाकरण से सम्बन्धित बैनर उपलब्ध नहीं था।	बी0पी0एम0 को अन्टाइड फन्ड से अतिशीघ्र वीपी मशीन एवं उपकेन्द्र की अन्य व्यवस्था करायी जानी है। ए0एन0एम0 को बैनर की अतिशीघ्र व्यवस्था करने को कहा गया।	बी0पी0एम0 / ए0एन0एम0
एल0-1 फैसलटी से सम्बन्धित प्रसव सुविधायें नहीं थी। साफ-सफाई एवं शौचालय की व्यवस्था खराब थी।	उपकेन्द्र पर खराब सामाग्रियों को कन्डेम करने को कहा गया।	
उपकेन्द्र के लिये 2 साल से अन्टाइड फन्ड प्रयोग नहीं किया जा रहा था।	बी0पी0एम0 एवं आशा को ग्राम प्रधान से सम्पर्क कर अतिशीघ्र अन्टाइड फन्ड का उपयोग उपकेन्द्र के शौचालय, भवन निर्माण एवं प्रसव से सम्बन्धित वस्तुओं के क्रय में उपयोग कर लिया जाये।	बी0पी0एम0 / ए0एन0एम0

वी0एच0एन0डी0 सत्र-उपकेन्द्र वसकुआ		
ए0एन0एम0 आशा आंगनवाडी सत्र स्थल पर उपस्थित थी। आशा द्वारा 54 बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को डयूलिस्ट में टीकाकरण के लिये चिन्हित किया था। परन्तु 17 बच्चों एवं 5 गर्भवती महिलाओं	ए0एन0एम0 एवं आशा को क्षेत्र में छूटे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को अगले सत्र पर टीकाकरण किया जाये।	बी0पी0एम0 / ए0एन0एम0
ए0एन0एम0 द्वारा बच्चों को बी0सी0 जी0-2, पेन्टा-1-2, पेन्टा-2-2, पेन्टा-3-1, मिजिल्स-2 लगाये गये ब्लड प्रेशर मशीन उपलब्ध थी। टीकाकरण कार्ड उपलब्ध थे। सत्र पर टीकाकरण का बैनर लगा था।	छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण अवश्य किया जाय।	बी0पी0एम0 / ए0एन0एम0
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र - तालवेहट		
समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तालवेहट में एन0आर0सी0 शौचालय स्वच्छ नहीं था। पानी की व्यवस्था खराब थी।	पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था अति शीघ्र ठीक की जाये।	नोडल अधिकारी एन0आर0सी0 / सी0एम0ओ0
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तालवेहट प्रसव कक्ष में पर्दे की व्यवस्था नहीं थी प्रसव के दौरान पार्टोग्राफ चार्ट इन्गित नहीं किया जा रहा था।	प्रसव कक्ष में पर्दे की व्यवस्था की जाये समस्त प्रसवों के लिये पार्टोग्राफ चार्ट इंगित कराये जायें।	सी0एम0ओ0 / सी0एम0एस0
एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर डेलेवरी का डाटा पूर्ण अंकित नहीं किया जा रहा था।	एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पूर्ण डाटा अपडेट कराया जाना है।	डी0पी0एम0 / एम0सी0टी0एस0 आपरेटर
प्रसव कक्ष में 5 स्टाफ नर्स तैनात थी परन्तु कोई भी स्टाफ नर्स एस0बी0ए0 एवं अन्य प्रशिक्षण में प्रशिक्षित नहीं थी।	स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षित किया जाना है।	एम0ओ0आई0सी0 / सी0एम0ओ0
नोटिस बोर्ड पूरी तरह से पठनीय नहीं था।	नोटिस बोर्ड पूरी ठीक किया जाय।	एम0ओ0आई0सी0 / सी0एम0ओ0
लेबर रूम में टेबल के ऊपर मैट्रेस नहीं था।	नवीन मैट्रेस लगाने के लिए अनुरोध किया गया।	एम0ओ0आई0सी0 / ए0सी0एम0ओ0 (आर0सी0एच0)
ब्लड स्टोरेज यूनिट क्रियाशील नहीं था। जबकि सभी मानव संसाधन उपलब्ध थे जिनसे अन्य कार्य कराया जा रहा था।	ब्लड स्टोरेज यूनिट क्रियाशील करने हेतु एम0ओ0आई0सी0 से आग्रह किया गया।	एम0ओ0आई0सी0 / सी0एम0ओ0
प्रसव कक्ष में तैनात स्टाफ नर्स द्वारा रिकार्ड कीपिंग सही से नहीं किया जा रहा है।	सम्बन्धित स्टाफ नर्स को निर्देशित किया गया कि समस्त रिकार्ड 01 सप्ताह के अन्दर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।	एम0ओ0आई0सी0 / सी0एम0ओ0
जिला चिकित्सालय ललितपुर		
जिला चिकित्सालय में साफ सफाई की व्यवस्था संतोषजनक थी।	सी0एम0एस0 एवं उनकी टीम की प्रशन्सा की गयी।	
इमरजेन्सी ट्रे में कुछ महत्त्वपूर्ण औषधियां उपलब्ध नहीं थी। महिला वार्ड साफ सुथरा एवं सुसज्जित था। प्रसव रजिस्टर समुचित तरीके से भरा हुआ नहीं था।	औषधियां की व्यवस्था तत्काल उपलब्धता करायी जानी है। औषधियां की व्यवस्था कर राज्य स्तर पर अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जायें।	सी0एम0एस0 / सी0एम0ओ0
जे0एस0एस0के0 डाइट रजिस्टर मानकानुसार नहीं था।	डाइट रजिस्टर तत्काल प्रिन्ट कराके उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आग्रह किया।	सी0एम0ओ0 / सी0एम0एस0 /

जे0एस0वाई0 विगत वर्ष का भुगतान लम्बित था।	तत्काल भुगतान कराने हेतु आग्रह किया गया।	
प्रसव कक्ष के सारे प्रोटोकाल डिसप्ले थे। पार्टोग्राफ का प्रयोग किया जा रहा था। परन्तु पार्टोग्राफ को चार्ट पर इंगित नहीं किया जा रहा था। महिला वार्ड निरीक्षण के दौरान पाया गया कि। क्षेत्र की अधिकांश गर्भवती महिलायें प्राइवेट वाहन से जिला चिकित्सालय पर प्रसव के लिये आ रही हैं। आशा द्वारा लाभाथियों को 102, 108 की सुविधा की जानकारी नहीं दी गयी है।	पार्टोग्राफ को तुरन्त चार्ट पर इंगित करने के सुझाव दिया गया। टीम द्वारा 24 घन्टे के भीतर आशा को गृह भ्रमण करने को कहा गया।	सी0एम0एस0 / सी0एम0ओ0
एस0एन0सी0यू0 में समस्त बेसिक उपकरण एवं जॉच उपलब्ध थी। एस0एन0सी0यू0 वार्ड में आई0ई0सी0 मैटेरियल चस्पा करने को कहा गया। एस0एन0सी0यू0 में तैनात गार्ड, वार्ड आया तथा स्वीपर को 02 माह का मानदेय नहीं मिला है।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से आग्रह किया गया कि एस0एन0सी0यू0 के मानव संसाधन के मानदेय का भुगतान एक सप्ताह के अन्दर कराया जाये।	सी0एम0ओ0 सी0एम0एस0 / डी0पी0एम0 /
एन0आर0सी0 में पानी की व्यवस्था नहीं थी। वजन मशीन खराब थी किचन में खाद्य सामग्री प्रदूषित थी। खाद्य सामग्री एक ही फर्म से कई वर्षों से खरीदी जा रही थी। सी0सी0टी0वी0 कैमरे अस्पताल परिसर में सभी उचित स्थान पर इंस्टाल थे।	एन0आर0सी0 में पानी एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये एक महीने की समयावधि दी गयी। वजन मशीन नयी अथवा ठीक करायी जानी है। खाद्य सामग्री एक ही फर्म न लेकर से अन्य फर्म भी खरीदी जा जाये।	सी0एम0एस0 / सी0एम0ओ0
एन0आर0सी0 में भर्ती बच्चों की जानकारी क्षेत्र की आशा को नहीं थी।	जिसका फीड बैंक नोडल अधिकारी एवं बी0सी0पी0एम0 को दिया गया। कहा गया कि इससे सम्बन्धित आशा का कार्य सुनिश्चित कराया जाये।	बी0सी0पी0एम0
महिला वार्ड के साथ के0एम0सी0 यूनिट नहीं थी।	के0एम0सी0 यूनिट में सेवाये अतिशीघ्र शुरू करने को कहा गया।	डी0पी0एम0 / सी0एम0एस0
डाइट- एन0आर0सी0 की किचन से भर्ती की बच्चों और उनकी मांताओं का भोजन बनाया जा रहा था।	एन0आर0सी0 की किचन से केवल भर्ती बच्चों का आहार तैयार किया जाना है। भर्ती बच्चों की मांताओं को चिकित्सालय की अन्य व्यवस्था से भोजन उपलब्ध कराया जाना है।	सी0एम0एस0 / डी0पी0एम0
परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन आशा द्वारा सामुदायिक स्तर पर लाभार्थियों को सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था।	अति शीघ्र पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 स्तर पर मेडिकल आफिसर आशाओं की मासिक बैठक बुलाकर प्रसव पश्चात लाभार्थी महिलाओं को परिवार नियोजन से सम्बन्धित सुविधायें उपलब्ध करायी जायें।	ए0सी0एम0ओ0 / डी0पी0एम0 / बी0सी0पी0एम0
नियमित टीकाकरण- प्रसव कक्ष में प्रसूता महिलाओं के नवजात बच्चों को हेपेटाइटिस, बर्थ डोज एवं अन्य टीके दिये जा रहे थे। टीकाकरण कार्ड पर इन्ट्री नहीं की जा रही थी।	प्रसव कक्ष में हेप-बी, बर्थ डोज बच्चों को 24 घन्टों के अन्दर सुनिश्चित करने एवं वर्थ डोज की इन्टी टीकाकरण कार्ड पर सुनिश्चित करायी जानी है।	सी0एम0ओ0 / सी0एम0एस0 / डी0पी0एम0

टीकाकरण कक्ष में टेम्परेचर लागर खराब था एवं लागबुक पर चार्ट सही तापमान के अनुसार नहीं इंगित किये जा रह थे।	टीकाकरण कक्ष में टेम्परेचर लागर ठीक कराया जाना है लागबुक पर चार्ट सही तापमान के अनुसार इंगित किया जाये।	
--	---	--

वित्त

- राज्य स्तर से निर्देश दिये गये थे कि ब्लाकवाइज एक्सन प्लान बनाकर सभी ब्लाकों पर धनराशि डै पके अनुसार अवमुक्त कर दी जाय। परन्तु पाया गया कि धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है।
- कमिटेड धनराशि में सें भी कोई व्यय नहीं किया गया है।
- अप्रैल माह का मानदेय भी नहीं दिया गया है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में आर0के0एस0 योजना के अर्न्तगत धन की कमी पायी गयी।

Satgajal

सत्यप्रकाश यादव
कार्यक्रम समन्वयक,
नियमित टीकाकरण अनुभाग

Yendra

योगेन्द्र कुमार यादव
को-आर्डिनेटर एस0एन0सी0यू0
बाल स्वास्थ्य अनुभाग

Dr. Anil Kumar Mishra
G.M. Training

